

ZN -Depesche

Schnellinformationen für Diagnose und Therapie

Das Leben vor der Alzheimer-Demenz S. 3

Wenn sich Panik mit Depression paart S. 6

Parkinson-Off und Lidschlag-Frequenz S. 14

Schizophrenie macht nicht dumm ... S. 20

Epilepsie durch Autoimmunität? S. 30

■ Mit Literaturdienst ■

Alzheimer

Acetylcholinesterase-Hemmer verlangsamt den Abbau	Symp.	3
Welche kognitiven Funktionen lassen zuerst nach?	Arch Neurol	3
DUE im Alter häufig – Lebenserwartung kaum beeinträchtigt	Arch Neurol	3
Die spätere Alzheimer-Diagnose ist fast zu 90% voraussagbar	Arch Neurol	4
NMDA-Antagonist verbessert Demenzstatus	Pharmacopsychiatry	4

Affektive Störungen

Antidepressive Therapie: Johanniskraut optimal verträglich	Symp.	6
Alter: Niedriger Blutdruck korreliert mit depressiven Symptomen	J Am Geriatr Soc	6
Verhaltenstherapie auch bei Panikstörung mit Depression	Psychother Psychosom	6
Hypericum tritt gegen ein Trizyklikum an	Brit Med J	8
Neurotransmitter-Freisetzung bei therapierefraktärer Depression quantifiziert	Arch Gen Psychiatry	8
Panikstörung: SSRI reduziert phobische Symptome	J Psychiatry Neuro Sci	9
Depersonalisation durch Kindheitstrauma?	Am J Psychiatry	9
Familiäre Risikofaktoren für soziale Phobie	Arch Gen Psychiatry	9
Zwangssymptome durch ZNS-Tumor	J Am Acad Child Adolesc Psychiatry	10
Angstqualität bei Heranwachsenden	J Am Acad Child Adolesc Psychiatry	10
Phobie: Wahrnehmungsverzerrung und falsche Interpretation	Behav Res Ther	10

Internationale Standards

Medikamentöse Behandlung der Depression	J Psychopharmacol	12
---	-------------------	----

Parkinson-Syndrome

COMT-Hemmer boostert Levodopa	Ann Pharmacother	14
Erhöhte Lidschlag-Frequenz in der Off-Phase	Mov Disord	14
Gibt es das: süchtig nach Levodopa?	Mov Disord	15
Sensorische Stimulation unterstützt die Rehabilitation	Mov Disord	15
Amantadin reduziert Levodopa-induzierte Dyskinesien	Mov Disord	15
Levodopa- und Apomorphin-Test	Eur Neurol	16
Kohlenwasserstoffe erhöhen Parkinson-Risiken	Neurology	16
Langfristige Besserung durch Pallidotomie?	N Eng J Med	16

CAVE

Nach Lobektomie sinkt bei 10% der Kinder der IQ	J Neurosurg	30
---	-------------	----

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

© SITE-SEEING Testverfahren im Internet		14
---	--	----

Schizophrenie

Alle Schizophrenie-Phasen unter Kontrolle	Symp.	18
Minus-Symptome sind keine Neuroleptika-Folge	Am J Psychiatry	18
Bradykinesie und kognitive Beeinträchtigung	Int J Geriatr Psychiatry	20

weiter Seite 2 ►

25. A
516A
- 14, 23, 24 -
ZB MED