

Reisedermatose aus Mallorca

Bisher wurde die Leishmaniose als subtropische bzw. tropische Erkrankung betrachtet. Infizierte Sandmücken kommen jedoch zunehmend auch an beliebten Urlaubszielen vor.

160

Der kombinierte Nävus

Das gleichzeitige Vorkommen eines blauen und eines melanozytären Nävus schildert die Kasuistik auf Seite

162

Atopische Dermatitis

Eine zeitgemäße Behandlung der Neurodermitis berücksichtigt die unterschiedlichen Pathogenese-mechanismen der Erkrankung. Lesen Sie hierzu die Übersicht

167

Kasuistik

- 160 — **Kutane Leishmaniose**
C. Pföhler, U. Reinhold, Homburg/Saar
- 162 — **Der kombinierte Nävus**
T. Jansen, Bochum

Übersicht

- 167 — **Praxisorientierte Kombinationstherapie bei atopischer Dermatitis**
U. Reinhold, Homburg/Saar

Fortbildung

- 170 — **Asthaschulung für Kinder und Jugendliche**
O. Laub, Rosenheim

Interview

- 171 — **Mit Chlorophyll gegen Tumore?**
Interview mit Prof. Dr. med. C. Unger, Freiburg

Journal Club

- 172 — **Bilharziose – wenn der Tropenurlaub schon fast vergessen ist**
Herpes genitalis: Bienenkitt besser als Acyclovir?
- 174 — **Recklinghausen geht durch den Magen**
Sonnenschutz und Melanomrisiko
- 176 — **Risikofaktoren für Zervixkarzinom: Papillomviren eindeutig überführt**
Ungewollte Haarpracht mit dem Laser ausdünnen!
- 177 — **Metastasiertes Melanom: Temozolomid mindestens ebenso effizient wie DTIC**
- 178 — **Duschen nach der Op. – o.k.?**



Unser Online-Tipp

Informationen der CIA einmal ganz öffentlich: Eine nicht-medizinische Ressource im Internet, die jedoch hier wegen ihrer umfassenden und gleichzeitig übersichtlich-knappen Informationen und Statistiken zu mehr als 250 Staaten dieser Erde Erwähnung finden sollte: Das „World Factbook“ der US-amerikanischen Central Intelligence Agency.

www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html

So erreichen Sie uns

Verlagsredaktion
Dr. (Univ. Perugia) Ulrich Schneider
Tel.: 089/4372-1407; Fax: -1400
e-Mail: schneider@urban-vogel.de