

Vol. 27, Issue 4, July 2000

Band 27, Heft 4, Juli 2000

Original Articles

- 174 Stability of Fresh Frozen Plasma: Results of 36-Month Storage at -20 °C, -25 °C, -30 °C and -40 °C. Multicenter Study of the Section 'Blood Plasma Constituents' of the Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI)**
Kotitschke, R.; Morfeld, F. (Dreieich); Kirchmaier, C.-M. (Wiesbaden); Koerner, K. (Ulm); Köhler, M. (Göttingen)
- 182 Viral Contamination of Plasma Preparations: Determination of the Prevalence of Transfusion-Transmissible Viruses (HAV, HBV, HCV, GB Virus C and HIV) in Plasma Pools and Products**
Rabenau, H.F. (Frankfurt a.M.); Weber, B. (Frankfurt a.M./Luxemburg); Kawara, H.; Doerr, H.W. (Frankfurt a.M.)
- 190 Rational Use of Blood and Blood Components in Hematology and Oncology**
Schenk, J.F.; Stephan, B.; Mörsdorf, S.; Tilev, K.; Kricschek, B.; Wenzel, E.; Trümper, L.; Seyfert, U.T. (Homburg/Saar)
- 196 Attitude towards Blood Donation in Germany – Results of a Representative Survey**
Riedel, S.; Hinz, A.; Schwarz, R. (Leipzig)
- 200 In vitro Biocompatibility Analyses of Stents Coated with Diamond-Like Carbon by Flow Cytometry, Cell Growth Assays, and Electron Microscopy**
Gutensohn, K.; Beythien, C.; Koester, R.; Bau, J.; Fenner, T. (Hamburg); Grewe, P. (Bochum); Padmanaban, K.; Schaefer, P.; Kuehnl, P. (Hamburg)

Case Report

- 208 Another Case of Transfusion-Related Lung Injury due to Anti-HNA-3a (-5b)**
Von Witzleben-Schürholz, E.; Neppert, J. (Kiel); Schmidt, L. (Hamburg); Rohr, A.; Leger, R. (Kiel)

Originalarbeiten

- 174 Stabilität von gefrorenem Frischplasma: Ergebnisse einer Lagerung über 36 Monate bei -20 °C, -25 °C, -30 °C und -40 °C. Multizentrische Studie der Sektion «Plasmatische Blutbestandteile» der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI)**
Kotitschke, R.; Morfeld, F. (Dreieich); Kirchmaier, C.-M. (Wiesbaden); Koerner, K. (Ulm); Köhler, M. (Göttingen)
- 182 Virussicherheit von Plasmapräparaten: Prävalenzbestimmung hämatogen übertragbarer Viren (HAV, HBV, HCV, GB-Virus C und HIV) in Plasma-Pools und daraus hergestellten Präparaten**
Rabenau, H.F. (Frankfurt a.M.); Weber, B. (Frankfurt a.M./Luxemburg); Kawara, H.; Doerr, H.W. (Frankfurt a.M.)
- 190 Rationaler Einsatz von Blut und Blutkomponenten in Hämatologie/Onkologie**
Schenk, J.F.; Stephan, B.; Mörsdorf, S.; Tilev, K.; Kricschek, B.; Wenzel, E.; Trümper, L.; Seyfert, U.T. (Homburg/Saar)
- 196 Einstellung zur Blutspende in Deutschland – Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung**
Riedel, S.; Hinz, A.; Schwarz, R. (Leipzig)
- 200 In-vitro-Biokompatibilitäts-Analysen von Stents mit diamantartiger Karbonschicht mit Hilfe von Durchflusszytometrie, Zellkultur-Assays und Elektronenmikroskopie**
Gutensohn, K.; Beythien, C.; Koester, R.; Bau, J.; Fenner, T. (Hamburg); Grewe, P. (Bochum); Padmanaban, K.; Schaefer, P.; Kuehnl, P. (Hamburg)

Kasuistik

- 208 Ein weiterer Fall von transfusionsbedingter Lungenschädigung durch Anti-HNA-3a (-5b)**
Von Witzleben-Schürholz, E.; Neppert, J. (Kiel); Schmidt, L. (Hamburg); Rohr, A.; Leger, R. (Kiel)