

AKTUELLE MEDIZIN

- 4 — Report**
Neue Leitlinien bei Claudicatio
- 11 — Kongressberichte**
— Herzinfarkt: Risikobestimmung jetzt im Internet
— Ständig Husten, Auskultation normal – ist es eine Sarkoidose?
— Ist Befinden messbar?
- Nachgefragt**
- 16 —** Lässt sich BSE durch Blut übertragen?
Interview mit H. Kretzschmar, München
- 20 —** Ersatzohr aus einem Guss
Interview mit G. B. Stark, Freiburg
- 22 — Kritisch gelesen**
— Hepatitis C: Schwere Verläufe sind selten
— „Sanfte“ Medizin: Weidenrinde statt ASS
— Gewaltspiele machen aggressiv
— Vor der Koloskopie: Klistier beliebter als Laxans
— Brustkrebs durch Handy und PC?
— Nadeln für entzugswillige Junkies?
— Fastenkur mit Chinakräutern: Blasenpiegelung veranlassen!
— Akut-Therapie des Koronarsyndroms: NMH sind sicher
— Syphilis aus dem Internet

FORTSCHRITTE DER MEDIZIN

Schwerpunkt BSE-Erkrankungen

- 33 —** Wir müssen wachsam bleiben
Kommentar von U. Niemer
- 34 —** BSE und andere Prionkrankheiten
Übersicht von H. Kretzschmar, München
- 40 —** Autopsie bringt neue Erkenntnisse über die Alzheimer-Demenz
Übersicht von K. Bürger et al., München
- MMW Seminar Schmerz**
- 42 —** „Headache World 2000“
Neueste Therapiestrategien bei Kopfschmerzen
Von A. Straube, München
- MMW Seminar Pneumologie**
- 45 —** Husten: Diagnostik stufenweise

4 Weiter gehen



Foto: Archiv

Ihr Patient klagt über Schmerzen beim Gehen. Hat er eine Claudicatio? Wie Sie bei Verdacht vorgehen sollten, erfahren Sie im Report. Dort stellen wir auch die neuen Leitlinien der Deutschen Arzneimittelkommission zur Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit vor.

16 BSE durch Bluttransfusion?



Foto: Archiv/St. Raphael

Bisher ging die BSE-Gefahr nur vom Rind aus. Jetzt mehrt sich der Verdacht, dass auch Blutkonserven den Erreger übertragen könnten. Wir fragten Experten, ob eine neue Dimension der Seuche bevorsteht und wie sicher deutsche Blutprodukte sind. Mehr zum Thema BSE-Erkrankungen im Schwerpunkt ab S. 33.

45 Patient hustet

Wie lange dürfen Sie einem ständig hustenden Patienten zuhören, wann sind weiter gehende diagnostische Maßnahmen nötig? Spätestens nach acht Wochen müssen Sie handeln, fordert der Bundesverband der Pneumologen.

SCHREIBEN SIE IHRE MEINUNG! ONLINE-TIPP

www.

MMW (Münchener Medizinische Wochenschrift)-Fortschritte der Medizin
Heft 39 vom 28. September 2000

MMW-Fortschritte der Medizin
Urban & Vogel GmbH
Neumarkter Straße 43
D-81673 München
Fax: 089/4372-1420
Chefredaktion:
E-Mail: einecke@urban-vogel.de

— Husten-Leitlinien der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie finden Sie unter:

<http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/AWMF/II/ppneu-05.htm>