

Editorial

Meine neuen Haustiere 379

Nachrichten

Web-Award 2000 von Inter@civa verliehen 380

Abstracts

Verlangsamen Östrogene das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit? 380

Ballaststoffe für Typ-II-Diabetiker 381

Todesfall durch unleserlich geschriebenes Rezept... 381

Hyperurikämie und Herzkreislauf-Mortalität 381

Alzheimer: Veränderte Gehirnaktivität bei Personen mit genetischer Disposition 382

Abklärung von Brustschmerzen: Mehr Diagnosen dank Echokardiographie 382

Kongressberichte

Sport für Kinder ist gesund – wo sind die Grenzen? 383

Neue Konjugat-Impfstoffe gegen Meningo- und Pneumokokken 384

Medizin im Zirkus Knie 385

Gefässe: besser schützen als heilen 387

Originalarbeiten / Reviews

Rhythmologische Evaluation und Therapie der Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit 390

Adipositas: Gewichtsreduktion durch vielschichtige Therapie 395

Generalisierte Angsterkrankung (GAD): Mit gezielten Fragen leicht zu erkennen – auch von Allgemeinmedizinern und Internisten 398

Aktuelle Therapiemöglichkeiten bei rheumatoider Arthritis 401

Diagnose-Quiz

Eine junge Frau mit Fieber, Husten und Kopfschmerzen 389

take-away

Antikoagulation bei nichtrheumatischem Vorhofflimmern 394

Selbst-Evaluation

Hätten Sie's gewusst? 405

Komplementärmedizin

Heileurythmie: Die anthroposophische Seelengymnastik 406

Pharma-News

Neue Daten deuten auf eine verbesserte kognitive Funktion bei Patienten hin, die mit Seroquel® behandelt wurden 407

Optimale Asthmakontrolle im 21. Jahrhundert 408

Aktuelle Studien liefern weitere Argumente für die Gabe von Zolpidem «bei Bedarf» 410

Xatral® uno 10 mg once daily: uroselektiver α_1 -Blocker in neuer Formulierung 412

Neu: Selipran® das einzige Statin mit Zulassung bei instabiler Angina pectoris 413

Angiotensin-II-Antagonisten – eine neue Therapieoption der chronischen Herzinsuffizienz ... 414

Endotheliale Dysfunktion – von der Gefässkrankheit zum Koronareignis 416

Carvedilol senkt Mortalität auch bei schwerer Herzinsuffizienz 418

Eprosartan: Angiotensin-II-Blockade und Hemmung des Sympathikus 420

Sifrol® verzögert den Einsatz von Levodopa 421

Verhinderung der Atheroskleroseprogression mit Amlodipin: PREVENT-Studie veröffentlicht 424

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich



(Zopiclon) Indik.: Schlafstörungen. **Anw.:** Erw. 1 Tabl. à 7.5 mg kurz vor; ältere Pat. oder bei red. Allg.zustand: initial 1/2 Tabl. (3.75 mg). Gering eingeschr. Leberfunkt.: 1/2 Tabl.; **Kontraind.:** Überempf. vs. Zopiclon, schwere Leber- od. respir. Insuff., Myasth. gr., schwere psych. Erkrkg. **Vorsichtsm.:** Leberinsuff. & COPD; Dosis red. Nicht an Jugendl. <18 J., kein Alkohol; Risiko von Hypnotikamissbrauch. **Abhäng.:** strenge Indik.stellig, nur kurze Dauer. **Schw./Stillz.:** (Kat. D). **Unersw. Wirkg.:** bittere vorüberg., Geschmacksempfödig.; gel. Mundtrockenheit; Schwindel, Kopfschm., Erbrechen, Müdigkeit beim Erw.; selten Benommenh., Koordinationsst., Verwirrth., s. selten allerg. oder parad. Reak. **Interakt.:** zentrald. Wirkg. verst. durch Analg., Antidepr., Neurolep., Benzodiaz., sed. H.-Antihist., Muskelrel., Alkohol; Wirkg. von Trimipr. durch Zopiclon red. **Packg.:** Tabl. (mit Bruchrille) 7.5 mg: 10*, 30, 100; B.

*Kassenzulässig.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder kontaktieren Sie unseren wissenschaftlichen Informationsdienst.

Imovane®

GUTE NACHT GUTER TAG

Das Durchschlafmittel für einen fitten Tag