



Journal



450, 463, 474

473

475

476

482

483

485

487

488

Originalia

443

*J. Gebel**, *K.-P. Bansemir*,
M. Exner, *P. Goroncy-Bermes*,
A. Kirsch, *F. von Rheinbaben*,
H.-P. Werner

Wirksamkeitsprüfung von
Instrumenten-
desinfektionsmitteln:
Quantitativer Keimträgertest
Evaluating the Efficacy of
Chemical Disinfectants for
Medical Instruments (p. 451)

Übersicht

458

A. Bialasiewicz
Nosokomiale Keratitis

464

*S. Krüger**, *R. Zschaler*
Hygieniezustand bei
Trinkgläsern

Stellungnahme

469

DGHM, *DGKH*, *Deutschsprachiger
Arbeitskreis für Krankenhaus-
hygiene*, *GHU*

Gemeinsame Stellungnahme
der hygienisch-medizinischen
wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften zur
Flächendesinfektion

* Kennzeichnet den Autor, an den
Anfragen sowie Sonderdruck-
anforderungen zu richten sind.

* Denotes persons to whom inquiries
and requests for reprints should be
addressed.

Official Organ of
Deutsche
Gesellschaft für
Krankenhaushygiene
(DGKH)