

# Inhaltsverzeichnis

<b>Wertigkeit von Laborparametern (γ-GT, MCV, CDT)</b> <i>T.W. Wetterling (Frankfurt, D)</i>	S 1
<b>Risikoabschätzung eines komplizierten Alkoholentzugs (Delirs)</b> <i>K.J. Junghanns, T.W. Wetterling (Lübeck, Frankfurt, D)</i>	S 2
<b>Erfassung der Schwere der Alkoholentzugssymptomatik</b> <i>W.L. Lange, M.D. Driessen (Lübeck, Bielefeld, D)</i>	S 3
<b>Tracer-Diagnose: Chronische Alkoholabhängigkeit</b> <i>M.B. Banger, S.U. Kutscher, E.H. Holzbach, H.E. Eich, J.P. Pach, K.W. Windgassen, C.W. Wurthmann, K.H. Hummes (Essen, Gelsenkirchen, Remscheid, D)</i>	S 4
<b>Psychodiagnostische Beiträge zur Qualitätssicherung in der Behandlung Alkoholkranker</b> <i>F.R. Rist (Münster, D)</i>	S 5
<b>Die qualifizierte stationäre Entzugsbehandlung bei Alkoholkranken</b> <i>Prof. Dr. Dr. R. Olbrich (Mannheim, D)</i>	S 6
<b>Leitlinien als notwendige Grundlage für die Gestaltung der Beziehung zwischen Kostenträger und Erbringer medizinischer Leistungen in der Behandlung Abhängigkeitskranker</b> <i>J.T. Marcea (Zülpich, D)</i>	S 7
<b>Soziale Abstiege im Frühverlauf schizophrener Patienten</b> <i>W. Löffler, H. Häfner (Mannheim, D)</i>	S 8
<b>Meta-Analysis of research on premorbid development in schizophrenia</b> <i>D. Bunk, Ch. Eggers, G. Volberg (Essen, D)</i>	S 9
<b>Hatte Kraepelin doch recht? Neue Ergebnisse zum Langzeitverlauf schizophrener Erkrankungen</b> <i>W. an der Heiden (Mannheim, D)</i>	S 10
<b>Jugendliche Schizophrenie und Lebensqualität: Eine 15 Jahres – Katamnese</b> <i>B. Röpcke, Ch. Eggers (Essen, D)</i>	S 11
<b>Aufbau von Krankheitseinsicht</b> <i>L. Süllwold, J. Herrlich (Frankfurt am Main, D)</i>	S 12
<b>Selektive Aufmerksamkeit bei Schizophrenie</b> <i>R. Erkwow, O. Sabri, M. Schreckenberger, S. Asphalg, L. Sturz, S. Plessmann, S. Fehler (Aachen, D)</i>	S 13
<b>Imaging the Dopaminergic Synapse in Schizophrenia Research</b> <i>G. Gründer, I. Vernaleken, D.F. Wong, O. Benkert, P. Cumming, A. Gjedde, F. Rösch, P. Bartenstein (Mainz, D; Baltimore, USA; Aarhus, DK)</i>	S 14
<b>Cerebrale Aktivierung beim Erkennen von Emotionen bei Schizophrenie - eine fMRT-Studie</b> <i>A. Hempel, E. Hempel, S. Bachmann, C. Stippich, J. Schröder (Karlsruhe, Heidelberg, D)</i>	S 15
<b>Kombinierte striatale Dopamintransporter- und D2 Rezeptor SPECT bei drug-naiven schizophrenen Patienten</b> <i>E.M. Meisenzahl, G. Schmitt, T. Frodl, K. Tatsch, H.J. Möller, S. Dresel (München, D)</i>	S 16
<b>Darstellung striataler D2 Rezeptorenokkupanz mittels <sup>123</sup>IBZM-Spect</b> <i>A. Neumeister, S. Kasper (Wien, D)</i>	S 17
<b>The Swiss Perspective</b> <i>T. Hubschmidt</i>	S 18
<b>The Danish Perspective</b> <i>M. Nordentoft</i>	S 19
<b>The deinstitutionalisation process in Italy: Prospects and limits from the point of view of the psychiatrists</b> <i>M. Bassi</i>	S 20

<b>The reform of psychiatry in Russia: directions and conditions</b> <i>V. Krasnov</i>	S 21
<b>The rehabilitation of the mentally ill and the judgement of their life quality</b> <i>M. Kabanow</i>	S 22
<b>Die Bedeutung des Leptins im Rahmen der Anorexia nervosa</b> <i>J. Hebebrand, M. Fichter, S. Herpertz, H. Remschmidt, U. Schweiger, C. Wewetzer, A. Ziegler</i> <i>(Marburg, Prien am Chiemsee, Essen, Würzburg, D)</i>	S 23
<b>Wie wirksam sind Expositionstherapien bei Essstörungen?</b> <i>B. Tuschen-Caffier, A. Hilbert (Marburg, D)</i>	S 24
<b>Wie wichtig ist es in der Behandlung der Bulimia Nervosa die Motivation zur Verhaltensänderung direkt anzusprechen?</b> <i>J. Treasure, M. Katzman, U. Schmidt, N. Bará-Carril, N. Troop, G. Todd, P. De Silva</i> <i>(London, UK; New York, USA)</i>	S 25
<b>Langzeitverlauf anorektischer und bulimischer Essstörungen unter Verwendung des Strukturierten Inventars für Anorektische und Bulimische Syndrome (SIAB)</b> <i>M.M. Fichter, N. Quadflieg, J. Rehm (Prien am Chiemsee, München, Hamburg, D)</i>	S 26
<b>Spontanverlauf von Essstörungen bei Typ-1 und Typ-2 Diabetikern</b> <i>S. Herpertz, C. Albus, K. Lichtblau, K. Köhle, W. Senf (Essen, Köln, D)</i>	S 27
<b>Kann die Kombinationsbehandlung von Verhaltenstherapie mit einem Serotoninwiederaufnahmehemmer einem Wiederauftreten der Zwangssymptomatik nach Absetzen des Medikaments vorbeugen? Ergebnisse einer 2-Jahres-Katamnesestudie (Lübeck – Freiburg)</b> <i>A. Kordon, H. Rasche-Räuchle, A. König, F. Hohagen (Lübeck, Freiburg, D)</i>	S 28
<b>Trichotillomanie: Neue Ergebnisse einer Vergleichsstudie von Verhaltenstherapie vs. Pharmakotherapie (SSRI)</b> <i>A. Neudecker, I. Hand (Hamburg-Eppendorf, D)</i>	S 29
<b>Regionaler zerebraler Blutfluss bei Zwangspatienten und Personen mit Spinnenphobie: Eine fMRI-Vergleichsstudie</b> <i>D. Ebert, M. Henke, T. Tebarzt-van Elz, T. Janz, J. Henning, A. Kordon, F. Hohagen (Freiburg, Lübeck, D)</i>	S 30
<b>Trichotillomanie: Magnetresonanztomographie (MRS) des corpus striatum vor und nach Behandlung mit Paroxetin</b> <i>J. Obrocki, A. Neudecker, E. Neumaier Probst, I. Hand (Hamburg, D)</i>	S 31
<b>Depressivität als Moderator neurokognitiver Störungen bei Zwangserkrankten</b> <i>S. Moritz, S. Fricke, A. Böthern, B. Katenkamp, I. Hand (Hamburg, D)</i>	S 32
<b>Psychophysiologische Prozesse bei Wasch- und Kontrollzwangshandlungen</b> <i>J. Sieg, I. Curio, O.B. Scholz (Bonn, D)</i>	S 33
<b>Zwangs- und Zwangs-Spektrum-Störungen: Neue Ergebnisse aus Therapie- und Grundlagenforschung</b> <i>I. Hand, F. Hohagen (Hamburg, Lübeck, D)</i>	S 34
<b>Interkulturelle Kompetenz in der Psychiatrie</b> <i>T. Hegemann (München, D)</i>	S 35
<b>Zwischen Anpassungsdruck und Rückkehrillusion- Psychodynamische Aspekte der Migration</b> <i>M. Schouler-Ocak (Hildesheim, D)</i>	S 36
<b>Kultursensitive Diagnostik der Depression</b> <i>A.T. Yilmaz, M.G. Weiss, A. Hasanoglu (Basel, CH)</i>	S 37
<b>Ausländische Patienten im Maßregelvollzug</b> <i>K. Hoffmann (Reichenau, D)</i>	S 38
<b>Akademische Hegemonie in der Psychiatrie – Auswirkungen auf Entwicklungsländer</b> <i>W. Krahl (Kaufbeuren, D)</i>	S 39
<b>Patient-Therapeut-Beziehung in der Psychotherapie aus interkultureller Sicht</b> <i>S.H. Lee (Köln, D)</i>	S 40

<b>Paternalismus und Inkompetenz in der Psychiatrie</b> <i>B. Schöne-Seifert (Zürich, CH)</i>	S 41
<b>Empirische Untersuchung zur Einwilligungsfähigkeit bei psychisch Kranken</b> <i>A. Bauer, J. Vollmann, R. Mahlberg, H. Danker-Hopfe, H. Helmchen (Berlin, D)</i>	S 42
<b>Autonomie und ärztliche Fürsorge im Entscheidungsprozess zur prädiktiven Gentests auf Chorea Huntington</b> <i>U. Meincke (Aachen, D)</i>	S 43
<b>Ethische Implikationen der Ermittlung und Anwendung von Wirkungen, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit psychiatrischer Therapie</b> <i>H. Helmchen (Berlin, D)</i>	S 44
<b>Ist die fremdnützige Forschung an nicht einwilligungsfähigen Patienten ein Verstoß gegen die Menschenwürde?</b> <i>G. Maio (Luebeck, D)</i>	S 45
<b>Der Stellenwert nicht-medikamentöser somatischer Therapieverfahren in der Depressionsbehandlung: Zur Behandlungssituation in Deutschland</b> <i>M. Berger (Freiburg, D)</i>	S 46
<b>Elektrokrampftherapie bei therapieresistenten Depressionen</b> <i>H. Folkerts (Wilhelmshaven, D)</i>	S 47
<b>Repetitive tanskranielle Magnetstimulation – Stellenwert in der Depressionsbehandlung</b> <i>F. Padberg (München, D)</i>	S 48
<b>Vagusstimulation</b> <i>P. Falkai (Bonn, D)</i>	S 49
<b>Schlafentzugstherapie bei Depression – aktueller Kenntnisstand, neue Ergebnisse</b> <i>U. Voderholzer (Freiburg, D)</i>	S 50
<b>Sind therapeutische Effekte von Sport in der Behandlung depressiver Störungen empirisch ausreichend belegt?</b> <i>A. Brooks (Lübeck, D)</i>	S 51
<b>Sexuologische Versorgungssituation – Empirische Studie aus Arzt – und Patientensicht</b> <i>B. Luck (Aachen, D)</i>	S 84
<b>Leitlinien in der Behandlung sexueller Störungen</b> <i>W. Weig (Osnabrück, D)</i>	S 85
<b>Methodenkritische Aspekte der Erfassung sexueller Funktionsstörungen</b> <i>L. Teusch, S. Bender, H. Böhme, M. Gastpar (Castrop-Rauxel, D)</i>	S 86
<b>Sexuelle Funktionsstörungen unter Psychopharmakotherapie</b> <i>Ch. Prüter, K. Podoll (Aachen, D)</i>	S 87
<b>Erotik in der Arzt-Patienten-Beziehung</b> <i>J. Blitzer (Aachen, D)</i>	S 88
<b>Die sexuelle Welt der älteren Frau – empirische Studie an Frauen älter als 60</b> <i>U. Brandenburg (Aachen, D)</i>	S 89
<b>Konstruktion von Intimität nach sexueller Gewalt</b> <i>U. Brandenburg (Aachen, D)</i>	S 90
<b>Substance P – its role in the etiopathology of depression and a target of antidepressant strategies</b> <i>K. Lieb (Freiburg, D)</i>	S 91
<b>CREB-expression and -phosphorylation in the course of major depression</b> <i>J.M. Koch, S. Kell, J. Aldenhoff (Kiel, D)</i>	S 92
<b>Common defects in cell death regulation in sporadic and familial Alzheimer's disease</b> <i>A. Eckert, K. Schindowski, C. Czech, R. Zerfass, M. Oster, M. Hennerici, W.E. Müller (Frankfurt am Main, D; Vitry-sur-Seine, F; Mannheim, D)</i>	S 93

<b>The high affinity inositol transport system: A common target for antibipolar drugs?</b> <i>D. van Calker, B. Lubrich (Freiburg, D)</i>	S 94
<b>Neuroactive steroids: Mechanisms of action and relation to antidepressant treatment</b> <i>R. Rupprecht, B. Hermann, A. Ströhle, E. Romeo, F. Holsboer (München, D; Rom, I)</i>	S 95
<b>Qualitätssicherung in der Schizophreniebehandlung</b> <i>B. Janssen, W. Gaebel, F. Schneider (Düsseldorf, D)</i>	S 96
<b>Datenaustausch zwischen psychiatrischen Abteilungen</b> <i>F.M. Böcker, W. Brors (Naumburg, Neunkirchen, D)</i>	S 97
<b>Äpfel und Birnen vergleichen? Die Berücksichtigung von Patientenmix und Organisationsmerkmalen beim praktischen Vergleich von 8 psychiatrischen Kliniken</b> <i>U. Frick, S. Krischker, C. Cording, J. Rehm (Regensburg, Toronto, D)</i>	S 98
<b>Transkultureller Krankenhausvergleich TWMC Tokio- BKR Regensburg</b> <i>C. Cording, B. Hübner-Liebermann, K. Iwai (Regensburg, D; Tokio, J)</i>	S 99
<b>Der Einfluss der EDV auf die Kommunikationsprozesse in der psychiatrischen Klinik</b> <i>F. Matakas, K. Mallmann (Köln, D)</i>	S 100
<b>EDV gestützte Dokumentation für die Psychiatrie (Prinzipien, Wege, Möglichkeiten, Aussichten)</b> <i>P. Grampp (Wermsdorf, D)</i>	S 101
<b>Die elektronische Bado "Psyquado" und das Konzept eines automatisierten Datenaustausches mit anderen Kliniken</b> <i>R. Saupe, M. Walle (Stade, D)</i>	S 102
<b>Neurotrauma: Predisposing Factor for Neuropsychiatric Disease</b> <i>H. Ehrenreich, A.-L. Sirén (Göttingen, D)</i>	S 103
<b>New developments in neurotrauma research</b> <i>E. Shohami (Jerusalem, IL)</i>	S 104
<b>Cellular and molecular events in the hippocampus after neurotrauma</b> <i>A.-L. Sirén (Göttingen, D)</i>	S 105
<b>Cerebrovascular responsiveness following neurotrauma</b> <i>L. Schilling (Mannheim, D)</i>	S 106
<b>Neuroimaging for monitoring brain dysfunction after neurotrauma</b> <i>V. Hesselmann (Aachen, D)</i>	S 107
<b>Neuropsychology of the hippocampus following neurotrauma</b> <i>H.J. Kunert (Aachen, D)</i>	S 108
<b>Psychotrauma and neurotrauma: Common pathogenetic features?</b> <i>M. Driessen (Bielefeld, D)</i>	S 109
<b>Traumatic brain injury and psychosis: What is the connection?</b> <i>Th.W. McAllister (Lebanon, USA)</i>	S 110
<b>Situation der Psychiatrischen Versorgung im Grossherzogtum Luxemburg</b> <i>V. Calvisi, P. Campagna, J. Cloos, C. Pull (Luxembourg, L)</i>	S 111
<b>Czech Psychiatry at Present-in frame of difficult Transition in Postcommunitistic Time</b> <i>P. Zvolsky (Praha, CZ)</i>	S 112
<b>Aktuelle Tendenzen und Probleme der psychiatrischen Versorgung in der Schweiz</b> <i>W. Rössler (Zürich, CH)</i>	S 113
<b>Die stationäre psychiatrische Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland – Wer treibt die Entwicklung wohin?</b> <i>B. Eikelmann, D. Richter (Münster, D)</i>	S 114
<b>What is the result of the Basaglia-reform, what are the effects and how do we handle it today</b> <i>E. Borgna (Novara, I)</i>	S 115

<b>The Neurobiological Basis of Psychopathy</b> <i>S. Hodgins (Giessen, D)</i>	S 116
<b>Besonderheiten der emotionalen Reizverarbeitung bei Cluster B Persönlichkeitsstörungen</b> <i>S.C. Herpertz, U. Werth, M. Qunaibi, A. Schürkens, H. Sass (Aachen, D)</i>	S 117
<b>Emotionale Befindlichkeit und interpersonelle Wahrnehmung bei Patientinnen mit Borderline Persönlichkeitsstörung</b> <i>B. Renneberg, K. Struben, A. Senger-Mersich, J. Unger (Heidelberg, D)</i>	S 118
<b>Spannungszustände und Dissoziation bei Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen</b> <i>M. Bohus (Freiburg, D)</i>	S 119
<b>Lateralität der emotionalen Informationsverarbeitung am Beispiel der Panikstörung</b> <i>G. Wiedmann, P. Pauli, W. Dengler (Tübingen, D)</i>	S 120
<b>Motivationale Störungen und monoaminerge Dysfunktion</b> <i>A. Heinz, D. Braus, M. Linnoila, D.R. Weinberger, D. Hommer (Mannheim, D; Bethesda, USA)</i>	S 121
<b>Was wird aus jugendlichen Patienten mit Magersucht? Ergebnisse einer prospektiven 10-Jahres-Verlaufsstudie</b> <i>B. Herpertz-Dahlmann, B. Müller, H. Remschmidt (Aachen, D)</i>	S 122
<b>Verlaufsprädiktoren für Katamnesen schizophrener Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter</b> <i>E. Schulz, C. Fleischhaker, M. Martin, K. Hennighausen, H. Remschmidt (Freiburg, Marburg, D)</i>	S 123
<b>Präventive Ansätze in der Psychosenforschung</b> <i>J. Klosterkötter, M. Hambrecht, F. Schultze-Lutter (Köln, D)</i>	S 124
<b>Der Verlauf der Zwangsstörung mit Beginn im Kindes- und Jugendalter</b> <i>C. Wewetzer, T. Jans, U. Bücherl, A. Neudörfl, B. Müller, H. Remschmidt, A. Warnke, B. Herpertz-Dahlmann (Würzburg, Aachen, Marburg, D)</i>	S 125
<b>Risikofaktoren und Prävention der Panikstörung – Ergebnisse einer prospektiven Längsschnittstudie</b> <i>S. Schneider, B. Nündel (Basel, Dresden, CH)</i>	S 126
<b>Die "relativ verbundenen Heil- und Pflegeanstalt" in ländlicher Idylle – zu Christian Friedrich Rollers Konzeptgeschichte der Illena</b> <i>F. Kohl (Freiburg, D)</i>	S 127
<b>Emil Kraepelin, Aspekte seiner Biographie</b> <i>W. Burgmair (München, D)</i>	S 128
<b>Robert Gaupp und Ernst Kretschmer – Argumente für eine Erneuerung der klinischen Forschung</b> <i>G. Buchkremer, M. Leonardt (Tübingen, D)</i>	S 129
<b>Problemgeschichtliche Aspekte der Paranoiafrage</b> <i>M. Schmidt-Degenhard (Schwerin, D)</i>	S 130
<b>Psychiatrie und Religion: Verästelungen im Werk Leendert Boumans 1869–1936</b> <i>J. Belzen (Amsterdam, NL)</i>	S 131
<b>Die bauliche Umsetzung moderner Therapiekonzepte in der Psychiatrie</b> <i>N. Müller (München, D)</i>	S 132
<b>Deliktbezogene Rezidivraten von Straftätern im internationalen Vergleich</b> <i>N. Nedopil, G. Gross (München, München, D)</i>	S 133
<b>Homicide by persons with schizophrenia</b> <i>S. Hodgins (Montréal, CDN)</i>	S 134
<b>Strukturierte Kriminalprognose mit dem HCR-20 – Erste Daten zu Reliabilität und Validität</b> <i>R. Müller-Isberner, K. Özykyay, J. Sommer, R. Freese (Haina, D)</i>	S 135
<b>Praxiserfahrung mit dem Psychopathy-Konstrukt und der Screening Version der Psychopathy Checklist (PCL:SV) im 63er-Massregelvollzug</b> <i>R. Freese, J. Sommer, K. Özykyay, R. Müller-Isberner (Haina, D)</i>	S 136

<b>Zur Gefährlichkeitsprognose von psychisch kranken Straftätern</b> <i>D. Seifert (Essen, D)</i>	S 137
<b>Ungefährliche Massregelpatienten? Erste Ergebnisse einer Verlaufsstudie über forciert entlassene psychisch gestörte Rechtsbrecher</b> <i>S. Lau, S. Rusche, H.-L. Kröber (Berlin, D)</i>	S 138
<b>Totschlag-Suizid und Massenmord</b> <i>A.R. Felthous (Springfield, USA)</i>	S 139
<b>Funktionelle Bildgebung mit Magnetresonanzverfahren – Interaktion von Studiendesign, Aquisition und Datenverarbeitung</b> <i>E. V. Moser (Wien, A)</i>	S 140
<b>Functional and effective neuronal connectivity related to cognitive activation in schizophrenic patients: Evaluation of antipsychotic treatment effects</b> <i>R. Schlösser, T. Gesierich, B. Kaufmann, G. Vucurevic, S. Hunsche, J. Gawehn, W. Rossbach (Mainz, D)</i>	S 141
<b>Verminderte frontale und thalamische Aktivierung bei schizophrenen Patienten während kognitiver Stimulation</b> <i>H.P. Volz, Ch. Gaser, F. Häger, I. Nenadic, H. Sauer (Jena, D)</i>	S 142
<b>fMRT-Untersuchungen der Hirnaktivierung bei räumlichen und nicht räumlichen Arbeitsgedächtnisprozessen</b> <i>N. Kathmann, E.M. Meisenzahl, T. Zetzsche, D. Heiss, G. Leinsinger, H.J. Möller (München, D)</i>	S 143
<b>Interaktionen subkortikaler und kortikaler Regionen bei emotionalem Verhalten psychiatrischer Patienten</b> <i>U. Habel, J.B. Salloum, F. Schneider (Düsseldorf, D)</i>	S 144
<b>Prefrontal cortical network in schizophrenia: A combined fMRI and MRSI study</b> <i>D.F. Braus, A. Heinz (Mannheim, D)</i>	S 145
<b>Selbstkonstrukt-Störungen in der Schizophrenie</b> <i>K. Vogeley, P. Bussfeld, Newen, J. Shah, P. Falkai, W. Maier, K. Zilles (Bonn, Jülich, Düsseldorf, D)</i>	S 146
<b>Schlafveränderung in Nächten vor Migräneanfällen</b> <i>R. Göder, Fitzer, Kapsokalyvas, Kropp, Niederberger, Strenge, Gerber, Aldenhoff (Kiel, D)</i>	S 162
<b>Sleep changes evoked by drugs that affect GABA<sub>A</sub> receptor function</b> <i>M. Lancel, K. Damianisch, A. Langebartels, R. Rupprecht, A. Steiger (München, D)</i>	S 163
<b>Effekte von Schlafentzug auf endokrine und immunparameter bei depressiven Patienten</b> <i>U. Voderholzer, F. Hohagen, G. Weske, T. Klein, B. Fiebrich, D. Riemann (Freiburg, München, D)</i>	S 164
<b>Einflüsse der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation auf Mechanismen der Schlafregulation</b> <i>G. Hajak, S. Cohrs (Göttingen, D)</i>	S 165
<b>Inflammatorische Zytokine als Mediatoren der Wirkung von Psychopharmaka auf das Schlaf-Wach Verhalten</b> <i>T. Pollmächer, D. Hinze-Selch, J. Mullington, A. Schuld (München, D)</i>	S 166
<b>Die therapeutische Organisation einer psychiatrischen Abteilung</b> <i>J. Kipp (Kassel, D)</i>	S 167
<b>Innere Differenzierung und Spezialisierung der stationären psychiatrischen Versorgung</b> <i>M. Wolfersdorf (Bayreuth, D)</i>	S 168
<b>Pflichtversorgung mit offenen Türen</b> <i>Th. Schulte, K.D. Waldmann (Lauterbach, Plauen, D)</i>	S 169
<b>Evaluationsforschung und Qualitätssicherung in psychiatrischen Abteilungen</b> <i>E. Fähndrich (Berlin - Neukölln, D)</i>	S 170
<b>Einstufige oder zweistufige Versorgung: Eine endlose Debatte?</b> <i>W. Voigtländer (Heidenheim, D)</i>	S 171
<b>Organisation der Versorgung durch regionale Kooperation (vs. einstufige Vollversorgung)</b> <i>H. Heilemann (Arnsdorf, D)</i>	S 172

<b>Evaluationsforschung gemeindepsychiatrischer Versorgung am Beispiel des Freistaats Sachsen</b> <i>Th. W. Kallert (Dresden, D)</i>	S 173
<b>Sozialrechtliche Aspekte der Psychiatrie-Reform</b> <i>H. Kunze (Bad Emstal, D)</i>	S 174
<b>Entwicklung von Leitlinien aus der Perspektive der Fachgesellschaften</b> <i>H. Reinauer (Düsseldorf, D)</i>	S 175
<b>Evidenz- und Konsensbasierung von Leitlinien</b> <i>H.K. Selbmann (Tübingen, D)</i>	S 176
<b>Formale und inhaltliche Bewertung von Leitlinien durch die Aertzliche Zentralstelle für Qualitätssicherung</b> <i>G. Ollenschläger (Düsseldorf, D)</i>	S 177
<b>Gesundheitsökonomische Bewertung von Leitlinien</b> <i>K.W. Lauterbach (Köln, D)</i>	S 178
<b>Leitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie aus Sicht der DGPPN</b> <i>W. Gaebel (Düsseldorf, D)</i>	S 179
<b>Früherkennung und Frühintervention, Hypothesen und Studiendesign</b> <i>J. Klosterkötter (Köln, D)</i>	S 180
<b>Ein Diathese Stress Modell als Grundlage für Früherkennungs- und Interventionsprogramme</b> <i>W. Meier, M. Rietschel, D. Lichtermann (Bonn, D)</i>	S 181
<b>Abstract zum Symposium: Früherkennung und Frühintervention bei Psychosen</b> <i>H. Häfner, J. Klosterkötter, W. Maier (Mannheim, D)</i>	S 182
<b>Die Entwicklung eines Instrumentariums der Risikovorhersage</b> <i>K. Maurer (Mannheim, D)</i>	S 183
<b>Die Anreicherung der Risikovorhersage durch biologische Indikatoren vor Krankheitsausbruch</b> <i>P. Falkai (Bonn, D)</i>	S 184
<b>Psychologische, soziale und medikamentöse Strategien der Frühintervention</b> <i>M. Hambrecht (Köln, D)</i>	S 185
<b>Neurobiologie des zentralnervösen Cannabinoidsystems</b> <i>F.M. Leweke (Köln, D)</i>	S 186
<b>Ereigniskorrelierte Potentialveränderungen bei chronischem Cannabiskonsum mit frühem "Age of Onset"</b> <i>H.J. Kunert, P. Kempel, K. Lampe, R. Parnefford, M.R. Moeller (Aachen, Homburg, D)</i>	S 187
<b>Auswirkungen des Ecstasy-Konsums auf Affekt und Kognition: Eine interdisziplinäre Studie zu Folgen und Langzeitschäden</b> <i>R. Thomasius, B. Andresen, R. Buchert, J. Obrocki, K. Petersen (Hamburg, Aachen, D)</i>	S 188
<b>Kognitive Leistungen und Informationsverarbeitung bei Ecstasy-Konsumenten Hinweise auf Neurotoxische Hirnschäden?</b> <i>E. Gouzoulis-Mayfrank, J. Daumann, F. Tuchtenhagen, B. Fimm, H. Buchner, H. Sass (Aachen, D)</i>	S 189
<b>Effects of MDMA on 5-HT uptake sites using PET and [11C]McN-5652 in humans</b> <i>F.X. Vollenweider, P. Gucker, R. Schönbächler, E. Kamber, M.F.I. Vollenweider-Scherpenhuyzen, G. Schubiger, D. Hell (Zürich, CH)</i>	S 190
<b>Schizophrenie und Substanzmissbrauch: Komorbidität und Folge für den Krankheitsverlauf</b> <i>W. Löffler, H. Häfner, M. Hambrecht, B. Bühler (Mannheim, Köln, D)</i>	S 191
<b>Emotionaler Antwortstil bei Kindern mit hyperkinetischen und Störungen des Sozialverhaltens</b> <i>S. Herpertz, B. Müller, B. Wenning, H. Sass, B. Herpertz Dahlmann (Aachen, D)</i>	S 192
<b>Diagnostik der Hyperkinetischen Störungen bei Erwachsenen</b> <i>C. Adam, G. Lehmkuhl, M. Döpfner, J. Klosterkötter, O. Teschner, B. Wann (Köln, D)</i>	S 193
<b>Prädiktoren im Kindes- und Jugendalter von antisozialem Verhalten im Erwachsenenalter</b> <i>M. Schmidt (Mannheim, D)</i>	S 194

<b>Was wird aus Achtjährigen mit einer Lese- und Rechtschreibstörung? Ergebnisse im Alter von 25 Jahren</b> <i>G. Esser, A. Wyschkon, M. Schmidt (Potsdam, Mannheim, D)</i>	S 195
<b>Neurobiologie dissozialer Störungen</b> <i>H. van Engeland (Utrecht, NL)</i>	S 196
<b>Was wird aus delinquenten Kindern? Ergebnisse einer Verlaufsstudie über 30 Jahre</b> <i>H. Remschmidt, R. Walter (Marburg, D)</i>	S 197
<b>Pharmakologische Grundlagen der Therapie mit Nootropica/Antidementiva</b> <i>P. Riederer (Würzburg, D)</i>	S 198
<b>Zum Stellenwert von Memantin in der Therapie dementieller Syndrome</b> <i>J. Kornhuber (Göttingen, D)</i>	S 199
<b>Zur Wirksamkeit und Vertraglichkeit von Ginko Biloba</b> <i>W.E. Müller (Frankfurt, D)</i>	S 200
<b>Die Bedeutung von Piracetam und anderer klassischer Nootropika in der Therapie hirnorganischer Leistungsstörungen</b> <i>S. Kanowski (Berlin, D)</i>	S 201
<b>Möglichkeiten und Grenzen der Therapie mit Cholinesterase-Hemmern</b> <i>L. Fröhlich (Frankfurt, D)</i>	S 202
<b>Neuroprotektive Ansätze in der Demenztherapie</b> <i>I. Heuser (Mannheim, D)</i>	S 203
<b>Circadiane Rhythmen und Schlaf-Wach-Regulation</b> <i>J. Zulley (Regensburg, D)</i>	S 204
<b>Zerebrale Hämodynamik im Schlaf</b> <i>G. Hajak, J. Klingelhöfer, E. Rüther (Göttingen, München, D)</i>	S 205
<b>Neurobiologie des Traumes</b> <i>R. Töpper (Aachen, D)</i>	S 206
<b>Spektrum neurologischer und psychischer Symptome bei der Narkolepsie</b> <i>G. Mayer (Schwalmstadt-Treysa, D)</i>	S 207
<b>Psychopathologische Symptome bei Patienten mit Restless Legs Syndrome</b> <i>C. Norra, R. Töpper, U. Stegelmeyer, D. Wälte, H. Sass (Aachen, D)</i>	S 208
<b>Schlafstörungen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit/ Hyperaktivitätssyndrom</b> <i>U. Hagenah (Aachen, D)</i>	S 209
<b>Auffälligkeiten der automatischen Informations-verarbeitung bei Patienten mit Panikstörung und Somatoformen Störungen*</b> <i>R. Ott, H. Sarnoch, E. Blitz, K. Müller-Sinik, J. Lindenmeyer, I. Pahl-Hoffmann, O.B. Scholz (Bonn, Lindow, Bad Neuahr, D)</i>	S 210
<b>Selbstreflexive Kognitionen bei Patienten mit psychischen und psychosomatischen Störungen im Verlauf stationärer Psychotherapie – eine kontrollierte Studie</b> <i>D. Wälte, U. Brandenburg, F. Ludwig-Becker, H. Sass, E. Petzold, F. Kröger (Aachen, D)</i>	S 211
<b>Assoziatives Lernen bei Schizotypie</b> <i>B. Kopp (Berlin, D)</i>	S 212
<b>Therapiebegleitende Persönlichkeitsdiagnostik: Auf dem Weg zu einer indikationsbasierten Intervention</b> <i>J. Kuhl (Osnabrück, D)</i>	S 213
<b>Exekutive Dysfunktionen bei psychiatrischen Erkrankungen</b> <i>H.J. Kunert (Aachen, D)</i>	S 214
<b>Psychoedukation im ambulanten Bereich – Ein Modell für Patienten mit Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis</b> <i>R. Lägél, T. Richter (Basel, CH)</i>	S 249



<b>Das Erarbeiten persönlicher Rückfallmuster als zentraler Bestandteil psychoedukativer Interventionen für schizophrene Erkrankte</b> <i>B. Behrendt, H. Sittinger, T. Wobrock (Homburg/Saar, D)</i>	S 250
<b>Nervenärztliche Qualitätszirkel: Lohnt sich der Aufwand?</b> <i>W. Kissling, U. Seemann, A. Zacher (München, Regensburg, D)</i>	S 251
<b>Soziotherapie als wichtiger Bestandteil der nervenärztlich/psychiatrischen Praxis</b> <i>S. Schreckling (Hürth, D)</i>	S 252
<b>Kompetenz des Niedergelassenen Psychiaters/Nervenarztes in der Versorgung Suchtkranker</b> <i>R. Peters (Nordrhein, D)</i>	S 253
<b>Der Stellenwert der funktionellen Kernspintomographie in der Diagnostik psychiatrischer Störungen</b> <i>P. Falkai (Bonn, D)</i>	S 254
<b>Wann ist ein EEG in der Psychiatrie unerlässlich</b> <i>U. Hegerl, G. Juckel, O. Pogarell (München, D)</i>	S 255
<b>An analysis of the sleep EEG's microstructure in depression</b> <i>J. Röschke, K. Mann (Mainz, D)</i>	S 256
<b>Go- und NoGo- Topographie als elektro-physiologische Korrelate impulsiven Verhaltens</b> <i>A.J. Fallgatter, M.J. Herrmann (Würzburg, D)</i>	S 257
<b>Die Startle-Reaktion – Eine operationalisierte Methode zur Untersuchung präattentiver und attentiver Aufmerksamkeitsprozesse bei Patienten mit Schizophrenie</b> <i>U. Meincke, E. Gouzoulis-Mayfrank (Aachen, D)</i>	S 258
<b>Verhaltensanalytische Methoden zur Klassifikation von Psychopharmaka</b> <i>G. Juckel, R. Mergl, U. Hegerl (München, D)</i>	S 259
<b>Nervöse Reizverarbeitung und Verhaltenskontrolle</b> <i>M.R. Lemke, T. Wendorff, G. Fritzer, C.J. Fischer, Z. Rupp, S. Tetzlaff (Kiel, D)</i>	S 260
<b>Integrative Psychiatrische Behandlung – Patientenzentrierte Verknüpfung klinischer Ressourcen mit ambulant/komplementären Hilfsangeboten</b> <i>A. Horn (Krefeld, D)</i>	S 261
<b>Klinisches Hometreatment: 2-jährige Erfahrungen mit dem Modell der Integrativen Psychiatrischen Behandlung</b> <i>R. Dietz, K. Fasshauer (Krefeld, D)</i>	S 262
<b>Das Psychiatrische Krisenzentrum Atriumhaus – Münchner Besonderheit oder übertragbares Modell?</b> <i>G. Schleuning, M. Welschenhold (München, D)</i>	S 263
<b>Was können umfassend behandlungsbedürftige Patienten, was kann ein differenziert gegliedertes Versorgungssystem von dem Ansatz profitieren?</b> <i>M. Welschenhold, G. Schleuning (München, D)</i>	S 264
<b>Neue Formen der Liaison-Psychiatrie: Multiprofessionelle Liaisonpsychiatrie mit einem tagesklinischen Team</b> <i>I. Hauth, U. Grüss (Berlin, D)</i>	S 265
<b>Gesundheitsökonomische Evaluation in der Psychiatrie</b> <i>J. Boelscher (Hannover, D)</i>	S 266
<b>Zur Ethik gesundheitsökonomischer Entscheidungsprozesse in der Psychiatrie</b> <i>M. Lemke (Kiel, D)</i>	S 267
<b>Ressourcenbedarf durch innovative Psychopharmaka</b> <i>J. Fritze (Frankfurt, D)</i>	S 268
<b>Bedarfsermittlung und Ressourcenplanung für die psychotherapeutische Versorgung</b> <i>I. Weber, P. Löcherbach (Köln, D)</i>	S 269
<b>Zur Kosten-Nutzenanalyse psychotherapeutischer Verfahren</b> <i>M. Berger, M. Bohus, L. Schramm (Freiburg, Kiel, D)</i>	S 270

<b>Kosten-Nutzen-Analyse in der Behandlung der Alkoholabhängigkeit</b> <i>M. Driessen (Bielefeld, D)</i>	S 271
<b>Ökonomische und klinische Aspekte der Differentialindikation teil- und vollstationärer Behandlung Alkoholabhängiger</b> <i>G. Reymann, R. Westerhausen</i>	S 272
<b>Ziele der antipsychotische Therapie</b> <i>D. Naber (Hamburg, D)</i>	S 273
<b>Patientenzentriert und setting-übergreifend, integrative Behandlung in Klinik und Forschung</b> <i>M. Krausz (Hamburg, D)</i>	S 274
<b>Lebensqualität und subjektive Befindlichkeit als Therapiekriterien der Schizophrenietherapie</b> <i>A. Karow (Hamburg, D)</i>	S 275
<b>Subjektives kognitives Funktionsniveau unter Antipsychotika</b> <i>S. Moritz (Hamburg, D)</i>	S 276
<b>Wirkmechanismen der TMS und Überblick über Anwendungsbereiche</b> <i>G. Juckel, F. Padberg (München, D)</i>	S 277
<b>Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) of frontal brain regions in an animal model: enurobiological effects</b> <i>M.E. Keck, T. Welt, M.B. Müller, N. Toschi, I. Sillaber, A. Post, F. Holsboer (München, D)</i>	S 278
<b>Die Wirkung der rTMS auf den neurochemischen alterierten Schlaf gesunder Probanden</b> <i>G. Hajak, S. Cohrs, U. Wortelboer, A. Rodenbeck (Göttingen, D)</i>	S 279
<b>Repetitive transcranial magnetic stimulation in major depression</b> <i>F. Padberg, P. Zwanzger, P. Mikhael, T. Baghai, H. Thoma, R. Ella, C. Schüle, H. Hampel, R. Rupprecht, H.J. Möller (München, D)</i>	S 280
<b>rTMs bei gerontopsychiatrischen Patienten</b> <i>T.E. Schlaepfer (Bern, CH)</i>	S 281
<b>rTMS zur Behandlung von Manien</b> <i>N. Michael, A. Erfurth (Münster, D)</i>	S 282
<b>Leptin unterdrückt die semistarvationsbedingte Hyperaktivität (SH) bei Ratten: Implikationen für die Anorexia nervosa</b> <i>J. Hebebrand, C. Exner, G. Heldmeier, M. Klingenspor (Marburg, D)</i>	S 283
<b>Longitudinale Veränderungen von Leptin, Insulin und Cortisol im Hinblick auf zirkadiane Sekretionsmuster und zeitliche Abfolge während der Realimentation von Patientinnen mit Anorexia nervosa</b> <i>S. Herpertz, N. Albers, W.F. Blum, W. Senf, J. Hebebrand (Essen, Bonn, Bad Homburg, Marburg, D)</i>	S 284
<b>Gewicht, Leptin- und TNF-<math>\alpha</math>-Plasmaspiegel im Verlauf antidepressiver Therapie</b> <i>T. Pollmächer, D. Hinze-Selch, T. Kraus, A. Schuld, M. Haack (München, D)</i>	S 285
<b>Gewichtszunahmen und Anstiege der Serum-Leptinspiegel unter Clozapintherapie bei Patienten mit Schizophrenie</b> <i>F. Theisen, T. Brömel, A. Linden, W.F. Blum, H. Remschmidt, J. Hebebrand (Marburg, Giessen, D)</i>	S 286
<b>Visceral obesity and plasma leptin in depressed patients</b> <i>M. Deutsche, B. Weber, W.F. Blum, I. Heuser (Mannheim, Bad Homburg, D)</i>	S 287
<b>Strukturelle MRT in der Schizophrenieforschung: Aktueller Hypothesen und Befunde</b> <i>E.M. Meisenzahl, H.J. Möller (München, D)</i>	S 288
<b>Sind strukturelle MRT-Auffälligkeiten bei schizophrenen Psychosen progredient?</b> <i>J. Schröder, M. Essig, J. Pantel (Heidelberg, D)</i>	S 289
<b>Deformations-basierte Morphometrie (DBM) des gesamten Gehirns in vivo</b> <i>C. Gaser, I. Nenadic, H.-P. Volz, H. Sauer (Jena, D)</i>	S 290

<b>Pharmakologisch induzierte Neuromorphogenese: Mögliche Grundlagen einer gezielten Strukturpharmakologie der Psychose</b> <i>R.R. Dawirs, G. Teuchert-Noodt (Bielefeld, D)</i>	S 291
<b>Post-mortem-Untersuchungen und Bildung: Eine ideale Ergänzung?</b> <i>P. Falkai (Bonn, D)</i>	S 292
<b>Verlauf von Insomnien bei Patienten mit Alkohol- und / oder Benzodiazepinabhängigkeit – gemessen mit subjektiven Bewertungen und Schlaf-EEG (QUISI)</b> <i>E. Dannegger (Friedrichsdorf, D)</i>	WS 52
<b>Polysomnographische Befunde bei Patienten mit Abhängigkeit von Alkohol oder Opiaten</b> <i>U. Hemmeter, U. von Bardeleben, E. Holsboer-Trachsler, D. Ladewig (Basel, CH)</i>	WS 53
<b>Die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen: Eine Hochrisikogruppe für Schlafstörungen und Benzodiazepingebrauch</b> <i>S. Weyerer, M. Schäufele (Mannheim, D)</i>	WS 54
<b>Auswirkungen des Ecstasy-Konsums auf den Schlaf – klinische und experimentelle Aspekte</b> <i>L. Hermle, E. Gouzoulis-Mayfrank, K.A. Kovar, M. Berger (Göppingen, D)</i>	WS 55
<b>Schlaf und cholinergere REM-Schlaf-Induktionstest bei Patienten mit primärer Alkoholabhängigkeit</b> <i>H. Gann, B. Feige, D. van Calker, D. Riemann (Freiburg, D)</i>	WS 56
<b>Gruppenarbeit mit Angehörigen von Demenzkranken</b> <i>C. Adler, G. Wilz, T. Gunzelmann (Nürnberg, D)</i>	WS 57
<b>Psychotherapeutische Gruppenarbeit mit pflegenden Angehörigen von Demenzkranken: Stützung der Angehörigen und Minderung von Verhaltensproblemen bei den Kranken</b> <i>A. Karger, M. Haupt, D. Baumgärtner, M. Jänner, F. Schneider (Düsseldorf, D)</i>	WS 58
<b>Interpersonelle Psychotherapie bei beginnender Alzheimer Krankheit</b> <i>P. Dykeirek, M. Hüll (Freiburg, D)</i>	WS 59
<b>Neue Form der Gruppenarbeit mit Demenzkranken und ihren pflegenden Partnern</b> <i>M. Haupt, J.-H. Kretschmar, U. Siebel, B. Palm, M. Jänner (Düsseldorf, D)</i>	WS 60
<b>Effekte einer Kombination von Angehörigengruppe mit Musiktherapie/Gedächtnistraining bei ambulanten Demenzpatienten</b> <i>L. Frölich, T. Bernhardt, U. Schramm, R. Müller, S. Landsiedel-Anders (Frankfurt, D)</i>	WS 61
<b>Subjektive Affekteinschätzung und psychophysiologische Aktivierungsmuster bei hoch- und niedrigalexithymen Probanden unter kognitiver und emotionaler Belastung</b> <i>M. Franz, C. Schneider, R. Schäfer (Düsseldorf, D)</i>	WS 62
<b>Motorische Disfunktion unter kognitiver und emotionaler Belastung: Eine experimentelle Untersuchung am Modell des Torticollis spasmodicus</b> <i>H.O. Gündel, Th. Jahn, A. Greiner, A.O. Ceballos-Baumann (München, D)</i>	WS 63
<b>Emotionale Stimmulationsuntersuchung mittels <math>^{15}\text{O}</math>-H<sub>2</sub>O-Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bei Alexithymen im Vergleich zu Normalpersonen</b> <i>M. Huber, B. Habedank, K. Herholz, A. Thiel, M. Müller-Küppers, H. Ebel (Köln, Aachen, D)</i>	WS 64
<b>Psychometrische und psychophysiologische Parameter bei Patienten mit Somatisierungsstörung und Alexithymie</b> <i>M. Müller-Küppers, H. Ebel, S. Herpertz, C. Rosenberg, H.J. Kunert, A. Schürkens, H. Sass (Aachen, D)</i>	WS 65
<b>Bedingte Alexithymie niedrigere Soziale Unterstützung?</b> <i>R. Schaible, D.O. Nutziger (Bad Bramstedt, D)</i>	WS 66
<b>Brain imaging and neuropsychology in somatization and alexitymia</b> <i>H. Karlsson (Turku, FIN)</i>	WS 67
<b>Einsatz immersiver dreidimensionaler Virtual Reality – Umgebungen in der psychiatrischen Diagnostik und Therapie</b> <i>A.H. Bullinger, M.F. Kuntze, F. Müller-Spahn (Basel, CH)</i>	WS 147

<b>Chaos und Computer – die neuen Wege in der Kognitionsforschung</b> <i>W. Tschacher (Bern, CH)</i>	WS 148
<b>Virtual Reality -gestützte Untersuchung des Erwerbs von räumlichem Wissen bei neurologischen Patientengruppen</b> <i>G. Weniger, S. Wolf, T. Kesztyüs, E. Irle, O. Rienhoff (Göttingen, D)</i>	WS 149
<b>Motivational Empowerment Training – ein neuer Ansatz zur kognitiven Rehabilitation chronisch schizophrener Menschen</b> <i>M.F. Kuntze, A.H. Bullinger (Basel, CH)</i>	WS 150
<b>Die Folgen der Computerisierung für die Psychiatrie</b> <i>A. Finzen, A.H. Bullinger (Basel, CH)</i>	WS 151
<b>Suchttherapeutischer Liaisondienst am Allgemeinkrankenhaus – ein Pilotprojekt</b> <i>H. Vater, D. Matthèe, A. Diefenbacher (Berlin, D)</i>	WS 152
<b>Benzodiazepinabhängigkeit und Hyperthyreose im Alter als Herausforderung in gerontopsychiatrische Verbundsysteme</b> <i>H. Gutzmann M.A. Rapp (Berlin, D)</i>	WS 153
<b>Konsiliar-Liason-Psychiatrie im Zeitalter der Budgetbeschränkungen – ökonomische Aspekte der Konsiliar-Liason-Tätigkeit</b> <i>G. Niklewski (Nürnberg, D)</i>	WS 154
<b>Verwirrheitszustände am Beispiel einer prospektiven Untersuchung an alten Patienten mit Hüftgelenkoperationen</b> <i>H. Förstl, P. Galanakis, H. Bickel, R. Gradinger, S. von Gumppenberg (Basel, CH)</i>	WS 155
<b>Posttraumatische Belastungsstörung nach ARDS und septischem Schock</b> <i>H.P. Kampffhammer, H.B. Rothenhäusler, C. Stoll, G. Schelling (München, D)</i>	WS 156
<b>Umweltbezogene und somatoforme Störungen – ein kritischer Vergleich</b> <i>H. Ebel, S. Erdmann, H.-J. Kunert, K. Podoll, P. Ostapczuk, W. Günther, M. Müller-Küppers, D. Wälte, G.A. Wiesmüller, R. Schulze-Röbbecke, H. Sass (Aachen, Düsseldorf, Ludwigsburg, D)</i>	WS 157
<b>Krankheitsattribution bei Patienten mit umweltbezogenen Gesundheitsstörungen</b> <i>D. Wälte, H. Ebel, H.J. Kunert (Aachen, D)</i>	WS 158
<b>Starke vs. schwache initiale Schmerzangabe bei Patienten mit chronischem Kiefer-Gesichtsschmerz – ein Vergleich</b> <i>H. Gündel, K.H. Ladwig, A. Grübl, A. Fischer, A. Wolowski, A. Kolk, A. Neff, P. Schneutzel (München, Münster, D)</i>	WS 159
<b>Fibromyalgie: Somatoforme Störung oder eigenständiges Krankheitsbild?</b> <i>J. Heuser, W. Rief, R. Dreher, M. Fichter (Prien am Chiemsee, Bad Kreuznach, D)</i>	WS 160
<b>Sind somatoforme Störungen Störungen der Affektverarbeitung?</b> <i>C.E. Scheidt (Freiburg, D)</i>	WS 161
<b>Was ist anthropologische Psychiatrie?</b> <i>M. Schmidt-Degenhard (Schwerin, D)</i>	WS 215
<b>Phobische Störungen und deren Behandlung in anthropologischer Sicht</b> <i>A. Kraus (Heidelberg, D)</i>	WS 216
<b>Melancholie als Desynchronisierung</b> <i>T. Fuchs (Heidelberg, D)</i>	WS 217
<b>Zur Phänomenologie der Verzweiflung bei der Schizophrenie</b> <i>M. Bürgy (Heidelberg, D)</i>	WS 218
<b>Emotionen bei depressiven Patienten und gesunden Probanden: Die Bedeutung präfrontaler und subkortikal-limbischer Regionen</b> <i>F. Schneider, U. Habel (Berlin, D)</i>	WS 219
<b>Exekutive Dysfunktion bei Depression</b> <i>I. Daum, J. Uekermann, B. Wiebel (Berlin, D)</i>	WS 220

<b>Neuropsychiatrie des orbitofrontalen Cortex und ventralen Striatums – Beziehung zur organischen Depression</b> <i>F.M. Reischies (Berlin, D)</i>	WS 221
<b>Möglichkeiten und Grenzen der psychopharmakologischen Behandlung ausgeprägter Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung</b> <i>F. Hässler (Rostock, D)</i>	WS 222
<b>Psychopathologische und somatische Differentialdiagnostik von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung</b> <i>C.J. Fuhrhans, A. Diefenbacher (Berlin, D)</i>	WS 223
<b>Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung von episodischen Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung</b> <i>S. Apelt, M. Dose (Taufkirchen, D)</i>	WS 224
<b>Qualitative Anforderungen an die Gestaltung eines stationär-psychiatrischen Angebotes für Menschen mit geistiger Behinderung</b> <i>M. Koniarczyk, H. Steinböck (Haar, D)</i>	WS 225
<b>Psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung als Thema der psychiatrisch-psychotherapeutischen Fort- und Weiterbildung – Erfahrungen und Vorschläge</b> <i>M. Seidel (Bielefeld, D)</i>	WS 226
<b>Theorie und praktische Beispiele für die Formulierung von Therapiealgorithmen in Psychiatrie und Psychotherapie</b> <i>M. Adli, G. Kurtz, D. Zubrägel, M. Linden (Berlin, D)</i>	WS 293
<b>Notwendigkeit und Grenzen von Leitlinien in der Psychiatrie und Psychotherapie am Beispiel der Therapieleitlinie Schizophrenie</b> <i>P. Falkai (Bonn, D)</i>	WS 294
<b>Der Einfluss unterschiedlicher Therapieregeln auf den Verlauf schizophrener Erkrankungen. Ergebnisse der ANI-Studie</b> <i>W. Gaebel (Düsseldorf, D)</i>	WS 295
<b>Expertensysteme als Einzelplatz- und Internetanwendung in der Diagnostik und Therapie depressiver Erkrankungen</b> <i>T.C. Baghai, C. Schüle, H. Stepp, G. Laakmann (München, D)</i>	WS 296
<b>Kosten-Nutzen und -Effektivitäts-Analysen in der Behandlung von Suchtkranken</b> <i>H.J. Salize (Mannheim, D)</i>	WS 297
<b>Quality of life, a large dataset of alcoholics measured with the SF-36</b> <i>P. Landron (Lyon, F)</i>	WS 298
<b>Quality of Life in alcoholics 7 years after treatment</b> <i>K. Mann, K. Ackermann (Mannheim, D)</i>	WS 299
<b>Lebensqualität bei Drogenabhängigen in Rehabilitationsbehandlung</b> <i>A. Günthner, B. Sauter, S. Brodbeck, K. Kneer, P. Kühnel, T. Bader, K. Mann (Mannheim, Tübingen, D)</i>	WS 300
<b>Der psychiatrische Dokumentationsfilm in der Stummfilmära in Deutschland</b> <i>Dr. med. K. Podoll (Aachen, D)</i>	WS 301
<b>Psychiatrie im nationalsozialistischen Propagandafilm</b> <i>Dr. med. K. L. Rost (Berlin, D)</i>	WS 302
<b>Ikonographie der Psychiatrie im Spielfilm des 20. Jahrhunderts</b> <i>Dr. med. Dr. phil. K. Schonauer (Münster, D)</i>	WS 303
<b>Zwischen subjektivem Bedeutungs-Bild und postmodernem Spiel: Bilder der psychischen Krankheit im neuesten Film</b> <i>Prof. Dr. phil. H. J. Wulff (Kiel, D)</i>	WS 304
<b>Hyperkinetisches Syndrom im Kindesalter und aktueller psychopathologischer Befund beim Erwachsenen</b> <i>M. Rösler (Homburg/Saar, D)</i>	WS 305

<b>Zur Prävalenz des Hyperkinetischen Syndromes (HKS) bei Erwachsenen</b> <i>T. Nissen (Homburg/Saar, D)</i>	WS 306
<b>Das Hyperkinetische Syndrom (HKS) bei Sexualstraftätern</b> <i>D. Blocher (Universität Würzburg, D)</i>	WS 307
<b>Die Bedeutung des Dopaminergen Neurotransmittersystems beim Hyperkinetischen Syndrom</b> <i>W. Retz (Homburg/Saar, D)</i>	WS 308
<b>Hyperkinetisches Syndrom und Genpolymorphismen des Serotonergen Neurotransmittersystems</b> <i>J. Thome (Homburg/Saar, D)</i>	WS 309
<b>Zeitliche und räumliche Analyse ereigniskorrelierter Potentiale bei Schizophrenie</b> <i>G. Valerius, H. Maes, A. Kiemen, B. Feige, H.M. Olbrich (Freiburg, D)</i>	WS 310
<b>“Prepulse-induced non-target positivity” (PINTP): Eine Verbesserung schizophrener Aufmerksamkeitsprozesse im Verlauf</b> <i>R.D. Oades, U. Schall, S. Bender, J. Wolstein, R. Thienel, A. Balcar, A. Klimke (Essen, Düsseldorf, D)</i>	WS 311
<b>EEG- und fMRI bei visueller Multistabilität</b> <i>A. Federspiel, A.J. Fallgatter, T. Dierks, W.K. Strik (Bern, CH; Würzburg, D)</i>	WS 312
<b>Ketamin vermindert die Mismatchreaktion bei gesunden Probanden</b> <i>I. Kreitschmann-Andermahr, E. Gaser, H. Nowak, U. Demme, H. Sauer (Aachen, Jena, D)</i>	WS 313
<b>Ereigniskorrelierte Potentiale in einem Go/Nogo Design trennen zwischen schizophren und depressiv erkrankten Patienten</b> <i>M. Weisbrod, F. Marinzik, S. Kaiser, M. Kiefer (Heidelberg, D)</i>	WS 314
<b>Beeinträchtigung der präfrontalen motorischen Steuerung bei schizophrenen Patienten</b> <i>T.J. Müller, W.K. Strik (Bern, CH)</i>	WS 315
<b>Negative symptoms in schizophrenia: The concept and its problems</b> <i>R. Bottlender (München, D)</i>	NR 68
<b>Früherkennung der Schizophrenie und Negativsymptomatik</b> <i>M. Lammertink, M. Hambrecht (Köln, D)</i>	NR 69
<b>Schwierigkeiten der Erfassung von Negativsymptomatik: Ratingskalen versus objektive Messverfahren</b> <i>G. Juckel (München, D)</i>	NR 70
<b>Neurobiological correlates of negative symptoms</b> <i>A. Heinz, D. Braus, D.R. Weinberger, F. Henn (Mannheim, Bethesda, MD, D)</i>	NR 71
<b>Neuropsychologische Defizite und Negativsymptomatik bei erstmals stationär behandelten Patienten mit schizophrenen Störungen</b> <i>A. Schaub, B. Wolf, M. Charypar, H.J. Möller (München, D)</i>	NR 72
<b>Differenzierung und Abgrenzung depressiver Symptome bei schizophrenen Störungen: Methodische Aspekte und klinische Implikationen</b> <i>M.J. Müller, O. Benkert (Mainz, D)</i>	NR 73
<b>Somatoforme Störungen und hypochondrische Kognitionen</b> <i>H. Ebel, M. Müller-Küppers, K. Podoll, D. Wälte (Ludwigsburg, Aachen, D)</i>	NR 74
<b>Patient und Krankheit – die Sichtweise der Geriatrie</b> <i>R. Harlacher (Würselen, D)</i>	NR 75
<b>Das Verteilungsmuster psychiatrischer und psycho-somatischer Konsile an einem Allgemeinkrankenhaus</b> <i>T. Zeit (Würselen, D)</i>	NR 76
<b>Psychiatrisch-neurologische Konsiliar- und Liaisonstätigkeit (K/L) am Allgemeinkrankenhaus</b> <i>S. Dammers (Würselen, D)</i>	NR 77
<b>Frontokortikale metabolische Aktivität in der Halluzinogen-Modellpsychose</b> <i>E. Gouzoulis-Mayfrank, B. Thelen, M. Schrackenberger, Ch. Arning, U. Büll, H. Sass (Aachen, D)</i>	NR 78

<b>Gestörte Gyrfizierung im Frontallappen schizophrener Patienten. Unterstützung für die Hirnentwicklungshypothese</b> <i>P. Falkai, K. Vogetley (Bonn, D)</i>	NR 79
<b>Frontal Dysfunktion and Antipsychotics</b> <i>D.F. Braus, A. Heinz, G. Ende, H. Tost, F.A. Henn (Mannheim, D)</i>	NR 80
<b>Prognose und Verlauf von Rehabilitationsbehandlungen bei Politoxikomanen und schizophrenen Substanzgebrauchern</b> <i>F. Löhner (Rieden, D)</i>	NR 81
<b>Frequent konsumierte biogene Drogen: Ronsumgewohnheiten jugendlicher Drogenkonsumenten und ihre forensischen Konsequenzen</b> <i>D. Servais, F. Löhner, K. Berkefeld (Aachen, Rieden, Mainz, D)</i>	NR 82
<b>Suchtmittelgebrauch beim jungen Schizophrenen – vermutete und beobachtete Zusammenhänge zwischen Psychose und Abhängigkeit</b> <i>F. Löhner, R. Kaiser, M. Hambrecht (Rieden, D; Perth, AUS; Köln, D)</i>	NR 83
<b>Impulskontrolle und Affektregulation: Befunde zum präfrontalen Cortex bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung</b> <i>S. Herpertz, H.J. Kunert, B. Wenning, H. Sass (Aachen, D)</i>	NR 227
<b>Präfrontale Funktionseinschränkungen bei MDMA-Konsumenten: Hinweise auf neurotoxische Schädigung durch neuropsychologische Tests und fMRI</b> <i>J. Daumann, B. Fimm, S. Thron, K. Willmes, T. Krings, S. Eberich, E. Gouzoulis-Mayfrank (Aachen, D)</i>	NR 228
<b>Frontale Funktionsstörungen bei Alkoholabhängigkeit</b> <i>A. Heinz, D. Braus, S. Grüsser, D. Hommer, K. Mann (Mannheim, Berlin, D; Bethesda, USA)</i>	NR 229
<b>Zur Psychodynamik innerhalb der Therapie schizophrener Psychosen</b> <i>P. Hartwich (Frankfurt/ Main, D)</i>	NR 230
<b>Einzelfallorientierte Forschung bei PatientInnen mit affektiven und schizoaffektiven Psychosen</b> <i>H. Böker (Zürich, D)</i>	NR 231
<b>Psychoanalytische Behandlungstechnik der Schizophrenie</b> <i>G. Lempa (Frankfurt/ Main, D)</i>	NR 232
<b>Zur Frage der Wirksamkeit von analytischer Psychotherapie bei schizophrenen Patienten</b> <i>F. Schwarz (München, D)</i>	NR 233
<b>Tiefenpsychologische und analytische Psychotherapie bei Psychosen</b> <i>P. Hartwich (Frankfurt/ Main, D)</i>	NR 234
<b>Neuronavigierte repetitive Transkranielle Magnetstimulation bei depressiven Patienten, eine plazebokontrollierte Pilotstudie</b> <i>U. Herwig, C. Schönfeldt-Lecuona, Y. Lampe, B. Schuster, H. Walter, M. Spitzer (Ulm, D)</i>	NR 235
<b>Verlaufsuntersuchungen zur Plastizität des Startle Reflexes bei Patienten mit akuter schizophrener Psychose</b> <i>U. Meincke, D. Mörth, T. Voss, E. Gouzoulis-Mayfrank (Aachen, D)</i>	NR 236
<b>Craving und Alkoholabhängigkeit – eine PET-/EEG-Studie</b> <i>H. Olbrich, G. Valerius, B. Feige, F. Hagenbuch, F. Jüngling (Freiburg, D)</i>	NR 237
<b>Korrelate psychometrische Tests in EEG-Segmentierung und FDG-PET</b> <i>R. Ihl, B. Krause, B. Grass-Kapanke, J. Brinkmeyer, M. Haupt, H.W. Mueller-Gaertner (Düsseldorf, D)</i>	NR 238
<b>Ereigniskorrelierte P300 bei Patienten mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen, Alzheimer Erkrankung und Major Depression</b> <i>T. Frodl, H. Hampel, G. Juckel, K. Bürger, O. Pogarell, R.R. Engel, H.-J. Möller, U. Hegerl (München, D)</i>	NR 239
<b>Vergleich von quantitativem topographischem EEG und PET bei Demenz</b> <i>B. Szeliés, R. Mielke, J. Kessler, W.-D. Heiss (Köln, D)</i>	NR 240
<b>Leichte kognitive Beeinträchtigungen bei Altersdepression sind mit einer vermehrten EEG-Leistung in den langsamen Frequenzbändern verbunden</b> <i>G. Adler, A. Bramesfeld, A. Jajcevic (Mannheim, D)</i>	NR 241

<b>Rivastigmin führt bei Alzheimer-Patienten zu einer Abnahme der EEG-Leistung im Delta-Band</b> <i>S. Brassen, G. Adler (Mannheim, D)</i>	NR 242
<b>Tagesklinische Behandlung in der Psychiatrie – ein altes, neues Paradigma?</b> <i>B. Eikelmann (Münster, D)</i>	NR 243
<b>Die gerontopsychiatrische Tagesklinik – ihre Bedeutung in der Versorgung</b> <i>C. Wächtler (Hamburg, D)</i>	NR 244
<b>Tagesklinische Therapie der Altersdepression als Alternative zur stationären Behandlung</b> <i>G. Adler, F. Cullik, S. Brassen, M. Schnitzler, P. Adocchio, A. Bramesfeld, U. Knopf (Mannheim, D)</i>	NR 245
<b>Evaluation von tagesklinischen Behandlungsverläufen älterer depressiver Patienten</b> <i>H. Wormstall (Tübingen, D)</i>	NR 246
<b>Soziale Situation und psychische Erkrankung im höheren Lebensalter</b> <i>M. Schnitzler, P. Adocchio, S. Brassen, F. Cullik, G. Adler (Mannheim, D)</i>	NR 247
<b>Somatische Komorbidität teilstationär behandelter gerontopsychiatrischer Patienten</b> <i>P. Adocchio, M. Schnitzler, F. Cullik, S. Brassen, G. Adler (Mannheim, D)</i>	NR 248
<b>Zur verkehrsmedizinischen Beurteilung bei “schizoaffektiven Psychosen” – Diskussion und Lösungsvorschlag anhand einer Kasuistik</b> <i>F. Kohl (Freiburg, D)</i>	P 316
<b>100 Jahre Ganser-Syndrom: Forensische Aspekte einer seltenen psychopathologischen Auffälligkeit</b> <i>U.-M. Mehring, H.-J. Assion (Bochum, D)</i>	P 317
<b>Vergleichende Studie von Sexualstraftätern im Strafvollzug und in der Forensischen Psychiatrie</b> <i>S. Harsch, U. Jockusch, F. Keller (Ravensburg, D)</i>	P 318
<b>Indikationen für Betreuungsverfahren: Eine 3-Jahres-Analyse</b> <i>I. Jannakos, U. Becker (Mannheim, D)</i>	P 319
<b>Brandstifter-Begutachtungen von Erwachsenen – eine retrospektive Analyse von Gutachten aus 1980 bis 1999</b> <i>D. Schläpke, T. Polak, K. Galleck, C. Göhre, I. Langemann, F. Häßler (Rostock, D)</i>	P 320
<b>Monitoring von Zwangsmassnahmen als interne und externe Qualitätssicherung in Psychiatrischen Kliniken</b> <i>T. Steinert, D. Herforth, I. Hess, I. Fox, B. Hafner, U. Bohnet (Ravensburg, D)</i>	P 321
<b>Auswirkungen der GKV-Gesundheitsreform 2000 auf die psychiatrische Versorgung</b> <i>L. Thielmann, M. Lammertink (Tübingen, Köln, D)</i>	P 322
<b>Ökonomische Aspekte psychotherapeutischer Verfahren im zeitlichen Vergleich</b> <i>K. Frasch, N.-U. Neumann (Günzburg, D)</i>	P 323
<b>Gesundheitsökonomische Aspekte der Zwangsstörungen</b> <i>J. Höffler, J. Bölscher, Y. Krafka, C. Widdel, U. Treckmann (Güterslohn, Hannover, Hemer, D)</i>	P 324
<b>Behandlungsverlauf einer ambulanten Verhaltenstherapie nach vorgeschalteter Pharmakotherapie: Fallbeispiel einer 32jährigen Patientin mit Trichotillomanie</b> <i>A. Neudecker, I. Hand (Hamburg, D)</i>	P 325
<b>Interferon-induziertes paranoid-halluzinatorisches Syndrom bei Hepatitis C</b> <i>M. Schnütgen, M.G. Freiha, O. Burger, R. Steinberg (Klingenmünster, D)</i>	P 326
<b>Zooanthropismus (Lycanthropy) - ein selten zu beobachtendes psychopathologisches Phänomen?</b> <i>T. Gödecke-Koch, P. Garlipp, H. Haltenhof, D.E. Dietrich (Hannover, D)</i>	P 327
<b>Therapieimplikation einer Schizophrenie bei ADHD im Kindesalter</b> <i>R. Laufkötter*, P. Eichhammer, H. Klein (Regensburg, D)</i>	P 328
<b>Akutbehandlung mit Physostigmin bei einer Hochdosis-Clozapinintoxikation</b> <i>A. Sartorius, W. Hewer, M. Zink, F.A. Henn (Mannheim, D)</i>	P 329



<b>Amantadine in patients with obsessive-compulsive disorder and Borna disease virus-infection</b> <i>D.E. Dietrich, L. Bode, G. von Rimon, T. Gödecke-Koch, D. Rada, H. Ludwig, H.M. Emrich (Hannover, D)</i>	P 330
<b>Die Posttraumatische Verbitterungsstörung – klinische Relevanz, diagnostische Abgrenzung und Forschungsfragen</b> <i>R. Spielberg, S. Böhmig-Krumhaar, B. Schippan, M. Linden (Teltow, D)</i>	P 331
<b>Der Einsatz einer hochdosierten Johanniskrautbehandlung bei schweren Depressionen und der Unverträglichkeit von chemischen Antidepressiva</b> <i>W. Lemmer, M. Agelink, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 332
<b>Klinische Untersuchung der Wirkung von Johanniskraut auf schizodepressive Syndrome</b> <i>W. Lemmer, M. Agelink, V. Smirnov, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 333
<b>Attentional tasks performance and psychiatric symptoms of 4 BDV infected patients before and after CSF-filtrations</b> <i>V. Schreiner, K. Bechter (Günzburg, D)</i>	P 334
<b>Kombinationsverfahren: Akupunktur – Verhaltenstherapie zur Behandlung von Angststörungen - Einzelfallexperiment</b> <i>H. Eich, H. Ullrich, W. Lemmer, J. Bunse, M. Agelink (Gelsenkirchen, D)</i>	P 335
<b>Das Konzept der Posttraumatischen Belastungsstörungen und die Soldaten der 1. Weltkrieges: ein Archiv-Arbeit</b> <i>S. Lemke, H. Hoyer (Jena, D)</i>	P 336
<b>Alexithymie – psychophysiologische Korrelate und Affektwahrnehmung in einem Laborexperiment</b> <i>B. Croissant, M. Franz (Mannheim, Düsseldorf, D)</i>	P 337
<b>Induktion psychischer Schäden durch die Massenmedien</b> <i>M. Schröter - Kunthardt (Heidelberg, D)</i>	P 338
<b>Posttraumatische Belastungsstörung post partum</b> <i>A. Rohde, A. Pantlen (Bonn, D)</i>	P 340
<b>Héautoskopie - eine seltene dissoziative Trugwahrnehmung der eigenen Gestalt</b> <i>D. Arenz (Andernach, D)</i>	P 341
<b>Die somatoforme Schmerzstörung in der Allgemeinbevölkerung-Ergebnisse einer epidemiologischen Studie</b> <i>H.J. Grabe, C. Meyer, U. Hapke, H.-J. Rumpf, H.J. Freyberger, H. Dilling, U. John (Stralsund, Lübeck, Greifswald, D)</i>	P 342
<b>Dissoziative und andere psychopathologische Symptome bei Patienten einer Epilepsieambulanz</b> <i>Ch. Prüter, U. Schultz-Venrath, W. Rimpau (Aachen, Bergisch-Gladbach, Berlin, D)</i>	P 343
<b>Psychosexuelle Störungen: Texte aus dem 19. Jahrhundert</b> <i>P. Gutmann (Chemnitz, D)</i>	P 344
<b>Kardiovaskuläre Verträglichkeit von Sildenafil (Viagra®) in vivo: Erste Ergebnisse einer prospektiven Untersuchung</b> <i>M. Agelink, T. Majewski, M. Mück - Weymann, T. Schmitz, D. Beckerling, K. Rembrink (Gelsenkirchen, D)</i>	P 345
<b>Indications for the use of sildenafil (VIagra (R) ) in psychiatry.</b> <i>M.M. Berner, D. Ebert, M. Berger (Freiburg, D)</i>	P 346
<b>Therapie mit Leuprorelinacetat bei Störungen der Sexualpräferenz</b> <i>P. Briken, E. Nika, W. Berner (Hamburg, D)</i>	P 347
<b>Psychoonkologische Aufgaben im Rahmen der prädiktiven Gendiagnostik bei familiärem Mamma- und Ovariakarzinom</b> <i>C. von der Groeben, A. Vodermaier, B. Albacht, R. Bodden-Heidrich, I. Bodnar, H. Faller, W.D Gerber, M. Gruhmann, P. Henningsen, P. Jebali, J. Jordan, A. Müller, A. Sundermaier, T. Voight, U. Wagner, U. Worrigen, A. Rohde (Bonn, D)</i>	P 348
<b>Klinische Versorgung von Patienten mit medizinisch-psychiatrischer Komorbidität</b> <i>W. Hewer, U. Becker (Mannheim, D)</i>	P 349

<b>Konsiliarpsychiatrie am Niedersächsischen Landeskrankenhaus Osnabrück. Eine retrospektive Untersuchung eines Leistungsprofils</b> <i>U. Kinzel, W. Weig (Osnabrück, D)</i>	P 350
<b>Cognitive performance, employant and health status in longterm survivors of the acute respiratory distress syndrome</b> <i>H.B. Rothenhäusler, S. Ehrentraut, C. Stoll, G. Schelling, H.P. Kampfhammer (München, D)</i>	P 351
<b>Klinische und ökonomische Aspekte eines psychiatrischen Konsiliardienstes am Beispiel von Suizidversuchspatienten</b> <i>U. Becker (Mannheim, D)</i>	P 352
<b>Bewältigungsorientierte Therapie und atypische Neuroleptika in einem integrierten Behandlungskonzept für Patienten mit schizophrenen Störungen</b> <i>A. Schaub, B. Wolf, A. Gartenmeier, A. Kaiser, N. Müller, H.-J. Möller (München, D)</i>	P 353
<b>Akute vorübergehende Psychosen nach ICD-10: Psychopathologischer und sozialer Ausgang im Vergleich zu schizophrenen, bipolar schizoaffektiven und gesunden Kontrollen</b> <i>F. Pillmann, A. Haring, S. Balzuweit, R. Blöink, A. Marneros (Halle, D)</i>	P 354
<b>Akute vorübergehende Psychosen nach ICD-10: "Broken-home" und familiäre Belastung im Vergleich zu "positiv" schizophrenen, bipolar schizoaffektiven und gesunden Kontrollen</b> <i>A. Haring, F. Pillmann, S. Balzuweit, S. Balzuweit, R. Blöink, A. Marneros (Halle, D)</i>	P 355
<b>Eine multimodale psychotherapeutische Frühintervention bei Personen mit erhöhtem Risiko für schizophrene Erkrankungen: Konzeptionelle Grundlagen und Evaluationsdesign</b> <i>B. Knost, A. Bechdorf, M. Wagner, J. Klosterkötter, M. Hambrecht (Köln, D)</i>	P 356
<b>Effekte der cerebralen Lateralisierung auf die 'Span of Apprehension' bei schizophren Erkrankten und Gesunden</b> <i>R. Mass, T. Schömig, J. Novikov, M. Wagner (Hamburg, D)</i>	P 357
<b>Drogenkonsum bei Patienten mit schizophrenen Störungen – Ergebnisse einer prospektiven Untersuchung</b> <i>H. Sittinger, B. Behrendt, T. Wobrock, D. Caspari (Homburg/Saar, D)</i>	P 358
<b>PC-gestütztes kognitives Trainingsprogramm zur Verbesserung von Negativsymptomen bei Patienten mit chronisch-residualer Schizophrenie – Erste Ergebnisse</b> <i>U.-M. Mehring, H.-J. Assion, S.G. Schröder, K. Arensmeyer, T. Kuschnerit (Bochum, D)</i>	P 359
<b>Einflussfaktoren auf die Lebenszufriedenheit schizophrener Ambulanzpatienten</b> <i>K. Schmidt, A. Staupendahl, W. Vollmoeller (Bochum, D)</i>	P 360
<b>FETZ: Das erste deutsche Früherkennungs- und Therapiezentrum für Psychotische Krisen- Ergebnisse einer Einjahreskatamnese potentiell psychosegefährdeter Patienten</b> <i>M. Lammertink, M. Hambrecht, S. Serttas, F. Schultze-Lutter, J. Klosterkötter (Köln, D)</i>	P 361
<b>Neuroleptika-Compliance von Schizophrenen</b> <i>G. Ulmar, J. Ullrich, T. Starzinski, C.M. Abrahams (Wiesloch, D)</i>	P 362
<b>Neurokognitive Leistungen bei ersterkrankten vs. chronifizierten Schizophrenen</b> <i>A. Wittorf, R. Gutjahr, S. Klingberg, G. Wiedemann (Tübingen, D)</i>	P 363
<b>Differentielle Assoziation von subsyndromen der Schizophrenie zu Exekutiv- und Gedächtnisfunktionen</b> <i>B. W. Müller, S. Bender, R. Oades, C. Heeper, I. Eisenbeis, A. Dollberg, G. Sartory (Essen, Wuppertal, D)</i>	P 364
<b>Vergleich zweier kognitiver Trainingsverfahren (Cogpack® vs. IPT) zur Therapie schizophrener Patienten</b> <i>A. Karger, B. Conradt, E. Hruschka, B. Wienhoewer, U. Sprick (Düsseldorf, D)</i>	P 365
<b>Computergestütztes kognitives Training bei Patienten mit Schizophrenien – Erste Ergebnisse einer Studie zum subjektiven Erleben</b> <i>S. Bender, A. Dittmann-Balcar (Essen, D)</i>	P 366
<b>Prozessanalysen bei kognitiver Verhaltenstherapie mit schizophrenen Patienten</b> <i>D. Hecke, S. Klingberg, Ö. Rayki, G. Wiedemann (Tübingen, D)</i>	P 367
<b>Dosisabhängige Veränderungen der neuropsychologischen Performance unter S-Ketamin bei Gesunden</b> <i>T. Passie, M. Karst, U. Schneider, H.M. Emrich (Hannover, D)</i>	P 368

<b>Relationship of Emotional Blunting with Depressive and Extrapyrarnidal Symptoms in Schizophrenia</b> <i>M.J. Müller (Mainz, D)</i>	P 369
<b>Stationäre Erstbehandlung schizophrener Patienten</b> <i>C. Perro, S. Pusback, S. Moritz, M. Krausz (Hamburg, D)</i>	P 370
<b>Der stationär psychiatrische Behandlungsverlauf postkuter schizophrener Patienten: Vergleich von zwei Behandlungsformen im Urteil der Patienten</b> <i>T. Frittrang, D. Hecke, S. Klingberg, G. Wiedemann (Tübingen, D)</i>	P 371
<b>Zur Beziehung zwischen Fremdbeurteilungsvariablen und Oberflächen-EGG bei postakut schizophrenen Patienten</b> <i>V. Eichert (Bonn, D)</i>	P 372
<b>Das Heidelberger-Interaktions-Modell: Ein störungsübergreifendes psychobiologisches Funktionskonzept und seine Anwendbarkeit am Beispiel der Schizophrenie</b> <i>D. Miall, P. Henningsen, A. Roß, Th. Fröhlich (Alberta, CDN; Heidelberg, Bammental, D)</i>	P 373
<b>Zur Ethik der Früherkennung schizophrener Psychosen</b> <i>L. Thielmann, M. Lammertink (Tübingen, Köln, D)</i>	P 374
<b>Ethische Entscheidungen bei der zwangsweisen Behandlung schizophrener Patienten</b> <i>T. Steinert, R.P. Gebhardt, D. Herforth, D. Arenz, N. Biller, W. Hinüber (Ulm, Andernach, Göttingen, Aachen, D)</i>	P 375
<b>Entwicklung und Erprobung einer Basisdokumentation für die komplementäre psychiatrische Versorgung in Sachsen – Entwicklung, Erfahrungen, Ergebnisse</b> <i>H. Kluge, T. Becker, Th. W. Kallert, M. Schützwahl (Leipzig, Dresden, D)</i>	P 376
<b>Computergestütztes neuropsychologisches Training in der psychiatrischen Rehabilitation</b> <i>R. Olbrich (Mannheim, D)</i>	P 377
<b>Prä-post-Untersuchung der Belastung Angehöriger schizophrener Patienten</b> <i>D. Steinle, G. Wiedemann, S. Klingberg, G. Buchkremer (Tübingen, D)</i>	P 378
<b>Bewältigungsorientierte versus psychoedukative Gruppentherapie bei postakuten Patienten mit schizophrenen oder schizoaffektiven Störungen: Erste Ergebnisse einer randomisierten Studie</b> <i>A. Bechdorf, B. Knost, R. Pukrop, M. Hambrecht, J. Klosterkötter (Köln, D)</i>	P 379
<b>Ergebnisse einer psychoedukativen Depressionsgruppe für Patienten und Angehörige</b> <i>C. Harter, J. Kick, E. Steffel, M. Rave-Schwank (Karlsruhe, D)</i>	P 380
<b>Hilfesuchkontakte und Bewältigungsstrategien von erstmals stationär aufgenommenen Patienten mit psychotischen Erkrankungen</b> <i>J. Fuchs, T. Steinert (Ravensburg, D)</i>	P 381
<b>Bifokale psychoedukative Gruppen für schizophrene Patienten und deren Angehörige</b> <i>A. Basan, M. Rentrop, G. Pitschel-Walz, J. Bäuml (München, D)</i>	P 382
<b>Vergleich einer sozial-emotionalen und psychoedukativen Therapiegruppe in der Behandlung post-akuter schizophrener Patienten</b> <i>T. Frittrang, D. Hecke, S. Klingberg, G. Wiedemann (Tübingen, D)</i>	P 383
<b>Psychoedukative Gruppentherapie bei Frauen mit Mammakarzinom unter Einbezug der Lebenspartner</b> <i>P. Müller, C. Kliment, D. Otto, M. Huber, T. Schneyer, J.-C. Krieg, W. Schreiber (Marburg, D)</i>	P 384
<b>Erkrankungsdauer als Einflußgröße auf den Erfolg psychoedukativer Therapie bei schizophrenen Patienten</b> <i>R. Feldmann, G. Buchkremer, V. Arolt, W.P. Hornung (Münster, Tübingen, Bonn, D)</i>	P 385
<b>Evaluation einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Intervention bei chronisch psychotischen Patienten: Messung v. Einzel- und Additiveffekten (computergestütztes kognitives Training und/oder Psychoedukation)</b> <i>R. Beck, Th. Kausch (Köln, D)</i>	P 386
<b>Die Wirkung der Transkraniellen Magnetstimulation auf die Stimmung Gesunder</b> <i>S. Cohrs, F. Tergau, S. Riech, J. Korn, G. Hajak (Göttingen, D)</i>	P 387

<b>Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis activity and response to transcranial magnetic stimulation in responders and nonresponders to sleep deprivation</b> <i>C. Schüle, F. Padberg, T. Baghai, P. Zwanziger, P. Mikhael, C. Minov, H. Thoma, R. Ella, H. Hampel, H.J. Möller, R. Rupprecht (München, D)</i>	P 388
<b>Kann die bilaterale Elektrokrampftherapie (EKT) eine mikrostrukturelle, neuronale Zellschädigung induzieren</b> <i>M. Agelink, T. Postert, H. Ullrich, U. Würzinger, H. Przuntek (Gelsenkirchen, D)</i>	P 389
<b>The impact of repetitive transcranial magnetic stimulation on pituitary hormone levels and cortisol</b> <i>P.W. Pecuch, S. Evers, K. Hengst, V. Arolt (Münster, D)</i>	P 390
<b>Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and DEX/CRH-test in major depression</b> <i>P. Zwanziger, T. Baghai, F. Padberg, H. Thoma, C. Minov, P. Mikhael, C. Schüle, R. Ella, H.-J. Möller, R. Rupprecht (München, D)</i>	P 391
<b>Preliminary data of a study using two different stimulation parameters of repetitive transcranial magnetic stimulation in depressive patients</b> <i>J. Höppner, J. Richter, K. Bollow, J. Buchmann, G. Irmisch, D. Schläfke (Rostock, D)</i>	P 392
<b>Changes of quantitative EEG parameters after repetitive transcranial magnetic stimulation in depressive patients.</b> <i>J. Höppner, K. Bollow, J. Buchmann, J. Richter, G. Irmisch, D. Schläfke (Rostock, D)</i>	P 393
<b>Klinisch-therapeutische Anwendung von repetitiver transkranieller Magnetstimulation (rTMS) in der stationären Behandlung therapieresistenter Depressionen</b> <i>T. Petersdorff, C. von Hippel, W. P. Kaschka (Ravensburg, D)</i>	P 394
<b>Welche depressive Patienten profitieren von präfrontaler repetitiver transkranieller Magnetstimulation (RTMS)?</b> <i>G. W. Eschweiler, C. Plewnia, W. Schlotter, U. Pfeffer, M. Bartels (Tübingen, D)</i>	P 395
<b>rTMS-Behandlung bei therapieresistenter Depression - eine Falldarstellung Neue Möglichkeiten eines integrativen Behandlungskonzeptes</b> <i>S. Smesny, H.-P. Volz, J. Liepert, R. Tauber, A. Hochstetter, H. Sauer (Jena, D)</i>	P 396
<b>Bewegungen der äusseren Haarzellen bei akustisch halluzinierenden und nicht akustisch halluzinierenden Patienten</b> <i>S. Lemke, W. Meissner (Jena, D)</i>	P 397
<b>Aufmerksamkeitsmodulation der Mismatch Negativity</b> <i>A. Dittmann-Balcar, R. Thienel, U. Schall (Essen, D)</i>	P 398
<b>EEG-Befunde bei nach ICD-10 diagnostizierten akuten vorübergehenden, schizoaffektiven und schizophrenen Psychosen</b> <i>S. Röttig, F. Pillmann, A. Marneros (Halle, D)</i>	P 399
<b>Der Einfluß von klassischen und neuen Antidepressiva auf Psychopathologie, kognitive Funktionen und ereigniskorrelierte Potentiale</b> <i>J.L. Pach, S. Bender, D. Zerbin, M. Gastpar (Essen, D)</i>	P 400
<b>Neurophysiologische Korrelate von Aufmerksamkeitsstörungen schizophrener Patienten bei der Generierung von Antisakkaden; I. Tendolkar, S. Ruhrmann, A. Brockhaus, M. Pauli, J. Klosterkötter</b> <i>I. Tendolkar (Köln, D)</i>	P 401
<b>EKP-Untersuchung des Alt/Neu-Effektes in einem direkten Wort-Wiederholungs-Paradigma bei unbehandelten und neuroleptisch behandelten schizophrenen Patienten</b> <i>A. Brockhaus, S. Ruhrmann, I. Tendolkar, T. Schreckling, R. Pukrop, J. Klosterkötter (Koeln, D)</i>	P 402
<b>Pharmakologische Effekte auf die N100 bei schizophrenen Patienten</b> <i>S. Ruhrmann, A. Brockhaus, I. Tendolkar, R. Pukrop, J. Klosterkötter (Köln, D)</i>	P 403
<b>Veränderte ereigniskorrelierte Wavelet-Koeffizienten bei Borderline-Persönlichkeits-Störung</b> <i>M. Nickola, A. Stevens, M. Burkhardt, N. Rosellen (Tübingen, D)</i>	P 404
<b>Gabapentin im Alkoholentzug moduliert die Negativität im ERP bei kontrollierter, nicht aber bei automatisierter Verarbeitung</b> <i>B.W. Müller, T. Hashemi, U. Bonnet, D. Zerbin, U. Schall, M. Banger (Essen, D; Newcastle / Australia, AUS)</i>	P 405

- Ausgewählte Amplitudendifferenzen bei der Untersuchung der P3b im Rahmen der Verarbeitung visuell affektiver Wortreize depressiver Patienten im Therapieverlauf unter Berücksichtigung der Medikation**  
T. Polak, K. Bollow, D. Schläpke, U. Engel, K. Ernst, W. Gierow, G. Irmisch, C. Rehn, G. Richter, J. Richter (Rostock, D) P 406
- Erinnern oder Wissen: Neurophysiologische Korrelate von Langzeitgedächtnisstörungen schizophrener Patienten**  
I. Tendolkar (Köln, D) P 407
- Frontal resting EEG alpha-power asymmetry in a sample of depressed patients**  
K. Bollow, D. Schläpke, J. Höppner, U. Engel, K. Ernst, W. Gierow, T. Polak, C. Rehn, G. Richter, J. Richter (Rostock, D) P 408
- Prepulse-induced non-target positivity (PINTP): ein neues EKP-Mass für Störungen der selektiven Aufmerksamkeit bei Schizophrenen**  
S. Bender, R. Thienel, A. Dittmann-Balcar, J. Wolstein, A. Hesse, D. Zerbin, A. Klimke, R.D. Oades, U. Schall (Essen, Düsseldorf, D; Newcastle, AUS) P 409
- Diskrimination einfacher und komplexer auditorischer Stimuli bei schizophrenen Patienten – eine EKP Studie**  
A. Brockhaus, S. Ruhrmann, I. Tendolkar, N. Krinke, R. Pukrop, J. Klosterkötter (Köln, D) P 410
- Word recognition memory in patients with obsessive-compulsive disorder**  
D Rada, DE Dietrich, S Johannes, HM Emrich, TF Münte (Hannover, D) P 411
- Aktueller Befunde zur N1-Komponente bei postakut schizophrenen Patienten und Normalpersonen**  
V. Eichert (Bonn, D) P 412
- Zur Beziehung zwischen BPRS und FBS bei postakut schizophrenen Patienten**  
V. Eichert (Bonn, D) P 413
- Elektrophysiologische Cue-Reaktivität auf alkoholspezifische Stimuli bei alkoholabhängigen Patienten**  
A.J. Fallgatter, H.-G. Weijers, J. Böning, M.J. Herrmann (Würzburg, D) P 414
- Altered auditory cortex activation in schizophrenic patients during discrimination of frequency modulation. A 3T fMRI study**  
A. Leschinger, A. Brechman (Magdeburg, D) P 415
- Differential effects of atypicals and typical neuroleptics on function and neuronal viability of the anterior cingulate gyrus in schizophrenia**  
D.F. Braus, G. Ende, W. Weber-Fahr, M. Ruf, F.A. Henn (Mannheim, D) P 416
- Schizophrenia and the mediodorsal thalamic nucleus: A histological and volumetrical study**  
P. Danos, B. Baumann, A. Krämer, D. Krell, H.-G. Bernstein, P. Falkai, R. Stauch, B. Bogerts (Magdeburg, Bonn, D) P 417
- Heterogenität des zerebralen Metabolismus bei Patienten mit Mild Cognitive Impairment (MCI)**  
A. Drzegza, N. Lautenschlager, S. Minoshima, M. Riemenschneider, A. Kurz (München, D) P 418
- Striatal dopamin transporter in drug-naive schizophrenic patients: An 99mTc-TRODAT-1-SPECT study**  
G.J.E. Schmitt, T. Frodl, K. Tatsch, S. Dresel, H.-J. Möller, E.M. Meisenzahl (München, D) P 419
- Video-digitalized body image distortion-induced fear and functional magnetic resonance imaging (MRI) in anorexia nervosa**  
G. Seeger, D.F. Braus, M. Ruf, M.H. Schmidt (Mannheim, D) P 420
- Visual information processing in neuroleptic-naive schizophrenic patients: A fMRI study**  
D. F. Braus, H. Tost, W. Weber-Fahr, M. Ruf, F. A. Henn (Mannheim, D) P 421
- H1-Magnetresonanzspektroskopie (H1-MRS) im Verlauf einer interferon-behandelten Subakuten Sclerosierenden Panencephalitis (SSPE)**  
N. Michael, A. Erfurth, P. Ohrmann, P. Lündemann, H.E. Möller (Münster, D) P 422
- Is there any evidence of a cognitive role for the cerebellum using fMRI?**  
P. Hubrich-Ungureanu, N. Kämmerer, F.A. Henn, D.F. Braus (Mannheim, D) P 423
- Functional MRI and Associative Learning**  
T. Demirakca, M. Ruf, C. Diener, R. Olbrich, D.F. Braus (Mannheim, D) P 424

- Cerebrale 1H-MR Spektroskopie des Gehirns bei unmedizierten, ersterkrankten Patienten mit einer schizophrenen Psychose**  
P. Ohrmann, B. Pfeleiderer, T. Suslow, A. Kersting, M. Fiebich, W.L. Heindel, V. Arolt (Münster, D) P 425
- Interaktion zwischen der Wahrnehmung emotional expressiver Gesichter und Mimik – indirekte Evidenz für subkortikales Priming im fMRI**  
B. Wild, M. Eyb, M. Erb, M. Bartels, W. Grodd (Tübingen, D) P 426
- Wertigkeit der Einzelkomponenten des Continuous Performance Test im Vergleich Schizophrener-Gesunder – kognitionsphysiologische und funktionell-magnetresonanz-tomographische Untersuchungen**  
F. Häger, H.-P. Volz, H. Sauer (Jena, D) P 427
- Protonen-MR-Spektroskopie bei Anorexia nervosa und die Veränderungen bei Serotonin-induzierter Calcium-Mobilisierung in Thrombozyten, Leptin- und Cholesteringehalt**  
L. Wöckel, R. Möckel, M. Klein, A.-E. Meyer, S. Koch, J. Gaa, M. Georgi, M.-H. Schmidt (Mannheim, D) P 428
- Die Pathophysiologie formaler Denkstörungen**  
P.F. Liddle, M. Brammer, M. Brammer, S.C.R. Williams, M. Bartels, G. Buchkremer, R.M. Murray, P.K. McGuire (Vancouver, London, Tübingen, D) P 429
- Activity of basal ganglia and cortical areas in schizophrenic patients during a fingertapping task**  
J.L. Müller, C.H. Röder, H.E. Klein (Regensburg, D) P 430
- Keine Veränderungen des Thalamus bei Patienten mit Schizophrenie**  
U.W. Peuss, E.M. Meisenzahl, T. Zetzsche, G. Leinsinger, U. Hegerl, H.-J. Möller (München, D) P 431
- Longitudinale Untersuchung in der akuten und remittierten Depression mittels PET und klinischer Verlaufskontrolle**  
V.A. Holthoff, B. Beuthien-Baumann, A. Triemer, P. Winiecki, W.-G. Franke, W. Felber (Dresden, D) P 432
- Possible disturbance of planum temporale (PT) asymmetry in schizophrenia: Does the definition of PT border influence the results?**  
T. Zetzsche, J.J. Holder, G. Leinsinger, U.W. Peuss, U. Hegerl, H.-J. Möller, E.M. Meisenzahl (München, D) P 433
- Signalanhebungen in der T2-gewichteten Schädel-MRT bei Neurofibromatose-Patienten**  
R. Feldmann, J. Denecke, G. Schuierer, G. Kurlmann, M. Pietsch, J. Weglage (Münster, D) P 434
- Is there a Systemic Dysregulation of Lipidmetabolism in Schizophrenic Patients? A 31P-Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and Phospholipase A2-Activity Investigation Preliminary Result**  
S. Smesny, S. Riehemann, J. Lasch, R. Koelsch, H.-P. Volz, H. Sauer (Jena, Halle, D) P 435
- A fMRI study using a visual discrimination task based on the CPT**  
S. Riehemann, K. Franke, S. Smesny, H.-P. Volz, N. Bischoff, C. Nisch, E. R. Straube, H. Sauer (Jena, D) P 436
- A combined 31P-CSI and fMRT Study on neuroleptica-free schizophrenic patients and healthy controls**  
S. Riehemann, P. Stuetzer, H.-P. Volz, S. Smesny, K.-J. Baer, W. Holstein, H. Sauer (Jena, D) P 437
- Interindividual Variation of Cerebral Activation During Encoding and Retrieval of Words**  
R. Heun, F. Jessen, U. Klose, M. Erb, D.O. Granath, A. Papassotiropoulos, W. Grodd (Bonn, D) P 438
- Response-related fMRI during Verbal Encoding and Recognition Revealed Differences in Cerebral Activation by Retrieval Success**  
R. Heun, F. Jessen, U. Klose, M. Erb, D.O. Granath, W. Grodd (Bonn, D) P 439
- Age-related Changes in Central Muscarinic Receptor Availability in Vivo**  
T. Raedler, M. Knable, D. Jones, J. Gorey, K. Lee, T. Sunderland, D. Weinberger (Hamburg, D; Rockville, MD, Bethesda, MD, USA) P 440
- Cerebral Perfusion and Muscarinic Cholinergic Receptors in Alzheimer's Disease**  
T. Raedler, T. Sunderland, J. Gorey, D. Jones, K. Lee, D. Weinberger (Hamburg, D; Bethesda, MD, USA) P 441
- 1H-MR-spectroscopy detects NAA reduction in the medial temporal lobe of Alzheimer patients**  
F. Jessen, W. Block, F. Träber, A. Papassotiropoulos, H.H. Schild, R. Heun (Bonn, D) P 442
- Psychopathologie als Prädiktor für die psychosoziale Anpassung**  
B. Schneider, M. Philipp (Frankfurt, Landshut, D) P 443

<b>Die Entwicklung unfreiwilliger Einweisungen in Südniedersachsen über ein Jahrzehnt</b> <i>P. Müller, K.I. Darsow-Schütte, T. Josipovic (Göttingen, D)</i>	P 444
<b>Die psychiatrische Versorgung in Sachsen-Anhalt – eine Analyse der Protokolle der Besuchskommissionen mittels des ESMS</b> <i>F. Jeschke, F. Böcker (Halle, Naumburg, D)</i>	P 445
<b>Das Fünf-Faktoren-Modell und dimensionale ICD-10 Persönlichkeitsstörungen. Ergebnisse einer Untersuchung bei 229 Probanden</b> <i>R. Blöink, S. Sommer, A. Marneros (Halle, D)</i>	P 446
<b>Das AMDP-Angstmodul – Reliabilität und Validität eines neuen Instruments zur Erfassung von Angstsymptomen</b> <i>R.J. Boerner, Th. Frodl, A. Marcuse, P. Zwanzger, H.J. Freyberger, H.J. Möller (München, Greifswald, D)</i>	P 447
<b>Internet-Anwendungsbeobachtung zu Sertralin (Gladem(R))</b> <i>J. Leonard, D. Telscher, S. Gera, T. Becker (Ingelheim am Rhein, Leipzig, D)</i>	P 448
<b>Erwartungen und Zufriedenheit niedergelassener Ärzte im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit einer psychiatrischen Klinik</b> <i>H. Spiessl, I. Semsch, C. Cording, H.E. Klein (Regensburg, D)</i>	P 449
<b>Psychopathologie unter dem Gesichtspunkt der Positiven Psychotherapie – dargestellt an einem Beispiel der Schizophrenie</b> <i>H.A. Kick, H. Woelk (Mannheim, Giessen, D)</i>	P 450
<b>Qualitätssicherung und Dokumentation Positive Psychotherapie</b> <i>K. Tritt, H.A. Kick, N. Peseschkian (Erlangen, Mannheim, Wiesbaden, D)</i>	P 451
<b>Tiefenpsychologisches Erstinterview unter dem transkulturellen Gesichtspunkt</b> <i>N. Peseschkian (Wiesbaden, D)</i>	P 452
<b>Grundzüge einer differenzierungsanalytischen (-positiven) Suchttherapie</b> <i>H. Röhke (Bad Neuenstadt / Saale, D)</i>	P 453
<b>Psychodynamisch orientierte Stresstherapie mit innovativen Techniken auf der Grundlage der Positiven Psychotherapie</b> <i>H. Peseschkian, E.V. Bekyasheva (Moskau, RUS)</i>	P 454
<b>Stationäre Psychotherapie türkischer Patienten</b> <i>D. Bayram, M. Keskin, T. Starzinski (Wiesloch, D)</i>	P 455
<b>Patienten, Therapeuten und ihre Beziehung im transkulturellen Vergleich Russland – Deutschland</b> <i>H. Peseschkian (Wiesbaden, D)</i>	P 456
<b>Mother Tongue and Psychopathology: A representative study with schizophrenic Migrants</b> <i>O. Yagdiran, C. Haasen (Hamburg, D)</i>	P 457
<b>Depressive Störungen bei Migranten: Prävalenz im stationär-psychiatrischen Bereich</b> <i>O. Yagdiran, C. Haasen (Hamburg, D)</i>	P 458
<b>Problematik der Zwangsunterbringung psychiatrischer Kranken in Japan. - in Vergleich zum deutschen System</b> <i>Y. Okajima (Tochigi, J)</i>	P 459
<b>Transkulturelle Untersuchung zur Behandlung von Angststörungen und Depressionen türkischer Mitbürger</b> <i>A. Yavuz, E. Lehmann, W. Lemmer, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 460
<b>Interferenz traditioneller Praktiken mit der psychiatrischen Behandlung</b> <i>H.-J. Assion (Bochum, D)</i>	P 461
<b>Die Haltung Opiatabhängiger zur ärztlichen Heroinvertreibung</b> <i>N. Scherbaum, S. Krauth, F. Rist (Essen, Münster, D)</i>	P 462
<b>Drogenkonsummuster Jugendlicher mit psychischen Störungen</b> <i>J. Junglas, K. Sevecke (Bonn, D)</i>	P 463
<b>Entzugssymptomatik bei hochdosierter Einnahme von Baldrian</b> <i>W. Lemmer, M. Agelink, H. Ullrich (Gelsenkirchen, D)</i>	P 464

<b>Eine kontrollierte Studie zum Vergleich von Methadon und Levo-alpha-acetylmethadol (LAAM) in der Behandlung von Opiatabhängigkeit</b> <i>J. Wolstein, M. Gastpar, Th. Finkbeiner, R. Heitkamp, Th. Poehlke, P. Auerbach (Essen, Münster, Bochum, D)</i>	P 465
<b>Subjektive Cue-Reagibilität bei Alkoholabhängigen</b> <i>T. Broese, T. Lay, S. Bischof, W. Lüdemann, M. Schicke, D. Schläfke, G. Schmid, K. Titz, S. Weirich (Rostock, D)</i>	P 466
<b>Multizentrische Studie zu Sicherheit und Effektivität des Ultrakurzzeituges in der Behandlung der Opiatabhängigkeit</b> <i>J. Nebe, N. Scherbaum, P. Kienbaum, D. Lichtermann, L.G. Schmidt, U. Schwichtenberg, I. Sofroniou, M. Gastpar (Essen, D)</i>	P 467
<b>Kognitive Verhaltenstherapie bei methadonsubstituierten Opiatabhängigen</b> <i>J. Kluwing, D.A. Krause, B. Merget, Th. Finkbeiner, N. Scherbaum, M. Gastpar (Essen, Lütgendortmund, D)</i>	P 468
<b>Benzodiazepinkonsum bei Opiatabhängigen</b> <i>N. Scherbaum (Essen, D)</i>	P 469
<b>Eine vergleichende Untersuchung freiwilliger gegenüber zwangsweise untergebrachter alkoholabhängiger Patienten in vollstationärer Entzugsbehandlung</b> <i>R. Westerhausen, G. Reymann, P.L. Janssen (Dortmund, Dortmund, D)</i>	P 470
<b>Delirium in alcohol withdrawal and DRD2 and DAT1 gene polymorphisms</b> <i>M.D. Köhnke, W. Kolb, I. Gaertner (Tübingen, Oppenweiler, D)</i>	P 471
<b>Substanzabhängigkeit und -mißbrauch bei Suizidopfern – Ergebnisse einer Fall-Kontroll-Studie</b> <i>B. Schneider, A. Schnabel, A. Seidler, H. Heiskel, D. Sargk, L. Frölich, J. Fritze, H. Bratzke, K. Maurer (Frankfurt, D)</i>	P 472
<b>Neuroendocrinology and Neuropsychology of Nicotine-Dependence</b> <i>M. Smolka, H. Budde, L.G. Schmidt (Berlin, D)</i>	P 473
<b>Erkennen emotionaler Gesichtsausdrücke bei Patienten mit Abhängigkeitssyndrom</b> <i>B. Hermstein, H.C. Traue (Ravensburg, D)</i>	P 474
<b>The SF-36 in an observational study of alcohol dependent patients treated with acamprosate</b> <i>P. Leher, F. Landron (Lyon, F)</i>	P 475
<b>Entwicklung einer Selbstbeurteilungsskala für das Alkoholentzugssyndrom (ES-A, Essener Selbstbeurteilung-Alkoholentzugssyndrom)</b> <i>M. Banger, M. Specka, E. Lodemann, T. Finkbeiner, C. Rösinger (Essen, D)</i>	P 476
<b>Persönlichkeitsstörungen und Alkoholismus</b> <i>G.E. Schmid, D. Schläfke, T. Lay, T. Broese, K. Ernst (Rostock, D)</i>	P 477
<b>Rückfallrate amphetaminabhängiger Patienten nach stationären Drogenentzug</b> <i>S. Datzler, R. Härtel-Petri, M. Schiller, M. Wolfersdorf (Bayreuth, D)</i>	P 478
<b>Amphetaminabhängige Patienten im stationären Drogenentzug: Entzugsverlauf</b> <i>R. Härtel-Petri, S. Datzler, M. Schiller, M. Wolfersdorf (Bayreuth, D)</i>	P 479
<b>Stimulantienabhängigkeit in Oberfranken weiter zunehmend</b> <i>R. Härtel-Petri, P. Schultheiss, M. Wolfersdorf (Bayreuth, D)</i>	P 480
<b>Lebensqualität und Lebenszufriedenheit alkoholabhängiger Patienten</b> <i>C. Meiering, S. Kutscher, T. Hashemi, K. Ekrod, M. Banger (Essen, D)</i>	P 481
<b>Stationäre Entzugsbehandlungen vor Entwöhnungsbehandlung</b> <i>R. Rodler, R. Härtel-Petri, M. Schiller, M. Wolfersdorf (Bayreuth, D)</i>	P 482
<b>Endokrine und immunologische Veränderungen im Alkoholentzug alkoholabhängiger Patienten</b> <i>S. Kutscher, D. Heise, M. Banger, B. Saller, M. Michel, M. Michel, M. Gastpar, M. Schedlowski, M. Exton (Essen, D)</i>	P 483
<b>Burnout im Alkohol- und Drogenentzug</b> <i>R. Härtel, U. Limmer, M. Schiller, M. Wolfersdorf (Bayreuth, D)</i>	P 484
<b>Serum levels of vitamin B12 and hepatic enzymes correlate positively in male alcohol dependent patients</b> <i>H. Himmerich, I. Anghelescu, Ch. Klawe, A. Szegedi (Mainz, D)</i>	P 485



<b>Neuroendokrine Streßdämpfung bei Risikoprobanden unter Alkoholgabe</b> <i>B. Croissant, H. Pfeiffer, R. Ölbrich (Mannheim, D)</i>	P 486
<b>Psychophysiologische Streßdämpfung unter Alkohol bei Risikoprobanden</b> <i>B. Croissant, H. Pfeiffer, R. Ölbrich (Mannheim, D)</i>	P 487
<b>Kinder alkoholkranker Eltern: erste Ergebnisse einer Familienstudie in M-V</b> <i>S. Barnow, Lucht, Freyberger, W. Fischer (Greifswald, D)</i>	P 488
<b>Neuropsychological status of recently detoxified alcohol dependent patients: Functional and motivational limitations</b> <i>A. Scheurich, A. Szegedi, B. Kappis, M. Gronau, S. Deutsch, A. Westerbarkei, K. Geiben, A. Fahrner, R. Schmitt, M. Hautzinger (Mainz, Tübingen, D)</i>	P 489
<b>Lebensqualität, Bedürfnisse und Behandlungsbewertung alkoholkranker Menschen im Raum Vorpommern</b> <i>D. Schmidt, S. Barnow, W. Fischer (Greifswald, D)</i>	P 490
<b>Auswirkungen einer Alkoholabhängigkeit bei opiatabhängigen Patienten auf Behandlungsabbrüche einer während stationärer Entgiftung</b> <i>S. Rust, E. Mirzaian, M. Banger (Essen, D)</i>	P 491
<b>Bedeutung klinisch-chemischer Parameter hinsichtlich der Rückfallproblematik innerhalb der 15-Monats-Katamnese der NeVer-Studie*</b> <i>S. Bischof, S. Weirich, T. Broese, B. Dreves, T. Lay, W. Lüdemann, M. Schicke, G. Schmid, G. Schmid, D. Schläfke, K. Titz (Rostock, D)</i>	P 492
<b>Elektrophysiologie und Persönlichkeit bei alkoholabhängigen Patienten</b> <i>A.J. Fallgatter, G. Sonneck, G. Wiesbeck, H.-G. Weijers, J. Böning, M.J. Herrmann (Würzburg, D)</i>	P 493
<b>Krankheitsverlauf und Weiterbehandlung Alkoholabhängiger nach Entgiftungsbehandlung</b> <i>A. Baumann, F. Leweke, W. Burtscheidt (Nürnberg, Köln, Düsseldorf, D)</i>	P 494
<b>ANP plasma concentrations in alcoholics during withdrawal and their possible impact on prolonged withdrawal symptoms</b> <i>F. Kiefer, H. Jahn, F. Andersohn, K. Wolf, M. Kellner, D. Naber, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 495
<b>Craving for alcohol correlates with plasma levels of the appetite regulating peptide leptin in alcoholics</b> <i>F. Kiefer, H. Jahn, R. Holzbach, K. Wolf, M. Kellner, D. Naber, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 496
<b>Schlafapnoe-Syndrom – Eine zu seltene Differentialdiagnose bei chronisch depressiven Syndromen?</b> <i>H. Ullrich, A. Yavuz, M. Agelink, W. Lemmer (Gelsenkirchen, D)</i>	P 497
<b>The selective Noradrenaline Reuptake Inhibitor Reboxetin induces similar sleep EEG changes like SSRI's in patients with depression</b> <i>H.E. Kuenzel, H. Murck, M. Ziegenbein, K. Held, A. Steiger (München, D)</i>	P 498
<b>Changes of sleep quality and quality of life caused by tinnitus</b> <i>C.H. Röder, N. Siegel, J.L. Müller, T. Klimek (Regensburg, Gießen, D)</i>	P 499
<b>Mineralocorticoid-receptor agonist fluodrocortison reverses actions of metyrapone on sleep-EEG and neuroendocrine parameters.</b> <i>H. Jahn, M. Schick, F. Kiefer, P. Kämpf, T. Rädler, M. Kellner, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 500
<b>Reboxetin und autonome neurokardiale Regulation (ANR) -&gt; Dublikat</b> <i>M.W. Agelink, W. Lemmer, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 501
<b>Blunted cortisol and ACTH response in CCK-4 induced panic after vigabatrin treatment</b> <i>P. Zwanzger, T. Baghai, C. Schüle, C. Minov, F. Padberg, M. Schwarz, H.-J. Möller, R. Rupprecht (München, D)</i>	P 502
<b>Reboxetin in der Behandlung depressiver Symptome bei Schizophrenie</b> <i>T. Raedler, F. Kiefer, H. Jahn, M. Kellner, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 503
<b>Psychotrope Wirkung von Immunstimulantien</b> <i>W. Lemmer, M. Agelink, J. Bunse, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 504
<b>Die Wahnhafte Depression: Behandlung mit einem atypischen Neuroleptikums Risperidon</b> <i>W. Lemmer, W. Strauss, J. Bunse, M. Agelink, H. Eich (Gelsenkirchen, D)</i>	P 505

<b>Das atypische Neuroleptikum Risperidon zur Behandlung von Patienten mit pharmakoresistenter generalisierter Angststörung</b> <i>W. Strauss, W. Lemmer, M. Agelink, J. Bunse, V. Smirnov (Düsseldorf, Gelsenkirchen, D)</i>	P 506
<b>Olanzapine does not influence the motor network in schizophrenic patients</b> <i>L. Severa, A. Jatzko, P. Hubrich-Ungureanu, H. Tost, F.A. Henn, D.F. Braus (Mannheim, D)</i>	P 507
<b>Differential effects of fluoxetine and trimipramine on sleep in geriatric depression</b> <i>R. Wolf, P. Dykierok, W.F. Gattaz, A. Maras, R. Kohnen, R.W. Dittmann, M. Geupert, D. Riemann, M. Berger (Magdeburg, Freiburg, Mannheim, Nürnberg, Bad Homburg, D)</i>	P 508
<b>Leukozytenzahl bei Beginn einer Kombinationstherapie von Lithium und Clozapin</b> <i>J. Wolstein, S. Bender, A. Hesse, A. Dittmann-Balcar (Essen, D)</i>	P 509
<b>Dosierung typischer und atypischer Neuroleptika im AMSP-Projekt</b> <i>J. Wolstein, R. Grohmann, E. Rüther, R. Engel (Essen, München, Göttingen, D)</i>	P 510
<b>Verträglichkeit und Compliance von Risperidon bei schizophrene Patienten in einer 1-Jahres-Verlaufsbeobachtung</b> <i>B. Albers, E. Holzbach (Oberhausen, D)</i>	P 511
<b>Anticholinerge Eigenschaften von Olanzapin: Ein Vergleich von "in vitro" und "in vivo" Studien</b> <i>M. Agelink, W. Lemmer, H. Ullrich, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 512
<b>Kardiovaskuläre Sicherheit und Verträglichkeit von Amisulprid</b> <i>M.W. Agelink, E. Klieser, F.X. Eich (Gelsenkirchen, D)</i>	P 513
<b>Einfluss von Reboxetin auf die autonom neurokardiale Regulation</b> <i>M.W. Agelink, B. Baumann, W. Lemmer (Gelsenkirchen, D)</i>	P 514
<b>Analgetische Wirksamkeit von Reboxetin</b> <i>P. Schüler, K. Schaffler, K. Seibel (Erlangen, München, D)</i>	P 515
<b>Reboxetin und Cortisolfreisetzung: Der Einfluss der Persönlichkeit</b> <i>J. Hennig, N. Lange, A. Haag, S. Rohrmann, P. Netter (Giessen, D)</i>	P 516
<b>Wirksamkeit des selektiven NARI Reboxetin bei Schmerzpatienten</b> <i>T. Harbich, A. Baumann, G. Niklewski (Nürnberg, D)</i>	P 517
<b>Behandlung der Panikstörung mit Reboxetin – Fallberichte</b> <i>B. Bandelow (Goettingen, D)</i>	P 518
<b>Risperidon (Risperdal®) zur Behandlung von Verhaltensstörungen bei Demenz (BPSD)</b> <i>A. Kurz, S. Schwalen, K. Retting (München, Neuss, Meerbusch, D)</i>	P 519
<b>Therapeutisches Drug Monitoring von Clozapin. Interaktionen mit internistischer oder psychiatrischer Komedikation</b> <i>I. Gaertner, A. Mahal, H.J. Gaertner (Tübingen, D)</i>	P 520
<b>Hyperhidrosis unter Reboxetin: Behandlung mit Pirenzepin</b> <i>G. Niklewski (Nürnberg, D)</i>	P 521
<b>Noradrenerge Wiederaufnahmehemmung und Suizidalität</b> <i>M. Leroux, P. Schüler (Erlangen, D)</i>	P 522
<b>Erfolgreiche Lithiumaugmentation: Wie lange muss Lithium fortgeführt werden? 1 Jahres-Follow up einer placebokontrollierten Studie</b> <i>T. Bschor, M. Bauer, D. Kunz, A. Berghöfer, A. Stroehle, B. Müller-Oerlinghausen (Berlin, D; Los Angeles, USA; München, D)</i>	P 523
<b>Reboxetin in der Behandlung von Depressionen bei Parkinson Patienten</b> <i>M.R. Lemke (Kiel, D)</i>	P 524
<b>Reboxetin in Klinik und Praxis: Ergebnisse zweier Anwendungsbeobachtungen</b> <i>P. Schüler, G. Laux (Erlangen, D)</i>	P 525
<b>Clomethiazole as an adjunct in the treatment of confusional and postpartum psychoses</b> <i>T. Gödecke-Koch, I. Holze, J.D. Rollnik, C. Wilhelm-Gößling, U. Schneider, D.E. Dietrich, H.M. Emrich (Hannover, D)</i>	P 526

<b>Neuroleptika-Valproat-Kombinationen zur Beeinflussung ausgeprägter Negativsymptomatik</b> <i>S. Kropp, J. Schlimme, S. Bleich, U. Hauser, D.E. Dietrich, H.M. Emrich (Hannover, Göttingen, D)</i>	P 527
<b>Wirksamkeit von Reboxetin, einem selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, bei Schmerzpatienten</b> <i>T. Harbich, A. Baumann, G. Niklewski (Nürnberg, D)</i>	P 528
<b>Depressive Symptoms under atypical neuroleptic treatment in Schizophrenia</b> <i>O. Yagdiran, PERSIST Team, M. Krausz (Hamburg, D)</i>	P 529
<b>Erfahrungen mit Olanzapin bei chronisch schizophren erkrankten Menschen</b> <i>E. Wilking, A. Quindt, H. Schorlemmer, M. Seidel (Bielefeld, D)</i>	P 530
<b>Plasma clozapine levels and clinical response</b> <i>Degner, S. Bleich, Wolf-Menzler, P. Niedmann, J. Kornhuber, E. Rüther (Göttingen, D)</i>	P 531
<b>Neuere pharmakotherapeutische Ansätze bei der Generalisierten Angststörung (GAS)</b> <i>R.J. Boerner (München, D)</i>	P 532
<b>Kava-Kava in der Therapie der generalisierten Angststörung</b> <i>R.J. Boerner, W. Berger, N. Mannel (München, Köln, Berlin, D)</i>	P 533
<b>Venlafaxin in der Therapie der Generalisierten Angststörung (GAS), eine neue therapeutische Option?</b> <i>R.J. Boerner (München, D)</i>	P 534
<b>Sehr hohe CYP1A2-Aktivität und Nonresponse auf Clozapin</b> <i>S. Bender, C.B. Eap, P. Baumann, M. Gastpar (Essen, D; Lausanne, CH)</i>	P 535
<b>Wirksamkeit, Verträglichkeit und Praktikabilität von retardiertem Valproat (Orfiril long®) in der Behandlung der akuten Manie und der Erhaltungstherapie</b> <i>B. Amann, B. Hummel, E. Wild, L. Schaerer, H. Grunze, J. Walden (München, Feiburg, Freiburg, D)</i>	P 536
<b>PERSIST: PERsonenzentrierte Settingübergreifende Integrative Schizophrenie Therapie</b>	
<b>Ergebnisse einer Vergleichsuntersuchung atypischer Neuroleptika</b> <i>R. Basdekis, P. Briken, E. Gottwalz, A. Karow, A. Köslers, M. Lambert, S. Moritz, E. Nika, C. Perro, O. Yagdiran, M. Krausz (Hamburg, D)</i>	P 537
<b>Granulozyten Kolonie-stimulierender Faktor (G-CSF) während Clozapin- und Olanzapin-induzierter Granulopenie</b> <i>A. Schulz, T. Kraus, M. Haack, D. Hinze-Selch, T. Pollmächer (München, D)</i>	P 538
<b>Therapeutic Drug Monitoring of Olanzapine</b> <i>M. Dobmeier, E. Haen, H. Klein (Regensburg, D)</i>	P 539
<b>Therapeutisches Drug Monitoring in der Rezidivprophylaxe mit Clozapin: Einfluss auf die Veränderungen der Positiv- und die Negativsymptomatik?</b> <i>I. Gaertner, R. Vonthein, K. Dietz, A. Mahal, H.J. Gaertner (Tübingen, D)</i>	P 540
<b>Einflüsse der neuroleptischen Medikation auf elektrophysiologische Korrelate von Aufmerksamkeit</b> <i>A. Bertsch, S. Ruhrmann, A. Brockhaus, I. Tendolkar, R. Pukrop, J. Klosterkötter (Köln, D)</i>	P 541
<b>Effekte von Reboxetin und Paroxetin im Vergleich zu Placebo auf kognitive Prozesse bei Gesunden</b> <i>H.P. Volz, R. Steil, B. Kriese, M. Kimmel, H. Sauer, P. Schüler, E.R. Straube (Jena, Erlangen, D)</i>	P 542
<b>Beeinflussen Neuroleptika die kognitive Performance depressiver Patienten?</b> <i>K. Fräsch, St. Bretschneider, Ch. Bullacher, R. Hess, Th. Mössle, R. Wittek, N.-U. Neumann (Günzburg, D)</i>	P 543
<b>Affektmodulationsfähigkeit im Gesichtsausdruck unter verschiedenen Neuroleptika</b> <i>K. Wolf, R. Mass, F. Kiefer, T. Frank, N. Tzavaras, K. Wiedemann, D. Naber (Hamburg, D; Alexandroupolis, GR)</i>	P 544
<b>Wirkung von Reboxetin auf serotonerge Parameter in Thrombozyten bei depressiven Patienten</b> <i>R. Übelhack, L. Franke, M. Hucko, S. Strobel, U. Siegel (Berlin, D)</i>	P 545
<b>Ansprechen auf eine neuroleptische Medikation ersterkrankter schizophrener Patienten Erfahrungen aus der PERSIST-Studie</b> <i>C. Perro, R. Basdekis, P. Briken, E. Gottwalz, A. Karow, E. Nika, A. Köslers, M. Lambert, S. Moritz, O. Yagdiran, J. Jung, M. Krausz, D. Naber (Hamburg, D)</i>	P 546

- Klinische und biochemische Verlaufsuntersuchungen bei schizophrenen Patienten unter Neuroleptikatherapie**  
A. Förster, B. Wolf, O. Rilke, H.-E. Schumacher, J. Oehler (Dresden, D) P 547
- Buprenorphin: Therapeutische Effekte bei Opiatabhängigkeit, Depression und Schizophrenie**  
U. Schneider, J. Seifert, V. Eronat, H. M. Emrich (Hannover, D) P 548
- Comparison of the In Vivo Muscarinic Cholinergic Receptor Availability in Patients Treated with Olanzapine and Clozapine**  
T. Raedler, D. Jones, M. Knable, R. Urbina, J. Gorey, K. Lee, M. Egan, D. Weinberger (Hamburg, D; Bethesda, MD, Rockville, MD, USA) P 549
- Neuroleptikainduzierte Akathisie und Dopamin D<sub>3</sub>-Rezeptorvarianten**  
P. Eichhammer\*, M. Albus, T. Rohrmeier, U. Frick, H.E. Klein (Regensburg, Haar, D) P 550
- Erhöht Lithium das Risiko eines malignen neuroleptischen Syndroms?**  
H.-J. Assion (Bochum, D) P 551
- Dopaminerge Modulation der Exekutiven Kontrolle bei Probanden**  
D. Roesch-Ely, H. Scheffel, S. Weiland, M. Schwaninger, H.-P. Hundemer, T. Kolter, M. Weisbrod (Heidelberg, Bad Homburg, D) P 552
- Dopaminerge D<sub>1</sub> vs. D<sub>2</sub> Regulation semantischer Aktivierungsprozesse**  
S. Weiland, D. Roesch-Ely, H. Scheffel, M. Schwaninger, H.-P. Hundemer, T. Kolter, M. Weisbrod (Heidelberg, Bad Homburg, D) P 553
- Borna disease virus-related therapy resistant affective or schizophrenic psychoses – experimental treatment**  
K. Bechter, S. Herzog, V. Schreiner, H. Brinkmeier, K.H. Wollinsky, R. Schüttler (Guenzburg, D) P 554
- Modulation zentraler serotonerger Funktionen im Therapieverlauf bei Patienten mit Panikstörung**  
A. Brooks, M. Opitz, U. Bartmann, G. Hajak, B. Badelow (Lübeck, D) P 555
- Vergleich der Leukozytenzahlen im stationären Behandlungsverlauf bei psychotischen und depressiven Patienten**  
T. Allhoff, K. Renzing-Köhler, L. Volbracht, M. Banger, M. Gastpar (Essen, D) P 556
- Der Niacin-Patch-Test als objektive und nicht-invasive Testmöglichkeit einer Lipidstoffwechseldysregulation bei Schizophrenen**  
S. Smesny, S. Riehemann, S. Riemann, M. Bellemann, H. Sauer (Jena, D) P 557
- Reduced number of nitrergic neurons in the suprachiasmatic nucleus of depressive patients**  
A. Heinemann, H.-G. Bernstein, S. Diekmann, D. Krell, B. Baumann, P. Danos, S. Funke, B. Bogerts (Magdeburg, D) P 558
- Zytokinproduktion bei unmedizierten, akut psychotischen Patienten mit Schizophrenie**  
M. Rothermundt, V. Arolt, J. Leadbeater, M. Peters, S. Rudolf, H. Kirchner (Münster, Lübeck, D) P 559
- Estradiol levels in psychotic disorders**  
T.J. Huber, J. Rollnik, A. von zur Mühlen, H.M. Emrich, U. Schneider (Hannover, D) P 560
- More nitric oxide synthase (NOS) immunoreactive but not visinin-like protein neurons in discrete cerebellar areas in schizophrenia**  
H.-G. Bernstein, D. Krell, B. Baumann, S. Diekmann, K.-H. Braunewell, E. Gundelfinger, P. Danos, B. Bogerts (Magdeburg, D) P 561
- Der Verlauf der Serotoninkonzentration im Serum und der Befindlichkeit bei depressiven Patienten in Abhängigkeit von der medikamentösen Behandlung**  
M. Schulz, G. Irmisch, D. Schläfke, K. Bollow, W. Gierow, T. Polak, C. Rehn, G. Richter, J. Richter (Rostock, D) P 562
- Low Leptin Levels, but Normal BMI in Patients suffering from Depression or Schizophrenia**  
T. Kraus, M. Haack, A. Schuld, D. Hinze-Selch, T. Pollmächer (München, D; Baltimore, USA) P 563
- Zusammenhänge zwischen neuroendokrinen und immunologischen Veränderungen bei depressiven Patienten**  
A. Schuld, T. Kraus, M. Haack, D. Hinze-Selch, A. W. Zobel, T. Pollmächer (München, D) P 564

<b>24S-Hydroxycholesterin im Plasma: Ein peripherer Indikator neuronaler Degeneration</b> <i>A. Papassotiropoulos, D. Lütjohann, M. Bagli, S. Locatelli, F. Jessen, M.L. Rao, W. Maier, K. von Bergmann, I. Björkhem, R. Heun (Bonn, D; Huddinge, S)</i>	P 565
<b>Visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis, Monoaminmetabolismus und D2-Rezeptorbindung im Therapieverlauf schizophrener Psychosen</b> <i>R. Thienel, S. Bender, R. D. Oades, J. Wolstein, A. Klimke, U. Henning, M.L. Rao, U. Schall (Essen, Düsseldorf, Bonn, D; Newcastle, AUS)</i>	P 566
<b>Adhesio interthalamica bei männlichen schizophrenen Patienten</b> <i>T. Frodl, T. Zetzsche, G. Leinsinger, D. Heiss, K. Maag, U. Hegerl, K. Hahn, H.-J. Möller, E. Meisenzahl (München, D)</i>	P 567
<b>Longitudinal Course of Salivary Cortisol in Posttraumatic Stress Disorder</b> <i>M. Kellner, D. Naber, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 568
<b>Endocrine and Psychopathological Effects of Cholecystokinin Tetrapeptide in Patients with Posttraumatic Stress Disorder</b> <i>M. Kellner, K. Wiedemann, R. Yehuda (Hamburg, D)</i>	P 569
<b>Melancholische und nicht-melancholische depressive Patienten zeigen unterschiedliche Immunmuster</b> <i>M. Rothermundt, V. Arolt, M. Peters, H. Kirchner (Münster, Lübeck, D)</i>	P 570
<b>Übertragungsfokussierte Psychodynamische Psychotherapie für Patienten mit Borderline-Struktur (TFP)</b> <i>Ph. Martius, J.F. Clarkin, O.F. Kernberg, G. Dammann, P. Buchheim (München, D; WhitePlains, White Plains, USA)</i>	P 571
<b>Cardiovascular effects of so- called "relaxing" and "stimulative" music - a survey of actual research</b> <i>R. Bertling, S. Harenbrock, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 572
<b>Mastery-Scale 1: Meisterung interpersoneller Konflikte</b> <i>G.H. Reichenauer, H. Bauer, R.W. Dahlbender (Regensburg, Ulm, D)</i>	P 573
<b>Wer nimmt stationäre Psychotherapie in Anspruch? Ein Vergleich von psychosozialen sowie sozioökonomischen Daten von Patienten einer ostdeutschen Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik vor und nach der politischen Wende</b> <i>J. Piskorz, D. Tautz, E.-M. Bartl, G. Graumann, A. Metzkwow (Halle / Saale, D)</i>	P 574
<b>Psychiatrie und Psychotherapie: Die Sicht der Patienten</b> <i>I. Munk, K. Demisch (Hanan, D)</i>	P 575
<b>Die Fallkonzeptualisierung als Planungshilfe stationärer Psychotherapie</b> <i>W. Schreiber, T. Wübbena, T. Schneyer, H. Hennecke, S. Nittel, J.-C. Krieg (Marburg, D)</i>	P 576
<b>Milieuanalyse einer psychiatrischen Tagesstätte mit Schwerpunkt Gruppenarbeit</b> <i>M. Habib, S. Debus, Th. Floeth, W. Machleidt (Hannover, D)</i>	NR 578
<b>Die permanente Suche nach Identität in einer psychiatrischen Tagesstätte – Ergebnisse von Milieuanalysen</b> <i>M. Otremba, S. Debus, Th. Floeth, W. Machleidt (Hannover, D)</i>	NR 579
<b>Milieuanalysen einer teilstationären Einrichtung unter besonderer Berücksichtigung des Empowerment-Konzeptes</b> <i>Th. Backhaus, S. Debus, Th. Floeth, W. Machleidt (Hannover, D)</i>	NR 580
<b>Organisationsentwicklung in psychiatrischen Milieus und ihre Rekonstruktion durch Selbstbeforschung</b> <i>Th. Floeth, S. Debus, W. Machleidt (Hannover, D)</i>	NR 581
<b>Persönlichkeitsstörungen als Risikofaktoren für Suizid – Ergebnisse einer Fall-Kontroll-Studie</b> <i>B. Schneider, A. Seidler, A. Schnabel, D. Sargk, H. Heiskel, L. Frölich, H. Bratzke, K. Maurer (Frankfurt, D)</i>	P 578
<b>Individuelle Therapieziele in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Krankenhausbehandlung</b> <i>W. Vollmoeller, K. Winter (Bochum, D)</i>	P 579
<b>Zur Differentialdiagnose psychotraumatischer Syndrome</b> <i>Th. Spörner (Günzburg, D)</i>	P 580
<b>Psychotherapieforschung und Psychotraumatologie</b> <i>Th. Spörner (Günzburg, D)</i>	P 581

<b>Hypoplasia of the Dorsal Raphe in Primary Mood Disorders</b> <i>B. Baumann, M. Agelingk, H. Bielau, S. Diekmann, N. Gerecke, H.-G. Bernstein, P. Danos, B. Bogerts</i> (Magdeburg, Bochum, D)	P 582
<b>Ist die routinemäßige Anwendung von Verhaltenstherapie bei Patienten mit vital depressiver Störung im stationären Behandlungsalltag eines Versorgungskrankenhauses angezeigt?</b> <i>W. Strauss, W. Lemmer, M. Agelink, V. Smirnov</i> (Düsseldorf, Gelsenkirchen, D)	P 583
<b>Integrierte Behandlung affektiver Störungen: Notwendige Spezialisierung oder überflüssige Angebotserweiterung?</b> <i>O. Elmer, C. Hornstein</i> (Wiesloch, D)	P 584
<b>Mögliche prädikative Faktoren zur Amantadinbehandlung bei BDV-infizierten depressiven Patienten</b> <i>C. Spannhuth, D.E. Dietrich, L. Bode, T. Lau, T.J. Huber, H. Ludwig, H.M. Emrich</i> (Hannover, D)	P 585
<b>Prädiktion von Suizid und Suizidalität in einer psychiatrischen Klinik</b> <i>B. Hübner-Liedermann, C. Cording</i> (Regensburg, D)	P 586
<b>Ärgererleben und Ärgerausdruck bei Personen mit Suizidversuch</b> <i>B. Weinacker, A. Schmidtke</i> (Würzburg, D)	P 587
<b>Kognitive Störungen bei depressiven Patienten</b> <i>C. Bullacher, St. Bretschneider, K. Frasch, R. Hess, R. Wittek, N.U. Neumann</i> (Günzburg, D)	P 588
<b>Akupunktur: Eine sinnvolle Therapie bei leichten bis mittelschweren Depressionen und Angststörungen?</b> <i>H. Eich, M.W. Agelink, E. Lehmann, W. Lemmer</i> (Gelsenkirchen, D)	P 589
<b>Major Depression bei Temporallappenepilepsie</b> <i>K.-U. Kühn, B.B. Quednow, K. Römer, M. Rademacher, P. Falkai, C. Elger</i> (Bonn, D)	P 590
<b>Suizidrisiko und Major Depression – Ergebnisse einer 5-Jahres-Katamnese</b> <i>B. Schneider, M.J. Müller, M. Philipp</i> (Frankfurt, Mainz, D)	P 591
<b>Erfassung der sozialen Aktivitäten bei depressiven Patienten mit der Skala SASS</b> <i>R. Schandry</i> (München, D)	P 592
<b>Spatiotemporale Gangparameter bei depressiven Patienten und gesunden Kontrollen</b> <i>M.R. Lemke, T. Wendorff, M. Linnemann</i> (Kiel, D)	P 593
<b>Geschlechterunterschiede bei unipolaren Depressionen – eine repräsentative Normalbevölkerungsstudie</b> <i>M. Lucht, R. Schaub, S. Barnow, C. Meyer, U. Hapke, H.J. Rumpf, H.J. Freyberger, H. Dilling, U. John</i> (Stralsund, Lübeck, D)	P 594
<b>Experimentelle Untersuchung zur Akupunkturbehandlung von Depressionen</b> <i>H. Eich, E. Lehmann, M. Agelink, W. Lemmer, E. Klieser</i> (Gelsenkirchen, D)	P 595
<b>Vergleich von totalem und spätem partiellen Schlafentzug in der Behandlung depressiver Störungen</b> <i>S. Klingberg, H. Giedke, F. Schwärzler, M. Schweinsberg</i> (Tübingen, D)	P 596
<b>Ursachen für einen Tremor bei gerontopsychiatrischen Patienten: Differentialdiagnostische Überlegungen anhand einer Kasuistik</b> <i>S. Blaschke, M.W. Agelink, E. Klieser</i> (Gelsenkirchen, D)	P 597
<b>Mitteilung der Diagnose, 'Alzheimer Demenz': Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage</b> <i>H. Förstl, S. Schwalen</i> (München, Neuss, D)	P 598
<b>Wirkungseintritt von Risperidon (Risperdal®) bei der Behandlung von Verhaltensstörungen bei Demenz (BPSD)</b> <i>Prof. Dr. A. Kurz, PD Dr. S. Schwalen, K. Rettig</i> (Neuss, D)	P 599
<b>Leichte kognitive Beeinträchtigung in der Prädemenzphase</b> <i>N. Lautensohlager, M. Riemenschneider, A. Drzezga, B. Thalmann, A. Monsch, A. Kurz</i> (München, D)	P 600
<b>Tau und beta-Amyloid Protein als Prädiktoren der Alzheimer Krankheit bei Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung</b> <i>M. Riemenschneider, N. Lautenschlager, A. Drzezga, A. Kurz</i> (München, D)	P 601

<b>Relation between cognitive performance and extent of optical illusion in demented patients</b> <i>B. Weber, J. Fritze, M. Griesemer, L. Frölich, N. Helbing, K. Maurer (Frankfurt/Main, D)</i>	P 602
<b>DemTect® – ein neues Demenz-Screening-Instrument</b> <i>J. Kessler, P. Calabrese (Köln, D)</i>	P 603
<b>Parallelgruppentraining bei Demenzerkrankungen II: Psychoedukation und Problemlösetraining für Angehörige</b> <i>R. Wolf, S. Weber, S. Voigt-Radloff, A. Dahlmann, E. Hauck (Magdeburg, Freiburg, D)</i>	P 604
<b>Parallelgruppentraining bei Demenzerkrankungen I: Multimodales Gedächtnistraining für Patienten</b> <i>R. Wolf, S. Voigt-Radloff, A. Dahlmann, E. Hauck, S. Weber (Magdeburg, Freiburg, D)</i>	P 605
<b>Assoziation zwischen einem Interleukin-6-Haplotyp und erniedrigtem Alzheimer Risiko</b> <i>M. Bagli, A. Papassotiropoulos, F. Jessen, M.L. Rao, W. Maier, R. Heun (Bonn, D)</i>	P 606
<b>Alzheimer-Demenz. Diagnostik vor Azetylcholinesterase-Hemmer-Therapie</b> <i>S. Kropp, J. Wiltfang, J. Schlimme, U. Hauser, D.E. Dietrich, H.M. Emrich (Hannover, Göttingen, D)</i>	P 607
<b>Einstellung von Angehörigen an Creutzfeldt-Jakob Erkrankter zur Demenzforschung im Vergleich zu Angehörigen nicht-kognitiv erkrankter Patienten</b> <i>S. Kropp, C. Riedemann, I. Zerr, S. Poser (Hannover, Göttingen, D)</i>	P 608
<b>Die Versorgungswirklichkeit gerontopsychiatrischer Patienten aus der Angehörigenperspektive</b> <i>W. Schreiber, R. Schlichting, T. Schneyer, T. Becker, J.-C. Krieg (Marburg, D)</i>	P 609
<b>Geriatrische Evaluation und Management (GEM) – eine randomisierte, multizentrische Studie</b> <i>T. Kircher, Ch. Meisner, I. Aslani, E. Klapper, F. Schwärzler, G. Buchkremer, H. Wormstall (Tübingen, D)</i>	P 610
<b>Die Übereinstimmung von GMS-A/AGECAT-, DSM-III-R- und Klinischer Diagnose für Demenz und Depression</b> <i>R. T. Schaub, M. Linden, J.R.M. Copeland (Stralsund, Berlin, D; Liverpool, UK)</i>	P 611
<b>Serum cholesterol und Depressivität bei Älteren – Evidenz oder Skalen-Effekt?</b> <i>R. T. Schaub, R. Nieczaj (Stralsund, Berlin, D)</i>	P 612
<b>Gewichtsveränderungen bei Patienten mit Alzheimer-Demenz</b> <i>U.-M. Mehring, S. Schröder, M. Tischer, T. Kuschnereit (Bochum, D)</i>	P 613
<b>Unterschwellige psychiatrische Erkrankungen und subjektives Wohlbefinden (well-being) in der älteren Allgemeinbevölkerung</b> <i>A. Papassotiropoulos, R. Heun (Bonn, D)</i>	P 614
<b>Acetyl- und Butyrylcholinesterase bei Alzheimer-Demenz: Korrelation mit EEG und Bildgebung</b> <i>A. Schmitt, G. Adler, A. Jatzko, U. Knopf, D.F. Braus (Mannheim, D)</i>	P 615
<b>Mikro-Mental-Test: Ein kurzes Verfahren zur Prüfung kognitiver Leistungsfähigkeit bei Demenz</b> <i>M.A. Rapp, H. Gutzmann, M.F. Folstein (Berlin, D; Boston, USA)</i>	P 616
<b>Mental Health in Spouses of Patients with Gerontopsychiatric Disorders</b> <i>U. Ptok, A. Papassotiropoulos, R. Heun (Bonn, D)</i>	P 617
<b>Angiotensin-converting-enzyme gene I/D polymorphism is associated with hyperactivity of the HPA system in depressive patients</b> <i>C. Minov, T.C. Baghai, P. Schüle, P. Zwanzger, M.J. Schwarz, S. de Jonge, B. Bondy, R. Rupprecht (München, D)</i>	P 618
<b>Main risk factors for schizophrenia: increased familial loading and pre- and perinatal complications antagonize the protective effect of oestrogen in women</b> <i>R. Könnicke, H. Häfner, K. Maurer, W. Löffler, W. an der Heiden (Mannheim, D)</i>	P 619
<b>Polymorphe MAO-A and 5-HT-Transporter Gene: Interaktionsanalyse bei Panikstörung</b> <i>P. Sand, K.P. Lesch, M. Catalano, M. Bosi, Y. Syagailo, O. Okladnova, D. DiBella, P. Maffei, M.M. Nöthen, P. Franke, G. Stöber, J. Fritze, W. Maier, P. Propping, H. Beckmann, L. Bellodi, P. Riederer, J. Deckert (Würzburg, Münster, D; Mailand, I; Bonn, Frankfurt, D)</i>	P 620
<b>Erweiterte genomische Struktur des Adenosin-A2A – Rezeptorgens nach einem Vergleich von Datenbanken</b> <i>J. Deckert, G. Kuhlenbäumer, A. Schumacher, P. Pecuch, E.B. Ringelstein, V. Arolt, F. Stögbauer (Münster, D)</i>	P 621

<b>Neue Promotorpolymorphismen des 5-HT<sub>2C</sub> -Rezeptor-gens: Assoziationsuntersuchung bei Panikstörung</b> <i>J. Deckert, J. Meyer, M. Catalano, M. Bosi, P. Sand, D. DiBella, G. Ortega, G. Stöber, P. Franke, M.M. Nöthen, J. Fritze, W. Maier, H. Beckmann, P. Propping, L. Bellodi, K.P. Lesch (Münster, Würzburg, D; Mailand, I; Bonn, Frankfurt, D)</i>	P 622
<b>Assoziation klinischer Symptome depressiver Patienten mit dem Serotonin-Transporter-Promotor-Genotyp</b> <i>A. Putzhammer, T. Rohrmeier, P. Eichhammer, H. Sartor, U. Frick, H.E. Klein, A. Schöler (Regensburg, D)</i>	P 623
<b>Genomische Struktur des Gens des Adenosin-A<sub>2A</sub> – Rezeptors : Ein Vergleich von Datenbanken</b> <i>J. Deckert, G. Kuhlenbäumer, T. Sasaki, A. Schumacher, S. Minoshima, E.B. Ringelstein, V. Arolt, N. Shimizu, F. Stögbauer (Münster, D; Tokyo, J)</i>	P 624
<b>Systematic Screening for Mutations in the 5'-flanking Region of the Human Dopamine Transporter Gene</b> <i>C. Rubie, F. Schmitt, G. Jungkunz, C. Wiegand, J. Meyer, K.-P. Lesch, G. Stöber (Würzburg, Lohr a. M., D)</i>	P 625
<b>Association of angiotensin I converting enzyme gene I/D polymorphism with therapeutic outcome in depressive disorder</b> <i>T.C. Baghai, C. Minov, C. Schüle, P. Zwanzger, M.J. Schwarz, S. de Jonge, R. Rupprecht, B. Bondy (München, D)</i>	P 626
<b>Regulation der Expression von NOS und Synapsenproteinen durch Stress</b> <i>J. Thome, B. Pesold, M. Baader, M. Hu, F. Henn (Mannheim, D)</i>	P 627
<b>Gen-Polymorphismen des serotonergen Neurotransmitter-Systems und Alzheimer-Erkrankung</b> <i>J. Thome, W. Retz, M. Baader, B. Pesold, M. Hu, F.A. Henn, M. Rösler (Mannheim, Homburg/Saar, D)</i>	P 628
<b>Einfluss von Psychopharmaka auf CREB-Phosphorylierung und CRE-medierte Gentranskription</b> <i>J. Thome, B. Pesold, M. Baader, M. Hu, F.A. Henn (Mannheim, D)</i>	P 629
<b>Evaluation methodologisch neuer kognitiv-verhaltenstherapeutischer Therapieprogramme zum Aufbau sozialer Kompetenz im Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereich bei schizophren Erkrankten</b> <i>P. Zorn, V. Roder, D. Müller, H. Brenner (Bern, CH)</i>	P 630
<b>Zum Stellenwert von "Normalität" in einer psychiatrischen Rehabilitationseinrichtung</b> <i>I. Decker, S. Debus, T. Floeth, W. Machleidt (Hannover, D)</i>	P 633
<b>Milieuanalysen in einer psychiatrischen Tagesstätte und die Rolle von Nähe und Distanz im Beziehungsgeflecht der Akteure</b> <i>Y. Liebig, S. Debus, T. Floeth, W. Machleidt (Hannover, D)</i>	P 634
<b>Milieufaktoren einer rehabilitativen psychiatrischen Tagesstätte unter besonderer Berücksichtigung teamdynamischer Aspekte</b> <i>A.v. Garmissen, S. Debus, T. Floeth, W. Machleidt (Hannover, D)</i>	P 635
<b>Zur Vorhersagbarkeit des Arbeitsverhaltens bei ambulanten schizophrenen Patienten</b> <i>T. Suslow, K. Schonauer, P. Ohrmann, B. Eikelmann, T. Reker (Münster, D)</i>	P 636
<b>Aufgabengebiete und Leistungsspektrum der Sozialarbeit in der stationären Psychotherapie</b> <i>W. Schreiber, W. Pilz, T. Becker, J.-C. Krieg (Marburg, D)</i>	P 637
<b>Milieuanalyse einer sozialpsychiatrischen Tagesstätte im Hinblick auf Selbstorganisation und systematische Vernetzung</b> <i>H. Pakzamid, S. Debus, Th. Floeth, W. Machleidt (Hannover, D)</i>	P 638
<b>Proximity to the community or specialisation of psychiatric in-patient care (Part 1)</b> <i>R.-P. Gebhardt, M. Wölfle, P.-O. Schmidt-Michel (Ravensburg, D)</i>	P 640
<b>Proximity to the community or specialisation of psychiatric in-patient care (Part 2)</b> <i>M. Wölfle, R.-P. Gebhardt, P.-O. Schmidt-Michel (Ravensburg, D)</i>	P 641
<b>Möglichkeiten und Grenzen der Basisdokumentation in einer psychiatrischen Tagesklinik</b> <i>K.-P. Seidler, P. Garlipp, K. Amini, W. Machleidt, H. Haltenhof (Hannover, D)</i>	P 642
<b>Vollversorgung unter den Bedingungen der offenen Psychiatrie</b> <i>K.D. Waldmann (Plauen, D)</i>	P 643
<b>Enthospitalisierung/ Deinstitutionalisierung – zur Versorgung schwerst chronischer psychischer Kranker</b> <i>M. Wolfersdorf, M. Moos, J. Stich, D. Russow (Bayreuth, D)</i>	P 644



<b>Behandlungsabbruch in der psychiatrischen Tagesklinik – Plädoyer für eine differenzierte Betrachtungsweise</b> <i>P. Garlipp, K.-P. Seidler, K. Amini, W. Machleidt, H. Haltenhof (Hannover, D)</i>	P 645
<b>Neurologie des Selbst-Neuropsychiatrie und Philosophie im Werk von O.W. Sacks</b> <i>E.H. Hische (Heidelberg, D)</i>	P 646
<b>Nah – Toderfahrungen als Sonderform oneiroidalen Erlebens</b> <i>M. Schröter – Kunhardt (Heidelberg, D)</i>	P 647
<b>Ist die Mutter-Kind-Behandlung mehr als Rooming-in?</b> <i>C. Hornstein, S. Wortmann – Fleischer, C. Karschuck, M. Schwarz (Wiesloch, D)</i>	P 648
<b>Die dissoziale Persönlichkeit: Ein Konzept im Wandel?</b> <i>S. Ullrich, A. Marneros (Halle, D)</i>	P 649
<b>Wirksamkeit der stationären Behandlung bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung</b> <i>M. Nickel, W. Rother (Simbach am Inn, D)</i>	P 650
<b>Attitude to computers and consequences for computerized assessment in psychiatric inpatients</b> <i>B. Weber, J. Fritze, B. Schneider, B. Gille, S. Hornung, K. Maurer (Frankfurt/Main, D)</i>	P 651
<b>10 Jahre danach: Subjektive Bewertung der politischen Wende in Ost-Deutschland durch psychotische Patienten und gesunde Kontrollen</b> <i>R. Blöink, F. Pillmann, A. Haring, S. Balzuweit, A. Marneros (Halle, D)</i>	P 653
<b>Die Institution des Forschungspflegers in einer psychiatrischen Universitätsklinik: Erste Erfahrungen</b> <i>A. Hesse, U. Bergander, S. Bender (Essen, D)</i>	P 654
<b>The 2. Version of the "AMDP- Rating Scale for Obsessive-Compulsive Symptoms" – Validity and Reliability</b> <i>H.J. Grabe, A. Parschau, H.J. Freyberger, R.D. Boerner, P. Hoff (Stralsund, München, Aachen, D)</i>	P 655
<b>Ambiguitätstoleranz und psychiatrische Erkrankungen – ein empirischer Beitrag</b> <i>M. Grube (Frankfurt, D)</i>	P 656
<b>Die Auswirkungen eines Gefahrenabwehrtrainings im Umgang mit aggressiven Patienten – ein empirischer Beitrag</b> <i>M. Grube (Frankfurt a. M., D)</i>	P 657
<b>Untersuchung zum Einfluß von innerbetrieblichen Strukturänderungen auf die Auflösung von Angststörungen</b> <i>R. Depner, N. Wenning, E. Klieser, A. Weegen (Gelsenkirchen, D)</i>	P 658
<b>Psychopathologische Eigen- und Fremdeinschätzung bei Jugendlichen</b> <i>J. Junglas (Bonn, D)</i>	P 659
<b>Der Einfluß der Partnerschaft auf das Ergebnis einer Expositionstherapie bei Agoraphobikerinnen</b> <i>H. Peter, G. Kaiser, I. Hand (Hamburg, D)</i>	P 660
<b>Rahmenkonzept für die ambulante kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung von hyperkinetischen Kindern und ihren Familien</b> <i>D. Bunk (Essen, D)</i>	P 661
<b>Vergleich psychopathologischer Veränderungsmuster zwischen Tiefenpsychologischer Tanztherapie (TT) und Analytisch Interaktioneller Psychotherapie (AI) bei Depressiven Störungen</b> <i>F. Michels, C. Spitzer, M. Lucht, S. Trautmann-Voigt, U. Siebel, H.J. Freyberger (Stralsund, D)</i>	P 662
<b>Emotional gefärbte Entscheidungen und psychopathologische Merkmale des depressiven Syndroms</b> <i>G.W. Eschweiler, A. Najib, A. Junker, C. Plewnia, C. Spandl, U. Pfeffer, M. Bartels (Tübingen, D)</i>	P 663
<b>Wie geschieht Chronifizierung?</b> <i>K. Kojo, K. Iwai (Shinjuku/Tokyo, J)</i>	P 664
<b>Dialogmerkmale in einer Versuchssituation mit schizophrenen, neurotischen und gesunden Jugendlichen</b> <i>P. Wiemer, D. Bunk, Ch. Eggers, H.W. Schmitz (Bedburg-Hau, Essen, D)</i>	P 665

**Die Problemlösekompetenz bei schizophrenen, neurotischen und gesunden Jugendlichen**

*P. Wiemer, D. Bunk, Ch. Eggers, H.W. Schmitz (Bedburg-Hau, Essen, D)*

**P 666**

**Kommunikationsanalyse bei schizophrenen, neurotischen und gesunden Jugendlichen – ein Beitrag zur Psychotherapieforschung?**

*P. Wiemer, D. Bunk, C. Eggers, D. Krallmann (Bedburg-Hau, Essen, D)*

**P 667**

**Ein (r)evolutionäres neuroanatomisches Modell menschlicher Arbeitsgedächtnisfunktionen und seine Implikationen für die experimentelle psychiatrische Forschung**

*O. Gruber (Leipzig, D)*

**P 668**

Ein Autorenverzeichnis mit Bezug zur entsprechenden Abstractnummerierung ist am Ende des Bandes eingefügt.