

Amantadine in patients with obsessive-compulsive disorder and Borna disease virus-infection <i>D.E. Dietrich, L. Bode, G. von Rimon, T. Gödecke-Koch, D. Rada, H. Ludwig, H.M. Emrich (Hannover, D)</i>	P 330
Die Posttraumatische Verbitterungsstörung - klinische Relevanz, diagnostische Abgrenzung und Forschungsfragen <i>R. Spielberg, S. Böhmig-Krumhaar, B. Schippan, M. Linden (Teltow, D)</i>	P 331
Der Einsatz einer hochdosierten Johanniskrautbehandlung bei schweren Depressionen und der Unverträglichkeit von chemischen Antidepressiva <i>W. Lemmer, M. Agelink, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 332
Klinische Untersuchung der Wirkung von Johanniskraut auf schizodepressive Syndrome <i>W. Lemmer, M. Agelink, V. Smirnov, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 333
Attentional tasks performance and psychiatric symptoms of 4 BDV infected patients before and after CSF-filtrations <i>V. Schreiner, K. Bechter (Günzburg, D)</i>	P 334
Kombinationsverfahren: Akupunktur - Verhaltenstherapie zur Behandlung von Angststörungen - Einzelfallerperiment <i>H. Eich, H. Ullrich, W. Lemmer, J. Bunse, M. Agelink (Gelsenkirchen, D)</i>	P 335
Das Konzept der Posttraumatischen Belastungsstörungen und die Soldaten der 1. Weltkrieges: ein Archiv-Arbeit <i>S. Lemke, H. Hoyer (Jena, D)</i>	P 336
Alexithymie - psychophysiologische Korrelate und Affektwahrnehmung in einem Laborexperiment <i>B. Croissant, M. Franz (Mannheim, Düsseldorf, D)</i>	P 337
Induktion psychischer Schäden durch die Massenmedien <i>M. Schröter - Kunthardt (Heidelberg, D)</i>	P 338
Posttraumatische Belastungsstörung post partum <i>A. Rohde, A. Pantlen (Bonn, D)</i>	P 340
Héautoskopie - eine seltene dissoziative Trugwahrnehmung der eigenen Gestalt <i>D. Arenz (Andernach, D)</i>	P 341
Die somatoforme Schmerzstörung in der Allgemeinbevölkerung-Ergebnisse einer epidemiologischen Studie <i>H.J. Grabe, C. Meyer, U. Hapke, H.-J. Rumpf, H.J. Freyberger, H. Dilling, U. John (Stralsund, Lübeck, Greifswald, D)</i>	P 342
Dissoziative und andere psychopathologische Symptome bei Patienten einer Epilepsieambulanz <i>Ch. Prüter, U. Schultz-Venrath, W. Rimpau (Aachen, Bergisch-Gladbach, Berlin, D)</i>	P 343
Psychosexuelle Störungen: Texte aus dem 19. Jahrhundert <i>P. Gutmann (Chemnitz, D)</i>	P 344
Kardiovaskuläre Verträglichkeit von Sildenafil (Viagra®) in vivo: Erste Ergebnisse einer prospektiven Untersuchung <i>M. Agelink, T. Majewski, M. Mück - Weymann, T. Schmitz, D. Beckerling, K. Rembrink (Gelsenkirchen, D)</i>	P 345
Indications for the use of sildenafil (Viagra (R)) in psychiatry. <i>M.M. Berner, D. Ebert, M. Berger (Freiburg, D)</i>	P 346
Therapie mit Leuprorelinacetat bei Störungen der Sexualpräferenz <i>P. Briken, E. Nika, W. Berner (Hamburg, D)</i>	P 347
Psychoonkologische Aufgaben im Rahmen der prädiktiven Gendiagnostik bei familiärem Mamma- und Ovarialkarzinom <i>C. von der Groeben, A. Vodermaier, B. Albacht, R. Bodden-Heidrich, I. Bodnar, H. Faller, W.D Gerber, M. Gruhmann, P. Henningsen, P. Jebali, J. Jordan, A. Müller, A. Sundermaier, T. Voight, U. Wagner, U. Worringer, A. Rohde (Bonn, D)</i>	P 348
Klinische Versorgung von Patienten mit medizinisch-psychiatrischer Komorbidität <i>W. Hewer, U. Becker (Mannheim, D)</i>	P 349

Konsiliarpsychiatrie am Niedersächsischen Landeskrankenhaus Osnabrück. Eine retrospektive Untersuchung eines Leistungsprofils <i>U. Kinzel, W. Weig (Osnabrück, D)</i>	P 350
Cognitive performance, employant and health status in longterm survivors of the acute respiratory distress syndrome <i>H.B. Rothenhäusler, S. Ehrentraut, C. Stoll, G. Schelling, H.P. Kampfhammer (München, D)</i>	P 351
Klinische und ökonomische Aspekte eines psychiatrischen Konsiliardienstes am Beispiel von Suizidversuchspatienten <i>U. Becker (Mannheim, D)</i>	P 352
Bewältigungsorientierte Therapie und atypische Neuroleptika in einem integrierten Behandlungskonzept für Patienten mit schizophrenen Störungen <i>A. Schaub, B. Wolf, A. Gartenmeier, A. Kaiser, N. Müller, H.-J. Möller (München, D)</i>	P 353
Akute vorübergehende Psychosen nach ICD-10: Psychopathologischer und sozialer Ausgang im Vergleich zu schizophrenen, bipolar schizoaffektiven und gesunden Kontrollen <i>F. Pillmann, A. Haring, S. Balzuweit, R. Blöink, A. Marneros (Halle, D)</i>	P 354
Akute vorübergehende Psychosen nach ICD-10: "Broken-home" und familiäre Belastung im Vergleich zu "positiv" schizophrenen, bipolar schizoaffektiven und gesunden Kontrollen <i>A. Haring, F. Pillmann, S. Balzuweit, S. Balzuweit, R. Blöink, A. Marneros (Halle, D)</i>	P 355
Eine multimodale psychotherapeutische Frühintervention bei Personen mit erhöhtem Risiko für schizophrene Erkrankungen: Konzeptionelle Grundlagen und Evaluationsdesign <i>B. Knost, A. Bechdorf, M. Wagner, J. Klosterkötter, M. Hambrecht (Köln, D)</i>	P 356
Effekte der cerebralen Lateralisierung auf die 'Span of Apprehension' bei schizophren Erkrankten und Gesunden <i>R. Mass, T. Schömig, J. Novikov, M. Wagner (Hamburg, D)</i>	P 357
Drogenkonsum bei Patienten mit schizophrenen Störungen - Ergebnisse einer prospektiven Untersuchung <i>H. Sittinger, B. Behrendt, T. Wobrock, D. Caspari (Homburg/Saar, D)</i>	P 358
PC-gestütztes kognitives Trainingsprogramm zur Verbesserung von Negativsymptomen bei Patienten mit chronisch-residualer Schizophrenie - Erste Ergebnisse <i>U.-M. Mehring, H.-J. Assion, S.G. Schröder, K. Arensmeyer, T. Kuschneret (Bochum, D)</i>	P 359
Einflussfaktoren auf die Lebenszufriedenheit schizophrener Ambulanzpatienten <i>K. Schmidt, A. Staupendahl, W. Vollmoeller (Bochum, D)</i>	P 360
FETZ: Das erste deutsche Früherkennungs- und Therapiezentrum für Psychotische Krisen- Ergebnisse einer Einjahreskatamnese potentiell psychosegefährdeter Patienten <i>M. Lammertink, M. Hambrecht, S. Serttas, F. Schultze-Lutter, J. Klosterkötter (Köln, D)</i>	P 361
Neuroleptika-Compliance von Schizophrenen <i>G. Ulmar, J. Ullrich, T. Starzinski, C.M. Abrahams (Wiesloch, D)</i>	P 362
Neurokognitive Leistungen bei ersterkrankten vs. chronifizierten Schizophrenen <i>A. Wittorf, R. Gutjahr, S. Klingberg, G. Wiedemann (Tübingen, D)</i>	P 363
Differentielle Assoziation von subsyndromen der Schizophrenie zu Exekutiv- und Gedächtnisfunktionen <i>B.W. Müller, S. Bender, R. Oades, C. Heeper, I. Eisenbeis, A. Dollberg, G. Sartory (Essen, Wuppertal, D)</i>	P 364
Vergleich zweier kognitiver Trainingsverfahren (Cogpack[®] vs. IPT) zur Therapie schizophrener Patienten <i>A. Karger, B. Conradt, E. Hruschka, B. Wienhoefer, U. Sprick (Düsseldorf, D)</i>	P 365
Computergestütztes kognitives Training bei Patienten mit Schizophrenien - Erste Ergebnisse einer Studie zum subjektiven Erleben <i>S. Bender, A. Dittmann-Balcar (Essen, D)</i>	P 366
Prozessanalysen bei kognitiver Verhaltenstherapie mit schizophrenen Patienten <i>D. Hecke, S. Klingberg, Ö. Rayki, G. Wiedemann (Tübingen, D)</i>	P 367
Dosisabhängige Veränderungen der neuropsychologischen Performance unter S-Ketamin bei Gesunden <i>T. Passie, M. Karst, U. Schneider, H.M. Emrich (Hannover, D)</i>	P 368

Relationship of Emotional Blunting with Depressive and Extrapyrarnidal Symptoms in Schizophrenia <i>M.J. Müller (Mainz, D)</i>	P 369
Stationäre Erstbehandlung schizophrener Patienten <i>C. Perro, S. Pusback, S. Moritz, M. Krausz (Hamburg, D)</i>	P 370
Der stationär psychiatrische Behandlungsverlauf postkuter schizophrener Patienten: Vergleich von zwei Behandlungsformen im Urteil der Patienten <i>T. Frittrang, D. Hecke, S. Klingberg, G. Wiedemann (Tübingen, D)</i>	P 371
Zur Beziehung zwischen Fremdbeurteilungsvariablen und Oberflächen-EGG bei postakut schizophrenen Patienten <i>V. Eichert (Bonn, D)</i>	P 372
Das Heidelberger-Interaktions-Modell: Ein störungsübergreifendes psychobiologisches Funktionskonzept und seine Anwendbarkeit am Beispiel der Schizophrenie <i>D. Miall, P. Henningsen, A. Roß, Th. Fröhlich (Alberta, CDN; Heidelberg, Bammental, D)</i>	P 373
Zur Ethik der Früherkennung schizophrener Psychosen <i>L. Thielmann, M. Lammertink (Tübingen, Köln, D)</i>	P 374
Ethische Entscheidungen bei der zwangsweisen Behandlung schizophrener Patienten <i>T. Steinert, R.P. Gebhardt, D. Herforth, D. Arenz, N. Biller, W. Hinüber (Ulm, Andernach, Göttingen, Aachen, D)</i>	P 375
Entwicklung und Erprobung einer Basisdokumentation für die komplementäre psychiatrische Versorgung in Sachsen – Entwicklung, Erfahrungen, Ergebnisse <i>H. Kluge, T. Becker, Th. W. Kallert, M. Schützwahl (Leipzig, Dresden, D)</i>	P 376
Computergestütztes neuropsychologisches Training in der psychiatrischen Rehabilitation <i>R. Olbrich (Mannheim, D)</i>	P 377
Prä-post-Untersuchung der Belastung Angehöriger schizophrener Patienten <i>D. Steinle, G. Wiedemann, S. Klingberg, G. Buchkremer (Tübingen, D)</i>	P 378
Bewältigungsorientierte versus psychoedukative Gruppentherapie bei postakuten Patienten mit schizophrenen oder schizoaffektiven Störungen: Erste Ergebnisse einer randomisierten Studie <i>A. Bechdorf, B. Knost, R. Pukrop, M. Hambrecht, J. Klosterkötter (Köln, D)</i>	P 379
Ergebnisse einer psychoedukativen Depressionsgruppe für Patienten und Angehörige <i>C. Harter, J. Kick, E. Steffel, M. Rave-Schwank (Karlsruhe, D)</i>	P 380
Hilfesuchkontakte und Bewältigungsstrategien von erstmals stationär aufgenommenen Patienten mit psychotischen Erkrankungen <i>J. Fuchs, T. Steinert (Ravensburg, D)</i>	P 381
Bifokale psychoedukative Gruppen für schizophrene Patienten und deren Angehörige <i>A. Basan, M. Rentrop, G. Pitschel-Walz, J. Bäuml (München, D)</i>	P 382
Vergleich einer sozial-emotionalen und psychoedukativen Therapiegruppe in der Behandlung post-akuter schizophrener Patienten <i>T. Frittrang, D. Hecke, S. Klingberg, G. Wiedemann (Tübingen, D)</i>	P 383
Psychoedukative Gruppentherapie bei Frauen mit Mammakarzinom unter Einbezug der Lebenspartner <i>P. Müller, C. Kliment, D. Otto, M. Huber, T. Schneyer, J.-C. Krieg, W. Schreiber (Marburg, D)</i>	P 384
Erkrankungsdauer als Einflußgröße auf den Erfolg psychoedukativer Therapie bei schizophrenen Patienten <i>R. Feldmann, G. Buchkremer, V. Arolt, W.P. Hornung (Münster, Tübingen, Bonn, D)</i>	P 385
Evaluation einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Intervention bei chronisch psychotischen Patienten: Messung v. Einzel- und Additiveffekten (computergestütztes kognitives Training und/oder Psychoedukation) <i>R. Beck, Th. Kausch (Köln, D)</i>	P 386
Die Wirkung der Transkraniellen Magnetstimulation auf die Stimmung Gesunder <i>S. Cohrs, F. Tergau, S. Riech, J. Korn, G. Hajak (Göttingen, D)</i>	P 387

- Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis activity and response to transcranial magnetic stimulation in responders and nonresponders to sleep deprivation**
C. Schüle, F. Padberg, T. Baghai, P. Zwanziger, P. Mikhael, C. Minov, H. Thoma, R. Ella, H. Hampel, H.J. Möller, R. Rupprecht (München, D) P 388
- Kann die bilaterale Elektrokrampftherapie (EKT) eine mikrostrukturelle, neuronale Zellschädigung induzieren**
M. Agelink, T. Postert, H. Ullrich, U. Würzinger, H. Przuntek (Gelsenkirchen, D) P 389
- The impact of repetitive transcranial magnetic stimulation on pituitary hormone levels and cortisol**
P.W. Pecuch, S. Evers, K. Hengst, V. Arolt (Münster, D) P 390
- Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and DEX/CRH-test in major depression**
P. Zwanziger, T. Baghai, F. Padberg, H. Thoma, C. Minov, P. Mikhael, C. Schüle, R. Ella, H.-J. Möller, R. Rupprecht (München, D) P 391
- Preliminary data of a study using two different stimulation parameters of repetitive transcranial magnetic stimulation in depressive patients**
J. Höppner, J. Richter, K. Bollow, J. Buchmann, G. Irmisch, D. Schläfke (Rostock, D) P 392
- Changes of quantitative EEG parameters after repetitive transcranial magnetic stimulation in depressive patients.**
J. Höppner, K. Bollow, J. Buchmann, J. Richter, G. Irmisch, D. Schläfke (Rostock, D) P 393
- Klinisch-therapeutische Anwendung von repetitiver transkranieller Magnetstimulation (rTMS) in der stationären Behandlung therapieresistenter Depressionen**
T. Petersdorff, C. von Hippel, W. P. Kaschka (Ravensburg, D) P 394
- Welche depressive Patienten profitieren von präfrontaler repetitiver transkranieller Magnetstimulation (RTMS)?**
G.W. Eschweiler, C. Plewnia, W. Schlotter, U. Pfeffer, M. Bartels (Tübingen, D) P 395
- rTMS-Behandlung bei therapieresistenter Depression - eine Falldarstellung
Neue Möglichkeiten eines integrativen Behandlungskonzeptes**
S. Smesny, H.-P. Volz, J. Liepert, R. Tauber, A. Hochstetter, H. Sauer (Jena, D) P 396
- Bewegungen der äusseren Haarzellen bei akustisch halluzinierenden und nicht akustisch halluzinierenden Patienten**
S. Lemke, W. Meissner (Jena, D) P 397
- Aufmerksamkeitsmodulation der Mismatch Negativity**
A. Dittmann-Balcar, R. Thienel, U. Schall (Essen, D) P 398
- EEG-Befunde bei nach ICD-10 diagnostizierten akuten vorübergehenden, schizoaffektiven und schizophrenen Psychosen**
S. Röttig, F. Pillmann, A. Marneros (Halle, D) P 399
- Der Einfluß von klassischen und neuen Antidepressiva auf Psychopathologie, kognitive Funktionen und ereigniskorrelierte Potentiale**
J.L. Pach, S. Bender, D. Zerbin, M. Gastpar (Essen, D) P 400
- Neurophysiologische Korrelate von Aufmerksamkeitsstörungen schizophrener Patienten bei der Generierung von Antisakkaden; I. Tendolkar, S. Ruhrmann, A. Brockhaus, M. Pauli, J. Klosterkötter I. Tendolkar (Köln, D)** P 401
- EKP-Untersuchung des Alt/Neu-Effektes in einem direkten Wort-Wiederholungs-Paradigma bei unbehandelten und neuroleptisch behandelten schizophrenen Patienten**
A. Brockhaus, S. Ruhrmann, I. Tendolkar, T. Schreckling, R. Pukrop, J. Klosterkötter (Koeln, D) P 402
- Pharmakologische Effekte auf die N100 bei schizophrenen Patienten**
S. Ruhrmann, A. Brockhaus, I. Tendolkar, R. Pukrop, J. Klosterkötter (Köln, D) P 403
- Veränderte ereigniskorrelierte Wavelet-Koeffizienten bei Borderline-Persönlichkeits-Störung**
M. Nickola, A. Stevens, M. Burkhardt, N. Rosellen (Tübingen, D) P 404
- Gabapentin im Alkoholentzug moduliert die Negativität im ERP bei kontrollierter, nicht aber bei automatisierter Verarbeitung**
B.W. Müller, T. Hashemi, U. Bonnet, D. Zerbin, U. Schall, M. Banger (Essen, D; Newcastle / Australia, AUS) P 405