

<b>Neuroendokrine Streßdämpfung bei Risikoprobanden unter Alkoholgabe</b> <i>B. Croissant, H. Pfeiffer, R. Olbrich (Mannheim, D)</i>	P 486
<b>Psychophysiologische Streßdämpfung unter Alkohol bei Risikoprobanden</b> <i>B. Croissant, H. Pfeiffer, R. Olbrich (Mannheim, D)</i>	P 487
<b>Kinder alkoholkranker Eltern: erste Ergebnisse einer Familienstudie in M-V</b> <i>S. Barnow, Lucht, Freyberger, W. Fischer (Greifswald, D)</i>	P 488
<b>Neuropsychological status of recently detoxified alcohol dependent patients: Functional and motivational limitations</b> <i>A. Scheurich, A. Szegedi, B. Kappis, M. Gronau, S. Deutsch, A. Westerbarkei, K. Geiben, A. Fahrner, R. Schmitt, M. Hautzinger (Mainz, Tübingen, D)</i>	P 489
<b>Lebensqualität, Bedürfnisse und Behandlungsbewertung alkoholkranker Menschen im Raum Vorpommern</b> <i>D. Schmidt, S. Barnow, W. Fischer (Greifswald, D)</i>	P 490
<b>Auswirkungen einer Alkoholabhängigkeit bei opiatabhängigen Patienten auf Behandlungsabbrüche einer während stationärer Entgiftung</b> <i>S. Rust, E. Mirzaian, M. Banger (Essen, D)</i>	P 491
<b>Bedeutung klinisch-chemischer Parameter hinsichtlich der Rückfallproblematik innerhalb der 15-Monats-Katamnese der NeVer-Studie*</b> <i>S. Bischof, S. Weirich, T. Broese, B. Dreves, T. Lay, W. Lüdemann, M. Schicke, G. Schmid, G. Schmid, D. Schläpke, K. Titz (Rostock, D)</i>	P 492
<b>Elektrophysiologie und Persönlichkeit bei alkoholabhängigen Patienten</b> <i>A.J. Fallgatter, G. Sonneck, G. Wiesbeck, H.-G. Weijers, J. Böning, M.J. Herrmann (Würzburg, D)</i>	P 493
<b>Krankheitsverlauf und Weiterbehandlung Alkoholabhängiger nach Entgiftungsbehandlung</b> <i>A. Baumann, F. Leweke, W. Burtscheidt (Nürnberg, Köln, Düsseldorf, D)</i>	P 494
<b>ANP plasma concentrations in alcoholics during withdrawal and their possible impact on prolonged withdrawal symptoms</b> <i>F. Kiefer, H. Jahn, F. Andersohn, K. Wolf, M. Kellner, D. Naber, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 495
<b>Craving for alcohol correlates with plasma levels of the appetite regulating peptide leptin in alcoholics</b> <i>F. Kiefer, H. Jahn, R. Holzbach, K. Wolf, M. Kellner, D. Naber, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 496
<b>Schlafapnoe-Syndrom – Eine zu seltene Differentialdiagnose bei chronisch depressiven Syndromen?</b> <i>H. Ullrich, A. Yavuz, M. Agelink, W. Lemmer (Gelsenkirchen, D)</i>	P 497
<b>The selective Noradrenaline Reuptake Inhibitor Reboxetin induces similar sleep EEG changes like SSRI's in patients with depression</b> <i>H.E. Kuenzel, H. Murck, M. Ziegenbein, K. Held, A. Steiger (München, D)</i>	P 498
<b>Changes of sleep quality and quality of life caused by tinnitus</b> <i>C.H. Röder, N. Siegel, J.L. Müller, T. Klimek (Regensburg, Gießen, D)</i>	P 499
<b>Mineralocorticoid-receptor agonist fludrocortison reverses actions of metyrapone on sleep-EEG and neuroendocrine parameters.</b> <i>H. Jahn, M. Schick, F. Kiefer, P. Kämpf, T. Rädler, M. Kellner, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 500
<b>Reboxetin und autonome neurokardiale Regulation (ANR) -&gt; Dublikat</b> <i>M.W. Agelink, W. Lemmer, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 501
<b>Blunted cortisol and ACTH response in CCK-4 induced panic after vigabatrin treatment</b> <i>P. Zwanzger, T. Baghai, C. Schüle, C. Minov, F. Padberg, M. Schwarz, H.-J. Möller, R. Rupprecht (München, D)</i>	P 502
<b>Reboxetin in der Behandlung depressiver Symptome bei Schizophrenie</b> <i>T. Raedler, F. Kiefer, H. Jahn, M. Kellner, K. Wiedemann (Hamburg, D)</i>	P 503
<b>Psychotrope Wirkung von Immunstimulantien</b> <i>W. Lemmer, M. Agelink, J. Bunse, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 504
<b>Die Wahnhafte Depression: Behandlung mit einem atypischen Neuroleptikums Risperidon</b> <i>W. Lemmer, W. Strauss, J. Bunse, M. Agelink, H. Eich (Gelsenkirchen, D)</i>	P 505

<b>Das atypische Neuroleptikum Risperidon zur Behandlung von Patienten mit pharmakoresistenter generalisierter Angststörung</b> <i>W. Strauss, W. Lemmer, M. Agelink, J. Bunse, V. Smirnov (Düsseldorf, Gelsenkirchen, D)</i>	P 506
<b>Olanzapine does not influence the motor network in schizophrenic patients</b> <i>L. Severa, A. Jatzko, P. Hubrich-Ungureanu, H. Tost, F.A. Henn, D.F. Braus (Mannheim, D)</i>	P 507
<b>Differential effects of fluoxetine and trimipramine on sleep in geriatric depression</b> <i>R. Wolf, P. Dykieriek, W.F. Gattaz, A. Maras, R. Kohnen, R. W. Dittmann, M. Geupert, D. Riemann, M. Berger (Magdeburg, Freiburg, Mannheim, Nürnberg, Bad Homburg, D)</i>	P 508
<b>Leukozytenzahl bei Beginn einer Kombinationstherapie von Lithium und Clozapin</b> <i>J. Wolstein, S. Bender, A. Hesse, A. Dittmann-Balcar (Essen, D)</i>	P 509
<b>Dosierung typischer und atypischer Neuroleptika im AMSP-Projekt</b> <i>J. Wolstein, R. Grohmann, E. Rüter, R. Engel (Essen, München, Göttingen, D)</i>	P 510
<b>Verträglichkeit und Compliance von Risperidon bei schizophrene Patienten in einer 1-Jahres-Verlaufsbeobachtung</b> <i>B. Albers, E. Holzbach (Oberhausen, D)</i>	P 511
<b>Anticholinerge Eigenschaften von Olanzapin: Ein Vergleich von "in vitro" und "in vivo" Studien</b> <i>M. Agelink, W. Lemmer, H. Ullrich, E. Klieser (Gelsenkirchen, D)</i>	P 512
<b>Kardiovaskuläre Sicherheit und Verträglichkeit von Amisulprid</b> <i>M.W. Agelink, E. Klieser, F.X. Eich (Gelsenkirchen, D)</i>	P 513
<b>Einfluss von Reboxetin auf die autonom neurokardiale Regulation</b> <i>M.W. Agelink, B. Baumann, W. Lemmer (Gelsenkirchen, D)</i>	P 514
<b>Analgetische Wirksamkeit von Reboxetin</b> <i>P. Schüler, K. Schaffler, K. Seibel (Erlangen, München, D)</i>	P 515
<b>Reboxetin und Cortisolfreisetzung: Der Einfluss der Persönlichkeit</b> <i>J. Hennig, N. Lange, A. Haag, S. Rohrmann, P. Netter (Giessen, D)</i>	P 516
<b>Wirksamkeit des selektiven NARI Reboxetin bei Schmerzpatienten</b> <i>T. Harbich, A. Baumann, G. Niklewski (Nürnberg, D)</i>	P 517
<b>Behandlung der Panikstörung mit Reboxetin – Fallberichte</b> <i>B. Bandelow (Goettingen, D)</i>	P 518
<b>Risperidon (Risperdal®) zur Behandlung von Verhaltensstörungen bei Demenz (BPSD)</b> <i>A. Kurz, S. Schwalen, K. Retting (München, Neuss, Meerbusch, D)</i>	P 519
<b>Therapeutisches Drug Monitoring von Clozapin. Interaktionen mit internistischer oder psychiatrischer Komedikation</b> <i>I. Gaertner, A. Mahal, H.J. Gaertner (Tübingen, D)</i>	P 520
<b>Hyperhidrosis unter Reboxetin: Behandlung mit Pirenzepin</b> <i>G. Niklewski (Nürnberg, D)</i>	P 521
<b>Noradrenerge Wiederaufnahmehemmung und Suizidalität</b> <i>M. Leroux, P. Schüler (Erlangen, D)</i>	P 522
<b>Erfolgreiche Lithiumaugmentation: Wie lange muss Lithium fortgeführt werden? 1 Jahres-Follow up einer placebokontrollierten Studie</b> <i>T. Bschor, M. Bauer, D. Kunz, A. Berghöfer, A. Stroehle, B. Müller-Oerlinghausen (Berlin, D; Los Angeles, USA; München, D)</i>	P 523
<b>Reboxetin in der Behandlung von Depressionen bei Parkinson Patienten</b> <i>M.R. Lemke (Kiel, D)</i>	P 524
<b>Reboxetin in Klinik und Praxis: Ergebnisse zweier Anwendungsbeobachtungen</b> <i>P. Schüler, G. Laux (Erlangen, D)</i>	P 525
<b>Clomethiazole as an adjunct in the treatment of confusional and postpartum psychoses</b> <i>T. Gödecke-Koch, I. Holze, J.D. Rollnik, C. Wilhelm-Gößling, U. Schneider, D.E. Dietrich, H.M. Emrich (Hannover, D)</i>	P 526

<b>Neuroleptika-Valproat-Kombinationen zur Beeinflussung ausgeprägter Negativsymptomatik</b> <i>S. Kropp, J. Schlimme, S. Bleich, U. Hauser, D.E. Dietrich, H.M. Enrich (Hannover, Göttingen, D)</i>	P 527
<b>Wirksamkeit von Reboxetin, einem selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, bei Schmerzpatienten</b> <i>T. Harbich, A. Baumann, G. Niklewski (Nürnberg, D)</i>	P 528
<b>Depressive Symptoms under atypical neuroleptic treatment in Schizophrenia</b> <i>O. Yagdiran, PERSIST Team, M. Krausz (Hamburg, D)</i>	P 529
<b>Erfahrungen mit Olanzapin bei chronisch schizophren erkrankten Menschen</b> <i>E. Wilking, A. Quindt, H. Schorlemmer, M. Seidel (Bielefeld, D)</i>	P 530
<b>Plasma clozapine levels and clinical response</b> <i>Degner, S. Bleich, Wolf-Menzler, P. Niedmann, J. Kornhuber, E. Rüther (Göttingen, D)</i>	P 531
<b>Neuere pharmakotherapeutische Ansätze bei der Generalisierten Angststörung (GAS)</b> <i>R.J. Boerner (München, D)</i>	P 532
<b>Kava-Kava in der Therapie der generalisierten Angststörung</b> <i>R.J. Boerner, W. Berger, N. Mannel (München, Köln, Berlin, D)</i>	P 533
<b>Venlafaxin in der Therapie der Generalisierten Angststörung (GAS), eine neue therapeutische Option?</b> <i>R.J. Boerner (München, D)</i>	P 534
<b>Sehr hohe CYP1A2-Aktivität und Nonresponse auf Clozapin</b> <i>S. Bender, C.B. Eap, P. Baumann, M. Gastpar (Essen, D; Lausanne, CH)</i>	P 535
<b>Wirksamkeit, Verträglichkeit und Praktikabilität von retardiertem Valproat (Orfiril long®) in der Behandlung der akuten Manie und der Erhaltungstherapie</b> <i>B. Amann, B. Hummel, E. Wild, L. Schaerer, H. Grunze, J. Walden (München, Feiburg, Freiburg, D)</i>	P 536
<b>PERSIST: PERsonenzentrierte Settingübergreifende Integrative Schizophrenie Therapie</b>	
<b>Ergebnisse einer Vergleichsuntersuchung atypischer Neuroleptika</b> <i>R. Basdekis, P. Briken, E. Gottwalz, A. Karow, A. Köslér, M. Lambert, S. Moritz, E. Nika, C. Perro, O. Yagdiran, M. Krausz (Hamburg, D)</i>	P 537
<b>Granulozyten Kolonie-stimulierender Faktor (G-CSF) während Clozapin- und Olanzapin-induzierter Granulopenie</b> <i>A. Schuld, T. Kraus, M. Haack, D. Hinze-Selch, T. Pollmächer (München, D)</i>	P 538
<b>Therapeutic Drug Monitoring of Olanzapine</b> <i>M. Dobmeier, E. Haen, H. Klein (Regensburg, D)</i>	P 539
<b>Therapeutisches Drug Monitoring in der Rezidivprophylaxe mit Clozapin: Einfluss auf die Veränderungen der Positiv- und die Negativsymptomatik?</b> <i>I. Gaertner, R. Vonthein, K. Dietz, A. Mahal, H.J. Gaertner (Tübingen, D)</i>	P 540
<b>Einflüsse der neuroleptischen Medikation auf elektrophysiologische Korrelate von Aufmerksamkeit</b> <i>A. Bertsch, S. Ruhrmann, A. Brockhaus, I. Tendolkar, R. Pukrop, J. Klosterkötter (Köln, D)</i>	P 541
<b>Effekte von Reboxetin und Paroxetin im Vergleich zu Placebo auf kognitive Prozesse bei Gesunden</b> <i>H.P. Volz, R. Steil, B. Kriese, M. Kimmel, H. Sauer, P. Schüler, E.R. Straube (Jena, Erlangen, D)</i>	P 542
<b>Beeinflussen Neuroleptika die kognitive Performance depressiver Patienten?</b> <i>K. Frasch, St. Bretschneider, Ch. Bullacher, R. Hess, Th. Mössle, R. Wittek, N.-U. Neumann (Günzburg, D)</i>	P 543
<b>Affektmodulationsfähigkeit im Gesichtsausdruck unter verschiedenen Neuroleptika</b> <i>K. Wolf, R. Mass, F. Kiefer, T. Frank, N. Tzavaras, K. Wiedemann, D. Naber (Hamburg, D; Alexandroupolis, GR)</i>	P 544
<b>Wirkung von Reboxetin auf serotonerge Parameter in Thrombozyten bei depressiven Patienten</b> <i>R. Übelhack, L. Franke, M. Hucko, S. Strobel, U. Siegel (Berlin, D)</i>	P 545
<b>Ansprechen auf eine neuroleptische Medikation ersterkrankter schizophrener Patienten Erfahrungen aus der PERSIST-Studie</b> <i>C. Perro, R. Basdekis, P. Briken, E. Gottwalz, A. Karow, E. Nika, A. Köslér, M. Lambert, S. Moritz, O. Yagdiran, J. Jung, M. Krausz, D. Naber (Hamburg, D)</i>	P 546

<b>Klinische und biochemische Verlaufsuntersuchungen bei schizophrenen Patienten unter Neuroleptikatherapie</b> <i>A. Förster, B. Wolf, Ö. Rilke, H.-E. Schumacher, J. Oehler (Dresden, D)</i>	P 547
<b>Buprenorphin: Therapeutische Effekte bei Opiatabhängigkeit, Depression und Schizophrenie</b> <i>U. Schneider, J. Seifert, V. Eronat, H. M. Emrich (Hannover, D)</i>	P 548
<b>Comparison of the In Vivo Muscarinic Cholinergic Receptor Availability in Patients Treated with Olanzapine and Clozapine</b> <i>T. Raedler, D. Jones, M. Knable, R. Urbina, J. Gorey, K. Lee, M. Egan, D. Weinberger (Hamburg, D; Bethesda, MD, Rockville, MD, USA)</i>	P 549
<b>Neuroleptikainduzierte Akathisie und Dopamin D<sub>3</sub>-Rezeptorvarianten</b> <i>P. Eichhammer*, M. Albus, T. Rohrmeier, U. Frick, H.E. Klein (Regensburg, Haar, D)</i>	P 550
<b>Erhöht Lithium das Risiko eines malignen neuroleptischen Syndroms?</b> <i>H.-J. Assion (Bochum, D)</i>	P 551
<b>Dopaminerge Modulation der Exekutiven Kontrolle bei Probanden</b> <i>D. Roesch-Ely, H. Scheffel, S. Weiland, M. Schwaninger, H.-P. Hundemer, T. Kolter, M. Weisbrod (Heidelberg, Bad Homburg, D)</i>	P 552
<b>Dopaminerge D<sub>1</sub> vs. D<sub>2</sub> Regulation semantischer Aktivierungsprozesse</b> <i>S. Weiland, D. Roesch-Ely, H. Scheffel, M. Schwaninger, H.-P. Hundemer, T. Kolter, M. Weisbrod (Heidelberg, Bad Homburg, D)</i>	P 553
<b>Borna disease virus-related therapy resistant affective or schizophrenic psychoses - experimental treatment</b> <i>K. Bechter, S. Herzog, V. Schreiner, H. Brinkmeier, K.H. Wollinsky, R. Schüttler (Guenzburg, D)</i>	P 554
<b>Modulation zentraler serotonerger Funktionen im Therapieverlauf bei Patienten mit Panikstörung</b> <i>A. Brooks, M. Opitz, U. Bartmann, G. Hajak, B. Badelow (Lübeck, D)</i>	P 555
<b>Vergleich der Leukozytenzahlen im stationären Behandlungsverlauf bei psychotischen und depressiven Patienten</b> <i>T. Allhoff, K. Renzing-Köhler, L. Volbracht, M. Banger, M. Gastpar (Essen, D)</i>	P 556
<b>Der Niacin-Patch-Test als objektive und nicht-invasive Testmoeglichkeit einer Lipidstoffwechselfdysregulation bei Schizophrenen</b> <i>S. Smesny, S. Riehemann, S. Riemann, M. Bellemann, H. Sauer (Jena, D)</i>	P 557
<b>Reduced number of nitrergic neurons in the suprachiasmatic nucleus of depressive patients</b> <i>A. Heinemann, H.-G. Bernstein, S. Diekmann, D. Krell, B. Baumann, P. Danos, S. Funke, B. Bogerts (Magdeburg, D)</i>	P 558
<b>Zytokinproduktion bei unmedizierten, akut psychotischen Patienten mit Schizophrenie</b> <i>M. Rothermundt, V. Arolt, J. Leadbeater, M. Peters, S. Rudolf, H. Kirchner (Münster, Lübeck, D)</i>	P 559
<b>Estradiol levels in psychotic disorders</b> <i>T.J. Huber, J. Rollnik, A. von zur Mühlen, H.M. Emrich, U. Schneider (Hannover, D)</i>	P 560
<b>More nitric oxide synthase (NOS) immunoreactive but not visinin-like protein neurons in discrete cerebellar areas in schizophrenia</b> <i>H.-G. Bernstein, D. Krell, B. Baumann, S. Diekmann, K.-H. Braunewell, E. Gundelfinger, P. Danos, B. Bogerts (Magdeburg, D)</i>	P 561
<b>Der Verlauf der Serotoninkonzentration im Serum und der Befindlichkeit bei depressiven Patienten in Abhängigkeit von der medikamentösen Behandlung</b> <i>M. Schulz, G. Irmisch, D. Schläfke, K. Bollow, W. Gierow, T. Polak, C. Rehn, G. Richter, J. Richter (Rostock, D)</i>	P 562
<b>Low Leptin Levels, but Normal BMI in Patients suffering from Depression or Schizophrenia</b> <i>T. Kraus, M. Haack, A. Schuld, D. Hinz-Selch, T. Pollmächer (München, D; Baltimore, USA)</i>	P 563
<b>Zusammenhänge zwischen neuroendokrinen und immunologischen Veränderungen bei depressiven Patienten</b> <i>A. Schuld, T. Kraus, M. Haack, D. Hinz-Selch, A. W. Zobel, T. Pollmächer (München, D)</i>	P 564