

<b>Das Erarbeiten persönlicher Rückfallmuster als zentraler Bestandteil psychoedukativer Interventionen für schizophrene Erkrankte</b> <i>B. Behrendt, H. Sittinger, T. Wobrock (Homburg/Saar, D)</i>	S 250
<b>Nervenärztliche Qualitätszirkel: Lohnt sich der Aufwand?</b> <i>W. Kissling, U. Seemann, A. Zacher (München, Regensburg, D)</i>	S 251
<b>Soziotherapie als wichtiger Bestandteil der nervenärztlich/psychiatrischen Praxis</b> <i>S. Schreckling (Hürth, D)</i>	S 252
<b>Kompetenz des Niedergelassenen Psychiaters/Nervenarztes in der Versorgung Suchtkranker</b> <i>R. Peters (Nordrhein, D)</i>	S 253
<b>Der Stellenwert der funktionellen Kernspintomographie in der Diagnostik psychiatrischer Störungen</b> <i>P. Falkai (Bonn, D)</i>	S 254
<b>Wann ist ein EEG in der Psychiatrie unerlässlich</b> <i>U. Hegerl, G. Juckel, O. Pogarell (München, D)</i>	S 255
<b>An analysis of the sleep EEG's microstructure in depression</b> <i>J. Röschke, K. Mann (Mainz, D)</i>	S 256
<b>Go- und NoGo- Topographie als elektro-physiologische Korrelate impulsiven Verhaltens</b> <i>A.J. Fallgatter, M.J. Herrmann (Würzburg, D)</i>	S 257
<b>Die Startle-Reaktion – Eine operationalisierte Methode zur Untersuchung präattentiver und attentiver Aufmerksamkeitsprozesse bei Patienten mit Schizophrenie</b> <i>U. Meincke, E. Gouzoulis-Mayfrank (Aachen, D)</i>	S 258
<b>Verhaltensanalytische Methoden zur Klassifikation von Psychopharmaka</b> <i>G. Juckel, R. Mergl, U. Hegerl (München, D)</i>	S 259
<b>Nervöse Reizverarbeitung und Verhaltenskontrolle</b> <i>M.R. Lemke, T. Wendorff, G. Fritzer, C.J. Fischer, Z. Rupp, S. Tetzlaff (Kiel, D)</i>	S 260
<b>Integrative Psychiatrische Behandlung – Patientenzentrierte Verknüpfung klinischer Ressourcen mit ambulant/komplementären Hilfsangeboten</b> <i>A. Horn (Krefeld, D)</i>	S 261
<b>Klinisches Hometreatment: 2-jährige Erfahrungen mit dem Modell der Integrativen Psychiatrischen Behandlung</b> <i>R. Dietz, K. Fasshauer (Krefeld, D)</i>	S 262
<b>Das Psychiatrische Krisenzentrum Atriumhaus – Münchner Besonderheit oder übertragbares Modell?</b> <i>G. Schleuning, M. Welschenhold (München, D)</i>	S 263
<b>Was können umfassend behandlungsbedürftige Patienten, was kann ein differenziert gegliedertes Versorgungssystem von dem Ansatz profitieren?</b> <i>M. Welschenhold, G. Schleuning (München, D)</i>	S 264
<b>Neue Formen der Liaison-Psychiatrie: Multiprofessionelle Liaisonpsychiatrie mit einem tagesklinischen Team</b> <i>I. Hauth, U. Grüss (Berlin, D)</i>	S 265
<b>Gesundheitsökonomische Evaluation in der Psychiatrie</b> <i>J. Boelscher (Hannover, D)</i>	S 266
<b>Zur Ethik gesundheitsökonomischer Entscheidungsprozesse in der Psychiatrie</b> <i>M. Lemke (Kiel, D)</i>	S 267
<b>Ressourcenbedarf durch innovative Psychopharmaka</b> <i>J. Fritze (Frankfurt, D)</i>	S 268
<b>Bedarfsermittlung und Ressourcenplanung für die psychotherapeutische Versorgung</b> <i>I. Weber, P. Löcherbach (Köln, D)</i>	S 269
<b>Zur Kosten-Nutzenanalyse psychotherapeutischer Verfahren</b> <i>M. Berger, M. Bohus, L. Schramm (Freiburg, Kiel, D)</i>	S 270

<b>Kosten-Nutzen-Analyse in der Behandlung der Alkoholabhängigkeit</b> <i>M. Driessen (Bielefeld, D)</i>	S 271
<b>Ökonomische und klinische Aspekte der Differentialindikation teil- und vollstationärer Behandlung Alkoholabhängiger</b> <i>G. Reymann, R. Westerhausen</i>	S 272
<b>Ziele der antipsychotische Therapie</b> <i>D. Naber (Hamburg, D)</i>	S 273
<b>Patientenzentriert und setting-übergreifend, integrative Behandlung in Klinik und Forschung</b> <i>M. Krausz (Hamburg, D)</i>	S 274
<b>Lebensqualität und subjektive Befindlichkeit als Therapiekriterien der Schizophrenietherapie</b> <i>A. Karow (Hamburg, D)</i>	S 275
<b>Subjektives kognitives Funktionsniveau unter Antipsychotika</b> <i>S. Moritz (Hamburg, D)</i>	S 276
<b>Wirkmechanismen der TMS und Überblick über Anwendungsbereiche</b> <i>G. Juckel, F. Padberg (München, D)</i>	S 277
<b>Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) of frontal brain regions in an animal model: enurobiological effects</b> <i>M.E. Keck, T. Welt, M.B. Müller, N. Toschi, I. Sillaber, A. Post, F. Holsboer (München, D)</i>	S 278
<b>Die Wirkung der rTMS auf den neurochemischen alterierten Schlaf gesunder Probanden</b> <i>G. Hajak, S. Cohrs, U. Wortelboer, A. Rodenbeck (Göttingen, D)</i>	S 279
<b>Repetitive transcranial magnetic stimulation in major depression</b> <i>F. Padberg, P. Zwanzger, P. Mikhael, T. Baghai, H. Thoma, R. Ella, C. Schüle, H. Hampel, R. Rupprecht, H.J. Möller (München, D)</i>	S 280
<b>rTMS bei gerontopsychiatrischen Patienten</b> <i>T.E. Schlaepfer (Bern, CH)</i>	S 281
<b>rTMS zur Behandlung von Manien</b> <i>N. Michael, A. Erfurth (Münster, D)</i>	S 282
<b>Leptin unterdrückt die semistarvationsbedingte Hyperaktivität (SH) bei Ratten: Implikationen für die Anorexia nervosa</b> <i>J. Hebebrand, C. Exner, G. Heldmeier, M. Klingenspor (Marburg, D)</i>	S 283
<b>Longitudinale Veränderungen von Leptin, Insulin und Cortisol im Hinblick auf zirkadiane Sekretionsmuster und zeitliche Abfolge während der Realimentation von Patientinnen mit Anorexia nervosa</b> <i>S. Herpertz, N. Albers, W.F. Blum, W. Senf, J. Hebebrand (Essen, Bonn, Bad Homburg, Marburg, D)</i>	S 284
<b>Gewicht, Leptin- und TNF-<math>\alpha</math>-Plasmaspiegel im Verlauf antidepressiver Therapie</b> <i>T. Pollmächer, D. Hinze-Selch, T. Kraus, A. Schuld, M. Haack (München, D)</i>	S 285
<b>Gewichtszunahmen und Anstiege der Serum-Leptinspiegel unter Clozapintherapie bei Patienten mit Schizophrenie</b> <i>F. Theisen, T. Brömel, A. Linden, W.F. Blum, H. Remschmidt, J. Hebebrand (Marburg, Giessen, D)</i>	S 286
<b>Visceral obesity and plasma leptin in depressed patients</b> <i>M. Deutsche, B. Weber, W.F. Blum, I. Heuser (Mannheim, Bad Homburg, D)</i>	S 287
<b>Strukturelle MRT in der Schizophrenieforschung: Aktueller Hypothesen und Befunde</b> <i>E.M. Meisenzahl, H.J. Möller (München, D)</i>	S 288
<b>Sind strukturelle MRT-Auffälligkeiten bei schizophrenen Psychosen progredient?</b> <i>J. Schröder, M. Essig, J. Pantel (Heidelberg, D)</i>	S 289
<b>Deformations-basierte Morphometrie (DBM) des gesamten Gehirns in vivo</b> <i>C. Gaser, I. Nenadic, H.-P. Volz, H. Sauer (Jena, D)</i>	S 290

<b>Pharmakologisch induzierte Neuromorphogenese: Mögliche Grundlagen einer gezielten Strukturpharmakologie der Psychose</b> <i>R.R. Dawirs, G. Teuchert-Noodt (Bielefeld, D)</i>	S 291
<b>Post-mortem-Untersuchungen und Bildgebung: Eine ideale Ergänzung?</b> <i>P. Falkai (Bonn, D)</i>	S 292
<b>Verlauf von Insomnien bei Patienten mit Alkohol- und / oder Benzodiazepinabhängigkeit – gemessen mit subjektiven Bewertungen und Schlaf-EEG (QUISI)</b> <i>E. Dannegger (Friedrichsdorf, D)</i>	WS 52
<b>Polysomnographische Befunde bei Patienten mit Abhängigkeit von Alkohol oder Opiaten</b> <i>U. Hemmeter, Ü. von Bardeleben, E. Holsboer-Trachsler, D. Ladewig (Basel, CH)</i>	WS 53
<b>Die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen: Eine Hochrisikogruppe für Schlafstörungen und Benzodiazepingebrauch</b> <i>S. Weyerer, M. Schäufele (Mannheim, D)</i>	WS 54
<b>Auswirkungen des Ecstasy-Konsums auf den Schlaf – klinische und experimentelle Aspekte</b> <i>L. Hermle, E. Gouzoulis-Mayfrank, K.A. Kovar, M. Berger (Göppingen, D)</i>	WS 55
<b>Schlaf und cholinerg REM-Schlaf-Induktionstest bei Patienten mit primärer Alkoholabhängigkeit</b> <i>H. Gann, B. Feige, D. van Calker, D. Riemann (Freiburg, D)</i>	WS 56
<b>Gruppenarbeit mit Angehörigen von Demenzkranken</b> <i>C. Adler, G. Wilz, T. Gunzelmann (Nürnberg, D)</i>	WS 57
<b>Psychotherapeutische Gruppenarbeit mit pflegenden Angehörigen von Demenzkranken: Stützung der Angehörigen und Minderung von Verhaltensproblemen bei den Kranken</b> <i>A. Karger, M. Haupt, D. Baumgärtner, M. Jänner, F. Schneider (Düsseldorf, D)</i>	WS 58
<b>Interpersonelle Psychotherapie bei beginnender Alzheimer Krankheit</b> <i>P. Dykeirek, M. Hill (Freiburg, D)</i>	WS 59
<b>Neue Form der Gruppenarbeit mit Demenzkranken und ihren pflegenden Partnern</b> <i>M. Haupt, J.-H. Kretschmar, U. Siebel, B. Palm, M. Jänner (Düsseldorf, D)</i>	WS 60
<b>Effekte einer Kombination von Angehörigengruppe mit Musiktherapie/Gedächtnistraining bei ambulanten Demenzpatienten</b> <i>L. Frölich, T. Bernhardt, U. Schramm, R. Müller, S. Landsiedel-Anders (Frankfurt, D)</i>	WS 61
<b>Subjektive Affekteinschätzung und psychophysiologische Aktivierungsmuster bei hoch- und niedrigalexithymen Probanden unter kognitiver und emotionaler Belastung</b> <i>M. Franz, C. Schneider, R. Schäfer (Düsseldorf, D)</i>	WS 62
<b>Motorische Disfunktion unter kognitiver und emotionaler Belastung: Eine experimentelle Untersuchung am Modell des Torticollis spasmodicus</b> <i>H.O. Gündel, Th. Jahn, A. Greiner, A.O. Ceballos-Baumann (München, D)</i>	WS 63
<b>Emotionale Stimulationsuntersuchung mittels <math>^{15}\text{O}</math>-H<math>_2</math>O-Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bei Alexithymen im Vergleich zu Normalpersonen</b> <i>M. Huber, B. Habedank, K. Herholz, A. Thiel, M. Müller-Küppers, H. Ebel (Köln, Aachen, D)</i>	WS 64
<b>Psychometrische und psychophysiologische Parameter bei Patienten mit Somatisierungsstörung und Alexithymie</b> <i>M. Müller-Küppers, H. Ebel, S. Herpertz, C. Rosenberg, H.J. Kunert, A. Schürkens, H. Sass (Aachen, D)</i>	WS 65
<b>Bedingte Alexithymie niedrigere Soziale Unterstützung?</b> <i>R. Schaible, D.O. Nutziger (Bad Bramstedt, D)</i>	WS 66
<b>Brain imaging and neuropsychology in somatization and alexitymia</b> <i>H. Karlsson (Turku, FIN)</i>	WS 67
<b>Einsatz immersiver dreidimensionaler Virtual Reality – Umgebungen in der psychiatrischen Diagnostik und Therapie</b> <i>A.H. Bullinger, M.F. Kuntze, F. Müller-Spahn (Basel, CH)</i>	WS 147

<b>Chaos und Computer – die neuen Wege in der Kognitionsforschung</b> <i>W. Tschacher (Bern, CH)</i>	WS 148
<b>Virtual Reality -gestützte Untersuchung des Erwerbs von räumlichem Wissen bei neurologischen Patientengruppen</b> <i>G. Weniger, S. Wolf, T. Keszytüs, E. Irlé, O. Rienhoff (Göttingen, D)</i>	WS 149
<b>Motivational Empowerment Training – ein neuer Ansatz zur kognitiven Rehabilitation chronisch schizophrener Menschen</b> <i>M.F. Kuntze, A.H. Bullinger (Basel, CH)</i>	WS 150
<b>Die Folgen der Computerisierung für die Psychiatrie</b> <i>A. Finzen, A.H. Bullinger (Basel, CH)</i>	WS 151
<b>Suchttherapeutischer Liaisondienst am Allgemeinkrankenhaus – ein Pilotprojekt</b> <i>H. Vater, D. Matthèe, A. Diefenbacher (Berlin, D)</i>	WS 152
<b>Benzodiazepinabhängigkeit und Hyperthyreose im Alter als Herausforderung in gerontopsychiatrische Verbundsysteme</b> <i>H. Gutzmann M.A. Rapp (Berlin, D)</i>	WS 153
<b>Konsiliar-Liaison-Psychiatrie im Zeitalter der Budgetbeschränkungen – ökonomische Aspekte der Konsiliar-Liaison-Tätigkeit</b> <i>G. Niklewski (Nürnberg, D)</i>	WS 154
<b>Verwirrheitszustände am Beispiel einer prospektiven Untersuchung an alten Patienten mit Hüftgelenkoperationen</b> <i>H. Förstl, P. Galanakis, H. Bickel, R. Gradinger, S. von Gumpfenberg (Basel, CH)</i>	WS 155
<b>Posttraumatische Belastungsstörung nach ARDS und septischem Schock</b> <i>H.P. Kampfhammer, H.B. Rothenhäusler, C. Stoll, G. Schelling (München, D)</i>	WS 156
<b>Umweltbezogene und somatoforme Störungen – ein kritischer Vergleich</b> <i>H. Ebel, S. Erdmann, H.-J. Kunert, K. Podoll, P. Ostapczuk, W. Günther, M. Müller-Küppers, D. Wälte, G.A. Wiesmüller, R. Schulze-Röbbecke, H. Sass (Aachen, Düsseldorf, Ludwigsburg, D)</i>	WS 157
<b>Krankheitsattribution bei Patienten mit umweltbezogenen Gesundheitsstörungen</b> <i>D. Wälte, H. Ebel, H.J. Kunert (Aachen, D)</i>	WS 158
<b>Starke vs. schwache initiale Schmerzangabe bei Patienten mit chronischem Kiefer-Gesichtsschmerz – ein Vergleich</b> <i>H. Gündel, K.H. Ladwig, A. Gröbl, A. Fischer, A. Wolowski, A. Kolk, A. Neff, P. Schneitzel (München, Münster, D)</i>	WS 159
<b>Fibromyalgie: Somatoforme Störung oder eigenständiges Krankheitsbild?</b> <i>J. Heuser, W. Rief, R. Dreher, M. Fichter (Priem am Chiemsee, Bad Kreuznach, D)</i>	WS 160
<b>Sind somatoforme Störungen Störungen der Affektverarbeitung?</b> <i>C.E. Scheidt (Freiburg, D)</i>	WS 161
<b>Was ist anthropologische Psychiatrie?</b> <i>M. Schmidt-Degenhard (Schwerin, D)</i>	WS 215
<b>Phobische Störungen und deren Behandlung in anthropologischer Sicht</b> <i>A. Kraus (Heidelberg, D)</i>	WS 216
<b>Melancholie als Desynchronisierung</b> <i>T. Fuchs (Heidelberg, D)</i>	WS 217
<b>Zur Phänomenologie der Verzweiflung bei der Schizophrenie</b> <i>M. Bürgy (Heidelberg, D)</i>	WS 218
<b>Emotionen bei depressiven Patienten und gesunden Probanden: Die Bedeutung präfrontaler und subkortikal-limbischer Regionen</b> <i>F. Schneider, U. Habel (Berlin, D)</i>	WS 219
<b>Exekutive Dysfunktion bei Depression</b> <i>I. Daum, J. Uekermann, B. Wiebel (Berlin, D)</i>	WS 220