



Keratokonus

In der Juni-Ausgabe 1999 unserer Fachzeitschrift berichtete H. Bussacker über Hans Zenner in Catania („Als Weinbauer in Sizilien“). Es freut uns deshalb besonders, dass dessen Speziallinsen nun auch Eingang in die Kontaktlinsenabteilung der Universitätsaugenklinik Düsseldorf gefunden haben.

Tobias Ulbricht und Jürgen Haußer berichten über Praxiserfahrungen ab Seite 5



Mehrstärken

Die Anwendung von Mehrstärken-Kontaktlinsen ist häufig gewünscht, aber oft nicht möglich. Andreas Allmoslechner hat deshalb noch einmal alle Einflussfaktoren zusammengetragen und systematisch geordnet. Sie finden seine Übersicht ab Seite 8

Kategorie	Beschreibung	HSR	LSR	Insgesamt
Hundertprozentig erfolgreich	Linsen für Monovisionskorrektur werden den ganzen Tag (12 h/Tag) ohne Probleme getragen, keine zusätzliche Korrektur erforderlich	81,3%	18,3%	50,5%
Erfolgreich	Linsen für Monovisionskorrektur werden den ganzen Tag (12 h/Tag) getragen, es treten jedoch etw. Symptome wie Unschärfen oder andere Probleme auf. Gelegentlich werden eventuell Überkorrekturen getragen (z. B. beim Autofahren oder bei Feinarbeiten in der Nähe)	9,5%	31,0%	21,2%
Linsen werden nur teilweise getragen	Linsen für Monovisionskorrektur werden nur gelegentlich oder nicht den ganzen Tag getragen	2,0%	11,5%	6,9%
Nicht erfolgreich	Das Tragen von Linsen für Monovisionskorrektur wird innerhalb eines Jahres eingestellt	3,8%	14,8%	8,4%
Hundertprozentig nicht erfolgreich	Patient trägt Linsen für Monovisionskorrektur im Büro und gewöhnt sich nicht daran oder er akzeptiert Monovision nach der Beschreibung der Anpassphilosophie nicht (z. B. akzeptiert nicht die Theorie, dass ein Auge für die Ferne und ein Auge für die Nähe korrigiert wird)	2,8%	13,0%	13,0%

Monovision

Weil Bifokal- und Multifokal-Kontaktlinsen in vielen Fällen nicht funktionieren oder nicht vertragen werden, bleibt die Monovisions-Technik immer noch von Bedeutung. Wie die Kollegen in den USA darüber denken, wurde in einer Fragebogen-Aktion ausgewertet, an der sich nahezu 180 Anpasser beteiligten. Die Ergebnisse stellen Elisabeth Westin und Mitarbeiter ab Seite 14 vor.

Inhalt

Leitartikel	4
Altes und Neues aus der Keratokonusanpassung Tobias Ulbricht, Jürgen Haußer	5
Gewusst wie – Problemlösungen mit Mehrstärkenkontaktlinsen Andreas Allmoslechner	8
KL-Notizen	13
Faktoren, die den Erfolg der Anpassung von Linsen für Monokorrektur beeinflussen – Umfrage unter KL-Experten Elizabeth Westin, Bruce Wick, Ronald B. Harrist	14
VDC-Mitteilungen	19
Optometrie in den Niederlanden: Aktuelle Entwicklungen Feike Grit	20
KL in der Presse	23
Das trockene Auge aus der Apotheke (2) Andreas Berke	24
Ein System zur rechnergestützten Auswertung von Spaltlampenbildern in Echtzeit Thomas Mühlberg	27
Buchbesprechung	33
Industriemitteilungen	34
Impressum	34

Zum Titelbild

Eine Speziallinse für Keratokonus aus Catania – ASYM(TI)P-B / 6,7 / 9,4
(Foto Ulbricht/Haußer)