



Aufsichtmikroskopie bei nichtmelanozytären Hautläsionen.
 Oben: Erythrozytenextravasate bei Purpura fulminans
 Mitte: Targetoide Vellushaarfollikel und Talgdrüsenfollikel
 Unten: Korkenzieherartige Schweißdrüsenausführungsgänge in einer „black heel“
 (siehe auch Beitrag von C. Schulz et al., S. 394 in diesem Heft)

Anfragen aus der Praxis

- G. Schreiber · J.J. Thiele
 Substitution von Dehydroepiandrosteron (DHEA) bei Klimakterium virile? 449

Dermatologie in Kunst und Geschichte

- A. Scholz · K. Harnack
 Gräber von bekannten Hautärzten 451

Berichte und Briefe

- H. Wolff · R. Rupec
 Addendum zur Arbeit Rupec, RA et al: Erythema palmare hereditarium. Der Hautarzt (2000) 51:264–265 457
- A.Y. Rubins
 3. Kongress der Baltischen Gesellschaft für Dermatovenerologie. 7.–9.9.2000, Riga, Lettland 458

Wie lautet Ihre Diagnose?

- G. Kolde · K.-P. Schmollack · W. Sterry
 Periorbitale Hyperpigmentierung 460

Fort- und Weiterbildung

- V. Mahler · G. Schuler
 Therapie von Varizella-Zoster- und Herpes-simplex-Virus-bedingten Erkrankungen. Teil 1: Virustatische Agenzien 464

Verschiedenes

- Gehört – Gelesen – Nachgefragt 475
- Fachnachrichten 476
- Buchbesprechungen 393, 422, 427, 443
- Kongresskalender A 33