Editorial

Auf dem Weg zu neuen Optionen
Josef Beuth und Arndt Krödel

Wissenschaft & Forschung

Überlebenszeit von Gliompatienten nach komplementärer Behandlung mit Galaktosidspezifischem Lektin aus der Mistel 1
D. Lenartz, U. Dott, J. Menzel, J.M. Schierholz, J. Beuth

Lokale und systemische Reaktionen auf den Funktionszustand der Mikrozirkulation und Verhaltensmerkmale weißer Blutzellen nach Anwendung von standardisiertem Mistelextrakt 6
R. Klopp, W. Schmidt, M. Werner, J. Beuth

The Grand Illusion of Chemotherapy 15
Ralph W. Moss

Der Einsatz von Mikronährstoffen bei Tumorerkrankungen und zur Tumorprävention 19
Bettina Arnold-von Versen

Onco News

Thymuspeptidpräparationen und BSE-Risiko: Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Onkologie 30

Aus der Industrie

33

Neue Bücher

36



Seite 1: Vielversprechende Ergebnisse erbrachte eine Studie zur komplementären Behandlung mit ML-1-normiertem Mistelextrakt bei Patienten mit malignen Gliomen (WHO-Grad III/IV).

Seite 6: Nach Anwendung von standardisierten Mistelextrakten (VaL) konnte bei Probanden eine zeitweilige Immunmodulation beobachtet werden, die als eine Stärkung körpereigener Abwehrmechanismen zu bewerten ist.

Seite 15: Real benefit in terms of overall survival is rarely demonstrated by chemotherapy for the solid tumors of adults.



Seite 19: Dank ihrer unterschiedlichen Lösungseigenschaften wirken Antioxidanzien in verschiedenen Kompartimenten; die antioxidativen Schutzsysteme beeinflussen sich wechselseitig.

Abbildungshinweis:
Titelbild: Ausschnitt aus einem mikrovaskulären Netzwerk (Venolen) in der Subkutis am VaL-Injektionsort.
Foto: Institut für Mikrozirkulation, Berlin