




## Schnelle Information hilft Belegärzten

Die Rotkreuz-Krankenhäuser in Frankfurt am Main ermöglichen es ihren Belegärzten, jederzeit online auf die Klinik-Patientenakten zuzugreifen zu können.

WIRTSCHAFT 2, 13

### FORSCHUNG UND PRAXIS

ÄRZTEZEITUNG



## Gegen Schlaganfall ist Prophylaxe notwendig

Ohne präventive Maßnahmen erleiden jährlich sieben Prozent der Schlaganfall-Patienten einen zweiten Schlaganfall. Eine individuell abgestimmte Prophylaxe ist nötig.

DAS WISSENSCHAFTS-JOURNAL

### HINTERGRUND

#### Wer rationiert, spart kein Geld

Als kühnes Experiment wurde in den USA der Oregon Health Plan gerühmt. Jetzt macht sich Ernüchterung breit.

2

### GESUNDHEITSPOLITIK

#### BDI in der Offensive

Zu wenig junge Allgemeinmediziner? Das muß Konsequenzen haben, sagt der BDI.


6

#### Sparen ist Trumpf

Niedersachsens Krankenhäuser müssen mit 30 Millionen DM weniger auskommen als bislang geplant.

8

### MEDIZIN



#### Im Alter fit wie ein Turnschuh

Anti-Aging – angeblich der Megatrend des 21. Jahrhunderts – boomt nach den USA jetzt auch in Europa.

9

### WIRTSCHAFT

#### Datenarchiv sorgt für Streit

Der Streit um eine Software, die die langfristige Speicherung von Chipkarten-Daten ermöglicht, eskaliert.

14

### KULTUR UND GESELLSCHAFT

#### Beschwerde-Hotline für Ältere

Am 21. November findet der erste bundesweite Beschwerdetag zum Thema Altersdiskriminierung statt.

19

### SEITENBLICK

#### US-Soldaten, antreten zum Händewaschen!

Mit dem Befehl: „Fünfmal täglich Händewaschen!“ konnte im Great Lake-Militärausbildungslager im US-Bundesstaat Illinois die Rate an Atemwegsinfektionen um 45 Prozent gesenkt werden (Journal of Preventive Medicine 2, 2001, 79). Das war den Militärs zuvor mit kostenintensiven Maßnahmen wie großflächigen Desinfek-

# Immer mehr Kinder erkranken an einem Typ-2-Diabetes

Steigende Inzidenz/Zunahme der Adipositas bei Kindern und Ju

LEIPZIG (ikr). Die Zeiten, in denen vorwiegend ältere Menschen an Typ-2-Diabetes erkranken, sind nicht vorbei. Aber immer mehr Kinder und Jugendliche sind auch davon betroffen. Hauptursache ist die Zunahme der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen, warnen Diabetologen. Aufklärungskampagnen in Schulen können abhelfen, hat ein Pilotprojekt ergeben.

In den USA stieg die Inzidenz des Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen von 0,7 pro 100 000 im Jahre 1982 auf 7,2 pro 100 000 im Jahre 1994 (Diabetes und Stoff-


wechsel 10, 2001, 165). Aus Europa gibt es nach Angaben von Dr. Thomas Michael Kapellen und seinen Mitarbeitern von der Universitätsklinik Leipzig bisher keine epidemiologischen Daten. Allerdings: In Deutschland ist nach aktuellen Daten jedes fünfte Kind zu dick. Bei einer Untersuchung von Leipziger Schulkindern hatten 16 Prozent einen Body-Mass-Index über 30 kg/m<sup>2</sup> (wir berichteten). Die viszerale Fettmasse korreliert direkt mit der basalen und glukosestimulierten Hyperinsulinämie und invers mit der Insulinsensitivität.

Die Therapieziele mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-2-Dia-

betes sind Gewichtsreduktion, zuckerspiegel, HbA<sub>1c</sub>. Als nur Insulin Antidiabetika Kindern nachgerforscher mit Metformin kontrollierte Substanz als steht es mi Typ-2-Diabetes wichtig gibt durch Ernähr sportliche A erste ermuti dern und Ju

## Arzneimittel-Monitor der ÄRZTEZEITUNG

Ausgaben der GKV für verordnete Arzneimittel



Im Juni lagen die Verordnungswerte nach Angaben der ABDA bei knapp 3,32 Milliarden DM

## Arzneiausgaben machen Politik neu

BERLIN (HL). Die GKV hat im ersten Halbjahr knapp 20,2 Milliarden DM für Arzneien ausgegeben – 9,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im Juni lagen die Verordnungswerte

te, so die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, bei knapp 3,32 Milliarden DM (plus 10,4 Prozent). Etwa zwei Drittel des Ausgabenzuwachses ist auf Innovationen zurückzu-

führen. Es gibt Neuordnungen. Die SPD-Gesundheitsministerin Bärbel Grottel fordert die Abschaffung der Honorar-