

SCHWERPUNKT

HAUT



Kinderhaut in Not: Als Pädiater wird von Ihnen eine gehörige Portion dermatologisches Knowhow erwartet. In unserem Schwerpunkt warten interessante Beiträge auf Sie - von „A“ wie atopisches Ekzem bis „Z“ wie Zwillingsflecken-Dermatose.

ab Seite **24**

Windeldermatitis:

So behandeln Sie den „roten Po“24

Tinea capitis:

Lokal kaum in den Griff zu kriegen26

Atopische Dermatitis:

Pauschale Eliminations-Diät nicht sinnvoll28

Nahrungsmittelallergie:

Ein Problem, das nicht immer durch den Magen geht31

Trichtillomanie:

Therapie hängt auch vom Alter ab32

Prüfern die Stirn bieten:

Für jede Komplikation gibt's eine ICD-Nummer34

Schulungen:


AGNES bildet zum Neurodermitis-Trainer aus.....35



Selbsthilfe: Auch Kinder müssen lernen, zum eigenen „Neurodermitis-Manager“ zu werden.

Ihre Empfehlung für Patienten!

Vor dem Pflaster Octenisept®



schmerzfrei

farblos

aus der Apotheke

praktisch für unterwegs



ÖKO-TEST 7/2000:

Von 23 getesteten Mitteln zur Wundbe-

handlung erhielten 11 die Bewertung „nicht empfehlenswert“, 5 „weniger empfehlenswert“, 6 „eingeschränkt empfehlenswert“ und nur 1 das Prädikat „empfehlenswert“: Octenisept®

S&M

Schülke & Mayr

Octenisept® Wund-Desinfektion ■ Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Octenindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol 2,0 g, (3-Cosfettsäureamidopropyl)-dimethylammonioacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid. ■ Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung ■ Gegenanzeigen: Octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor ■ Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht Octenisept® vorübergehend einen bitteren Geschmack ■ Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Octenisept® sollte nicht in größeren Mengen verschluckt werden oder in größeren Mengen, z. B. durch versehentliche Injektion, in den Blutkreislauf gelangen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

**Zum Kennenlernen einfach
das 50-ml-Muster abfordern!**

— Nur eine Anforderung pro Jahr möglich —

Schülke & Mayr GmbH • 22840 Norderstedt

Telefon 040-521 00 666 • Telefax 040-521 00 253

www.schuelke-mayr.com

e-mail: mail@schuelke-mayr.com

Praxisstempel

C O U P O N

ÄPP-C-10/01

Unterschrift