

**Bewegungsapparat**

- 902 Scherer, A., B. Ostendorf, V. Engelbrecht, L. W. Poll, A. Becker, P. Dann, R. Peters, M. Schneider, U. Mödder  
**MR-morphologische Veränderungen der Metacarpophalangeal-  
lenke bei Rheumatoider Arthritis: Vergleich früher und später  
Stadien**

**Interventionelle Radiologie**

- 908 Vogl, Th. J., W. Pegios, J. O. Balzer, M. Lobo, P. Neuhaus  
**Arterieller Steal-Syndrom bei Patienten nach Lebertransplanta-  
tion: Transarterielle Embolisation von A. lienalis oder A. gastro-  
duodenalis**
- 914 Puls, R., C. Stroszczyński, B. Hildebrandt, H. Amthauer, P. Podrabsky,  
N. Hidajat, H. Riess, P. Schlag, N. Hosten  
**Radiologisch-interventionelle Leberportanlage: Evaluierung,  
Zugangswege, Intervention und Nachkontrolle**
- 920 Finkenzeller, T., J. Techert, M. Lenhart, J. Link, S. Feuerbach  
**CT-gesteuerte thorakale Sympathikolyse zur Behandlung der  
peripheren arteriellen Verschlusskrankheit und thorakaler  
Schmerzen in 6 Fällen**
- 924 Wolf, F., S. Thurnher, J. Lammer  
**Simon Nitinol-Vena-cava-Filter: Wirksamkeit und Komplikationen**

**Stoffwechselerkrankungen**

- 931 Poll, L. W., S. vom Dahl, J.-A. Koch, D. Börner, R. Willers, M. Cohnen,  
G. Jung, A. Scherer, C. Niederau, D. Häussinger, U. Mödder  
**Morbus Gaucher: Analyse der Knochenmarkveränderungen in der  
MRT während Enzymersatztherapie**

**Technische Mitteilungen**

- 938 Engeroff, B., L. Kopka, C. Harz, E. Grabbe  
**Der Einfluss verschiedener Jodkonzentrationen auf die Kontrastie-  
rung der Oberbauchorgane im biphasischen Mehrschicht-Spiral-  
CT**
- 942 Zähringer, M., C. Piekarski, M. Saube, W. Braun, G. Winnekendonk,  
A. Gossmann, K. Krüger, B. Krug  
**Vergleich der digitalen Selenradiographie mit einem analogen  
Film-Folien-System in der Diagnostik von Staublungenerkrankun-  
gen anhand der ILO-Klassifikation**
- 949 Kugel, H., G. Steppan, O. Zaro Weber, B. Krug  
**MR-Bildartefakte durch Anästhesie-Beatmungsschläuche**
- 955 Priebe, M., F. Paulsen, T. Jahnke, J. Grimm, M. Heller, S. Müller-Hüls-  
beck  
**Mechanische Bürsten-Katheterabstrahlungsmethode zur Gewinnung  
und Kultivierung humaner Gefäßendothelzellen: Erste In-vitro-  
Ergebnisse**

**Der interessante Fall**

Intracortical osteosarcoma: Is MRI useful? 959 ☞ Takayasu-Aortitis  
mit Befall der Pulmonalarterien – Differenzialdiagnose zur Lungen-  
embolie 960 ☞ Das Tolosa-Hunt-Syndrom – eine neuroradiolo-  
gische Ausschlussdiagnose? 962

- R1 – R66 M. Galanski, H. D. Nagel, G. Stamm  
CT-Expositionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland

Buchbesprechungen 882, 887, 913, 919, 930, 954, 958

**Musculoskeletal system**

- 902 Scherer, A., B. Ostendorf, V. Engelbrecht, L. W. Poll, A. Becker, P. Dann,  
R. Peters, M. Schneider, U. Mödder  
**MR-morphological changes of the metacarpophalangeal joints  
in patients with rheumatoid arthritis: Comparison of early and  
chronical stages**

**Interventionelle Radiology**

- 908 Vogl, Th. J., W. Pegios, J. O. Balzer, M. Lobo, P. Neuhaus  
**Arterial steal syndrom in patients after liver transplantation:  
transarterial embolization of the splenic and gastroduodenal  
arteries**
- 914 Puls, R., C. Stroszczyński, B. Hildebrandt, H. Amthauer, P. Podrabsky,  
N. Hidajat, H. Riess, P. Schlag, N. Hosten  
**Radiological-guided liver-port implantation: Evaluation, technical  
approach, interventional procedure and follow up**
- 920 Finkenzeller, T., J. Techert, M. Lenhart, J. Link, S. Feuerbach  
**CT-guided thoracal sympthicolysis for the treatment of peripheral  
arterial occlusive disease and chronic thoracal pain syndromes in  
6 patients**
- 924 Wolf, F., S. Thurnher, J. Lammer  
**Simon nitinol vena cava filters: effectiveness and complications**

**Metabolic diseases**

- 931 Poll, L. W., S. vom Dahl, J.-A. Koch, D. Börner, R. Willers, M. Cohnen,  
G. Jung, A. Scherer, C. Niederau, D. Häussinger, U. Mödder  
**Gaucher disease: MR evaluation of bone marrow features during  
treatment with enzyme replacement**

**Experimental Radiology**

- 938 Engeroff, B., L. Kopka, C. Harz, E. Grabbe  
**Impact of different iodine concentrations on abdominal enhance-  
ment in biphasic multislice helical CT (MS-CT)**
- 942 Zähringer, M., C. Piekarski, M. Saube, W. Braun, G. Winnekendonk,  
A. Gossmann, K. Krüger, B. Krug  
**Comparison of digital selenium radiography with an analog  
screen-film system in the diagnostic process of pneumoconiosis  
according to ILO classification**
- 949 Kugel, H., G. Steppan, O. Zaro Weber, B. Krug  
**Artifacts in Mr Imaging due to ventilation tubes**
- 949 Kugel, H., G. Steppan, O. Zaro Weber, B. Krug  
**Artifacts in MR Imaging due to ventilation tubes**