

Editorial	
Frühschizophrenien – eine diagnostische Herausforderung	3
Neurologie/Psychiatrie international	
Schlaganfall	
Depression spricht für schlechtes Spätergebnis	5
Akute Vestibulopathie	
Was hinter Schwindel stecken kann	5
Parkinson-Krankheit	
Reduktion der Off-Zeit	8
Antikonvulsiva	
Teratogen ist Medikation, nicht Epilepsie	8
Demenz	
Lebenserwartung noch kürzer als bislang vermutet	9
Selbstmordgefährdung	
Lithium hat spezifische antisuizidale Wirkung	9
Chronischer Alkoholismus	
Vor Rezidivprophylaxe Therapieakzeptanz des Patienten prüfen	10
Fabry-Krankheit	
Alpha-Galaktosidase A beseitigt Endothelablagerungen	10
Parkinson-Krankheit	
Mit Lungenfunktionstests Schwere des Leidens einschätzen	13
Patienten mit Schädelhirntraumen	
Mitochondrienfunktion häufig gestört	13
Extrapyramidale Symptome bei schizophrenen Patienten	
Werden EPS durch die Behandlung oder den Alterungsprozess hervorgerufen?	14
Originalia	
Schizophrenie (Teil 1)	
Aktueller Stand der Forschung zur Ätiologie und Pathogenese	16
Schizophrenie (Teil 2)	
Behandlung schizophrener Patienten	20
Kongressbericht	
Depression bei Männern	
Ein verkanntes Problem bei über 50-Jährigen	26
Optimierte Schizophrenie-Therapie	
Atypika begünstigen das Nutzen-Risiko-Verhältnis	28
Prisma	
Interferon-Therapie der MS	
Bringen höhere Dosierungen noch einen klinischen Benefit?	29
Breiter Angriff auf affektive Störungen	
Wenn sich zur Depression die Angst gesellt	30
Morbus Parkinson	
Mehr Beachtung nächtlicher Symptome	30
Bipolare Störungen	
Was ist die beste Therapiestrategie?	32
Vorurteile und Ängste abbauen	
Bessere Aufklärung über psychische Krankheiten	32
Angehörige als Kotherapeut	
Unentbehrlich und doch alleine gelassen ...	33
Optimierte Depressionsbehandlung	
Strategien bei Therapieresistenz	33
Blickpunkt Praxis	
Gesundheitswesen im Umbruch	
Zwang zur Symbiose – Wer gewinnt?	37
Neue Heilmittel-Richtlinien	
Verordnung streng nach Kochbuch	40
Akupunktur-Verträge	
Einstieg ins Einkaufsmodell	41
Kurz notiert	29
Impressum	38
extracta special	34, 42