

Diabetes-Depesche

Schnellinformationen für den niedergelassenen Arzt

Postmenopause: Diabetes steigert das Frakturrisiko → 3

BZ-Selbstkontrolle – bessere HbA_{1c}-Werte → 5

Pruritus bei Diabetes kann auch Skabies sein → 6

„Diabetische Neuropathie“ war ein Meningeom → 8

Bessere Blutzuckerwerte in harmonischer Ehe? → 11

Embryonal-Stammzellen als Betazell-Lieferanten? → 13

Nach Herzinfarkt Betablocker auch für Diabetiker! → 17

Nierenschutz durch aggressive RR-Senkung → 18

Erektile Dysfunktion: Auch Blutzucker bestimmen → 19

Ein Gendefekt korreliert mit Insulinresistenz → 22

■ Mit Literaturdienst

Epidemiologie

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
| Inzidentelle Hyperglykämie: Betroffene erkranken häufiger an Typ-1-Diabetes | <i>Diabetes Care</i> | 3 |
| Typ-2-Diabetes in Deutschland: Kosten unerwartet hoch | <i>Dtsch Med Wschr</i> | 3 |
| Postmenopause: Diabetes steigert das Frakturrisiko weiter | <i>Diabetes Care</i> | 3 |
| Diabetes bei Türken – nix gut | <i>Diab Stoffw</i> | 4 |
| Zuckerkrankheit bei Frauen: Diabetes und KHK, eine fatale Kombination | <i>Arch Intern Med</i> | 4 |

Diagnostik

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Diabetes-Management: Mit Blutzucker-Selbstkontrolle erzielt man bessere HbA _{1c} -Werte | <i>Am J Med</i> | 5 |
| Es gibt viele Kinder mit Ketoazidose | <i>Monatsschr Kinderheilkd</i> | 5 |
| Bei Alarm Hypoglykämie | <i>Diabetes Care</i> | 6 |
| Pruritus bei Diabetes: Dahinter kann auch Skabies stecken! | <i>Akt Dermatol</i> | 6 |
| Typ-2-Diabetes: Blutzucker nach der Mahlzeit messen | <i>Symp.</i> | 6 |
| Blutzuckerkontrolle: Mit CMT die Glukose kontinuierlich bestimmen | <i>Diabetes Technol Ther</i> | 8 |
| Beinpareesen bei Zuckerkranken: „Diabetische Neuropathie“ – ein Meningeom | <i>Dtsch Med Wochenschr</i> | 8 |
| Vielversprechend: Blutselbsttestung auf Ketoazidose | <i>Symp.</i> | 8 |

Internationale Standards

| | | |
|----------------------------------------------------|--|----|
| Schwangerschafts-Diabetes: Diagnostik und Therapie | | 10 |
| Ⓢ SITE-SEEING Diabetes im Internet | | 19 |

Stoffwechsel-Einstellung

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| Münchhausen by proxy: obskure Hypoglykämien bei einem arabischen Jungen | <i>Pediatrics</i> | 11 |
| Diabetes mellitus: bessere Blutzuckerwerte in harmonischer Ehe? | <i>Diabetes Care</i> | 11 |
| Diabetes im Alter: Erstes Therapieziel ist Lebensqualität | <i>Symp.</i> | 11 |
| Typ-1-Diabetes-Subtyp: klinisch unauffällige Vorstufe | <i>Diabetes</i> | 12 |
| Untersücker-Risiko: schwere Hypoglykämien bei Typ-2-Diabetikern selten | <i>Arch Intern Med</i> | 12 |
| Hypoglykämie beim Typ-1-Diabetes: Diabetiker erkennen gefährliche Symptome wieder | <i>Ann Intern Med</i> | 12 |

Prophylaxe/Therapie

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| Embryonal-Stammzellen als Betazell-Lieferanten? | <i>Diabetes</i> | 13 |
| Typ-2-Diabetes: bei Sulfonylharnstoff Einmaldosierung ausreichend | <i>Diab Res Clin Pract</i> | 13 |

25A
5161
ZB MED

weiter Seite 2 ▶