

zzi

Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

Organ der DGI
Official Organ of the DGI**Herausgeber / Editor**Deutsche Gesellschaft
für Implantologie
im Zahn-, Mund- und
Kieferbereich e. V.

und / and

Deutsche Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde e. V.**Schriftleitung / Managing Editors**Prof. Dr. Dr. Volker Strunz
(verantwortlich / competent)
Prof. Dr. Dr. Hubertus Spiekermann
Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner**Koordination / Coordination**

Anette Strunz

Beirat / AdvisorsProf. Dr. J. Becker
Prof. Dr. N. Behneke
Prof. Dr. Dr. K. Donath
Dr. H. Duelund
Prof. Dr. U. M. Gross
Prof. Dr. B. d'Hoedt
Prof. Dr. Th. Kerschbaum
Prof. Dr. G.-H. Nentwig
Prof. Dr. Dr. F.W. Neukam
Prof. Dr. E.-J. Richter
Prof. Dr. W. Schulte
Prof. Dr. Dr. P. Tetsch
Prof. Dr. G. Watzek**HANSER**Carl Hanser GmbH & Co.
Postfach/P.O. Box 86 04 20,
81631 München
Telefon/Phone: 0 89/9 98 30-0
Fax: 0 89/98 48 09
Vertrieb/Distribution: 0 89/9 98 30-1 02
Anzeigenleitung
(responsible): 0 89/9 98 30-2 04
<http://www.zahnheilkunde.de>
<http://www.hanser.de>
E-Mail: info@hanser.de

Anzeigen/Advertising:

POINT 63 AkquisitionsbüroAndreas Stoßberg
Postfach 11 09 29, 42669 Solingen
Tel.: 02 12/2 33 52 65
Fax: 02 12/2 33 52 66
E-Mail: andreas.stossberg@t-online.de**Originalarbeiten / Original Studies**

- Z. Schwartz, C. H. Lohmann, D. L. Cochran, D. D. Dean, B. D. Boyan*
Improving the Use of Allografts in Oral Application
Verbesserter Einsatz von Allotransplantaten bei oraler Indikation 97
- R.-J. Kohal, J. Cassellas, D. K. Dennison, R. G. Caffesse*
Vergleich von gedeckt und ungedeckt einheilenden TiO₂-gestrahlten Implantaten
Comparison of submerged and nonsubmerged TiO₂-blasted Implants 103
- E. Esser, R. Krech, W. Wagner*
Radiogene Belastung des Gesichtsschädels als Risiko für enossale Implantate
Maxillofacial radiotherapy as a risk for endosseous implants 111
- G. Weibrich, R. S. R. Buch, W. K. G. Kleis, W. E. Hitzler*
Eigenherstellung von Platelet-rich Plasma mit dem Platelet-Concentrate-Collection-System®
Use of the Platelet Concentrate Collection System® in the office for the preparation of platelet-rich plasma 116
- H.-L. Graf, B. Geu, W. Knöfler, A. Hemprich*
Klinisches Verhalten des ZL-Duraplast-Implantatsystems mit Ticer-Oberfläche
Prospective clinical study of the ZL Duraplast implant system with Ticer surface. Part I: Survival Rates 124
- G. Szabó, Ch. Tóth*
Komplikationshäufigkeiten beim Sinus-Lift
Incidence of complications related to sinus graft procedures 132
- Tagungskalender / Meetings** 94
- Neue Produkte / New Products** 95
- Weltpresse/World Press** 135
- Impressum/Imprint** 136