

O. Merl, R. Peschorn, F. Freihoff, W. Kaltenbrunner, U. Eidher, K. Steinbach (Wien)	PC gestütztes Dokumentationssystem komplexer Daten im Elektrophysiologischen Katheterlabor mittels speziellem Eingabe- algorithmus	I/1
R. Schrepf, H. Gross, T. Limmert, A. Sellmayer, K. Theisen (München)	Monomorphe ventrikuläre Tachykardien lassen sich durch eine Scan-Overdrive-Stimulation signifikant besser terminieren als durch eine Burst- und Rampenstimulation	I/3
S. Müller, A. Kloppe, J. Weck- müller, M. Hexamer, A. Mügge, J. Werner (Bochum)	Technisches Konzept für eine kombinierte linksventrikuläre Stimulations- und Defibrillationselektrode	I/5
C. Wollmann, A. Schuchert, S. Stiller, J. Sperzel, J. Geller, D. Pfeiffer, W. Jung (Münster/ Hamburg/Ulm/Bad Nauheim/ Magdeburg/Leipzig/Villingen)	Erste Erfahrungen mit einem Zweikammer-ICD zur selektiven Behandlung atrialer und ventrikulärer Tachyarrhythmien	I/7
S. Stiller, L. Binner, H. Stöckel, D. Böcker, A. Schuchert, J. Jung, M. Kühl, G. Grossmann (Ulm/ Münster/Hamburg/Homburg/ Belgien)	Zuverlässige Messung der Schockimpedanz durch den nicht-invasi- ven „shock lead integrity test“ des VENTAK PRIZM	I/9
A. Schuchert, M. A. Aydin, B. Lemke, D. Schmitz, U. Wie- gand, H.-J. Bondke, T. Zerm, T. Meinertz (Hamburg/Bochum/ Dortmund/Lübeck, Berlin/ Dresden)	Erste Ergebnisse mit einem neuen Zweikammer-ICD und einer Defibrillationssonde mit freiflottierenden atrialen Ringelektroden	I/11
R. Grove, W. Kranig, M. Kowalski, J. Thale (Osnabrück/Bad Rothenfelde)	Defibrillatortherapie: Verhinderung inadäquater Schockabgaben durch Vorhofflimmern	I/13
F. Eberhardt, W. Peters, H. A. Katus, U. K. H. Wiegand (Lübeck)	Algorithmus zur Erhöhung der Sensing-Spezifität verursacht ventrikuläres Undersensing in einem implantierbaren Cardioverter Defibrillator	I/15
R. Schimpf, S. Herwig, K.-M. Jeong, B. Esmailzadeh, C. Schneider, F. Mellert, A. Yang, T. Lewalter, B. Lüderitz (Bonn)	ICD und Neurostimulator: Interaktionen bei zeitgleicher Therapie?	I/17
H. Volkmann, G. Klinger, L. Richter (Annaberg-Buchholz)	Synkopenursachen – Ergebnisse eines prospektiven Synkopen- registers	I/19
Ch. Linder, J. Hluchy, G. V. Sabin (Essen)	Rezidivierende Synkopen bei einem Patienten mit paroxysmaler Tachykardie und maskierter binodaler Erkrankung nach komplexer Korrektur eines Vorhofseptum-Defektes	I/21