

A.M. Sinha, A. Barsuhn, M. Zarse, P. Schauerte, P. Hanrath, C. Stellbrink (Aachen)	Ist die prophylaktische Implantation eines Defibrillators bei Patienten mit Synkope unklarer Genese und reduzierter Linksherzfunktion gerechtfertigt? . . . . .	I/23
G. Hessling, S. Hyca, K. Brockmeier, H.E. Ulmer (Heidelberg)	Kardiale Dysrhythmien bei Kindern vor und nach interventionellem Verschluss eines Vorhofseptumdefektes vom secundum Typ mit dem Amplatzer® Septal Occluder . . . . .	I/25
St. Schickel, W. Sicken, St. Meier, A. Weber, C. Vatter, J. Roth, R. Oberheiden (Oberhausen)	Patientin mit ventrikulärer Tachykardie und dystrophischer Myotonie Curschmann Steinert . . . . .	I/27
R. Heinze, K. Stangl, C. Richter, H. Schüller, J. Hundertmark (Berlin)	Verbessern evozierte QT-Intervallmodulationen die Frequenzregelung von QT-Schrittmachern? . . . . .	I/29
M. Hexamer, M. Meine, J. Weckmüller, A. Kloppe, C. Drewes, A. Mügge, J. Werner (Bochum)	Closed-Loop Herzfrequenzsteuerung bei chronotroper Inkompetenz auf Basis der AV-Zeit-Verkürzung . . . . .	I/31
H. Bondke, G. Schoenfeld, T. Dschietzig, G. Baumann (Berlin)	Monitoring der myokardialen Inotropie mittels Force-Frequency Relation (FFR) durch implantierte Herzschrittmacher . . . . .	I/33
A. Schuchert, M.A. Aydin, E. Bub, V. Dubrausky, T. Meinertz (Hamburg/Holzwinden/ Burghausen)	Variabilität der P-Wellensignale bei Patienten mit DDDRPs-Schrittmacher und paroxysmalem Vorhofflimmern . . . . .	I/35
C.U. Gretscher, K. Pürner, A. Hümmer, H.L. Schneider, W. Koglek (Ebersberg/Klagenfurt/ Nürnberg)	Vergleich der AV-Zeit-Einstellung über das Oberflächen-EKG und dem Ultraschall-Doppler-Verfahren . . . . .	I/37
W. Koglek, J. Brandl, A. Oberbichler, M. Wutte, G. Grimm (Klagenfurt)	Frequenzadaptives AV-Intervall, ein sinnvoller Parameter? . . . . .	I/39
Ch. Waller, F. Callies, D. Haderl, H. Langenfeld (Würzburg)	Kardioversion bei Herzschrittmacherträgern: Eine Relative Kontraindikation? . . . . .	I/41
D. Haoula, M. Nürnberg, O. Merl, K. Steinbach (Wien)	Mortalität von Schrittmacherpatienten . . . . .	I/43
M. Heinke, H. Kühnert, R. Elgner, R. Surber, P. Pohl, G. Dannberg, H.R. Figulla (Jena/Düsseldorf)	Der problematische Herzschrittmacherpatient – Kasuistik und Elektrogramme zur Störbeeinflussung am Arbeitsplatz mit Schweißanlage . . . . .	I/45
U. Backenköhler, B. Waldecker, H.-G. Olbrich, H. Tillmanns, Z. Halata (Gießen/Hamburg/ Halle)	Vermeidung ICD-/Schrittmacher-induzierter Skelettmuskel- und Nervenirritationen bei atypischem Implantationsort – ein experimenteller Ansatz im Modell der NMRI-Maus . . . . .	I/47