

**PRAXIS-Journal Club**

- 331 M. Koller  
Der initiale EKG-Befund von Patienten mit akutem Myokardinfarkt ist ein wichtiger prognostischer Faktor
- 333 L.M. Bachmann  
Triage von Patienten mit Myokardinfarkt (mit ST-Veränderungen) mit Hilfe der Herzfrequenz, dem Alter und dem systolischen Blutdruck
- 335 L.M. Bachmann  
Prognose nach akutem Myokardinfarkt: Die Veränderung der ST-Hebung nach erfolgter Lyse ist ein akurater Prädiktor

**Rubriken**

- 335 Impressum
- 337 Zeitschriftenreferat
- 346 Vorschau

**Magazin**

- 338 **Aktuelles:** Notizen: Hermann Feldmeier: Bedrohung durch Biowaffen: Clostridium botulinum Toxin: ein tödlicher Giftstoff
- 340 **Kulturelles:** Mediziner-Literatürrätsel, Schauspiel, Musiktheater, Jazz, Ausstellungen

NRD -  
Prophylaxe?

**Andreafol<sup>®</sup>**



Folsäure!

Eisenmangel?

**Duofer<sup>®</sup>**



Eisen!

Gravidität?

**Duofer<sup>®</sup>Fol**



Eisen +  
Folsäure!