

## Inhalt

### Kommentare

<b>Aut idem – oder das gleiche</b>	
A. Diehm	1
<b>Flagge zeigen</b>	
H. Busse	4
Miserere Misere – hab Mitleid	7
Und die KBV kreiße...	24

### Berufspolitik

<b>Ordinationskomplex:</b>	
Nun ist die Katze aus dem Sack	5
<b>Disease-Management – Programme der Zukunft?</b>	
U. Kraffel	6
<b>DMP: Vertreterversammlung der KV Nordrhein warnt vor zu hohen Erwartungen</b>	7
U. Hahn verläßt den BVA	7
<b>Disease-Management-Programm Diabetes mellitus: Augenärzte nur bedingt erwünscht</b>	8
<b>Kontaktlinsen-Versandhandel: Getrübler Durchblick</b>	10
<b>Neugründung: Sektion Kornea unter dem Dach der DOG</b>	11
<b>Ersatzkassenverbände: Landesvertretungen übernehmen Aufgaben der Ortsausschüsse</b>	11
<b>Keine Schweigepflicht der Optiker in Praxen und Kliniken</b>	
D. W. Lochner	12
<b>Augenoptiker unterzeichnete Unterlassungserklärung gegenüber dem BVA</b>	14
<b>Betriebshaftpflicht: Augenoptiker nicht versichert</b>	14
§ 115 b SGB V und EBM-Reform noch nicht geregelt	15
<b>Statistik 2000: Mäßiger Anstieg der Krankenhauskosten</b>	15
<b>Ausgaben der Leistungserbringer in der GKV</b>	15
<b>Prismatische Abweichung bei der AOK</b>	16

<b>AREDS-Studie: Wirksamkeit nicht nachgewiesen</b>	22
---	----

### Gebührenordnung

<b>EBM: Subvention ineffektiver Strukturen?</b>	24
---	----

### AK Kontaktlinsen

<b>Neues Gewährleistungsrecht seit 1.1.2002</b>	
W. Werner	26
<b>KL-Abrechnung: Zuordnung muß eindeutig sein</b>	27
<b>Kontaktlinsenfestbeträge auf Euro umgestellt</b>	27

<b>Maschinenlesbare Abrechnung von Kontaktlinsen</b>	28
<b>Zulassung zur Kontaktlinsenabgabe</b>	28

### Praxisführung

<b>AAD im dritten Jahr erfolgreich</b>	30
<b>Hamburger Refraktionskurs im Juli</b>	30
<b>AAD 2002: Sicca-Preisverleihung</b>	30

### Augenärzte im Dialog

S. Keller	32
<b>Neue Informationspflichten für ärztliche Homepage-Betreiber</b>	33
<b>AOK schürt Mißtrauen gegen Augenärzte</b>	34

### Ambulante Kataraktoperation

<b>- Hessen: Nur noch nach genehmigtem Kostenvoranschlag</b>	
<b>- Bayern gibt den Ton an</b>	
<b>- Schweigen im Sachsen-Wald</b>	35

### Bei Augenärzten weniger Verordnungen

B. Bertram	36
<b>Hilfe aus der Drogerie</b>	37
<b>Aus für Catgut Plugs</b>	37
<b>Hylase „Dessau“: Enthält Hyaluronidase</b>	37
<b>Laboruntersuchungen: Keine Überweisung in andere EU-Länder</b>	38
<b>BVA warnt vor Selbstmedikation</b>	38
<b>Minsk: Ophthalmologische Geräte gesucht</b>	38

<b>Potentiell BSE-verseuchtes Material: Endgültige Stellungnahme demnächst im Internet</b>	38
--	----

<b>Der BVA gibt Antwort auf wichtige Fragen</b>	39
---	----

### Augenärztliches Gutachten: Umsatzsteuerrichtlinie geändert

U. Hahn	41
<b>Hygiene: BVA schließt Rahmenvertrag ab</b>	43


### Autofahrer: Neues Angebot für Augenärzte

U. Kraffel	44
<b>Zebra hat jetzt Durchblick</b>	45
<b>Plöner Schloß wird Akademie für Optiker</b>	46
<b>Rote Liste 2002 erscheint später</b>	46

### Rubriken

<b>Impressum</b>	16
<b>Personalia</b>	18, 19, 20
<b>Inhaltsverzeichnis 2001</b>	47
<b>Niederlassungen</b>	50
<b>Pharmanachrichten</b>	51, 52
<b>Kongreßtermine</b>	53, 54
<b>Kleinanzeigen</b>	54, 55, 56
<b>BVA-Adressen</b>	nach 56

## Ganzjährig bei Allergie\*



\*siehe Basistext



# LOXIN®

- ▶ wirkt sofort
- ▶ wirkt lang anhaltend
- ▶ hervorragend verträglich

Loxin®

**Wirkstoff:** Azelastinhydrochlorid. **Zusammensetzung:** 1 ml Lösung enthält 0,5 mg Azelastinhydrochlorid. Ein Tropfen von ca. 30 µl enthält 0,015 mg Azelastinhydrochlorid; Benzalkoniumchlorid; Edetinsäure Dinatriumsalz 2 H<sub>2</sub>O; Hypromellose; Sorbitol-Lösung 70 %; Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke. **\*Anwendungsgebiete:** Behandlung und Vorbeugung der Symptome der saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. Behandlung der Symptome der nicht-saisonalen (perennialen) allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. **Gegenanzeigen:** Loxin darf bei nachgewiesener Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe (s. Zusammensetzung) nicht angewendet werden. **Schwangerschaft und Stillzeit:** In der Schwangerschaft sollte vor der Anwendung von Loxin der Arzt befragt werden. Da der Wirkstoff in geringem Ausmaß in die Muttermilch ausgeschieden wird, sollte Loxin während der Stillzeit nicht angewendet werden. Loxin sollte bei Kindern unter 4 Jahren nicht angewendet werden. **Hinweise:** Da die Augentropfen Benzalkoniumchlorid enthalten, sollten während der Behandlung keine Kontaktlinsen getragen werden. Loxin ist nicht zur Behandlung von Infektionen am Auge geeignet. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kommt es unmittelbar nach Anwendung von Loxin vorübergehend zu leichten Reizerscheinungen (z.B. Brennen, Jucken, Tränen) am Auge. Selten wird ein leicht bitterer substanzbezogener Geschmack wahrgenommen. **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Saisonale allergische Konjunktivitis: Soweit nicht anders verordnet, bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren 2 x täglich (morgens und abends) je 1 Tropfen Loxin in jedes Auge einträufeln. Falls erforderlich, kann diese Dosis auf 4 x täglich je 1 Tropfen pro Auge erhöht werden. Bei zu erwartendem Kontakt mit Allergenen sollte Loxin prophylaktisch vor einer Allergeneexposition angewendet werden. Nicht-saisonale (perenniale) allergische Konjunktivitis: Soweit nicht anders verordnet, bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren 2 x täglich (morgens und abends) je 1 Tropfen Loxin in jedes Auge einträufeln. Falls erforderlich, kann diese Dosis auf 4 x täglich je 1 Tropfen pro Auge erhöht werden. Da die Sicherheit und Wirksamkeit der Substanz nur im Rahmen einer Studiendauer von bis zu 6 Wochen getestet wurde, sollte die Anwendung auf maximal 6 Wochen begrenzt werden. **Packungsgröße:** 6 ml (N1), PZN 0264259. Verschreibungspflichtig. (Stand: November 2001). Dr. Mann Pharma, 13581 Berlin in Lizenz der ASTA MEDICA AG, 60314 Frankfurt a. M.

www.meine-augen.de

Dr. Mann Pharma  
Ein Unternehmen von Bausch & Lomb