

Politik und Perspektiven

Ulla Schmidt drückt auf die Tube

Das Ringen um die
Disease-Management-
Programme. 17

Chipkarten-Abzocke auf dem Schulhof

Wie eine Kollegin ihr
Einkommen aufbesserte. 18

Praxisführung und Geld

Mit Wellness dazuverdienen

An Multi-level-Unternehmen
beteiligen? 21

KV bevorzugt falsche Kollegen

Unser Experte verrät, ob
man das beim Praxisverkauf
akzeptieren muss. 23

Bestandschutz rechtlich verankert?

Wenn die KV zunehmend
Leistungen streicht. 24

Mit dem Passwort doc
finden Sie in
www.medical-tribune.de
spezielle Informationen
für Ärzte.

Mehr drin als
andere kosten!



mehr Calcium
mehr Vitamin D₃
weniger Kosten

Osteoplus®

1x täglich

Osteoplus®


Wirkstoff: Calciumcarbonat, Colecalciferol. Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 2.500 mg Calciumcarbonat, entspr. 1.000 mg Calcium und 0,02 mg Colecalciferol, entspr. 4,0 µg Vit. D₃. Sonst. Bestandteile: All-rac-alpha-Tocopherol, Aromastoffe, Citronensäure, Gelatine, Lactose-Monohydrat, Macrogol, Maisstärke, Methylcellulose, Natriumcyclamat, Natriumhydrogencarbonat, Povidon, Saccharin-Natrium, Saccharose, Simeticon, Sojabohnenöl. Anwendungsgebiete: Unterstützung der Knochendichte bei Osteoporose, nachweislicher Calcium- u. Vit. D₃-Mangel. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Nierenversagen, Stützzeit, Kdr. bek., Überempf. gegen einen d. Bestandteile, Niereninsuff., Hypercalcämie, Hypercalciurie, Hyperparathyreoidismus, Nierensteinen, langzeitiger Immobilisierung mit gleichz. erhöhten Blut- u. Harnkalziumwerten. Vorsichtmaßnahmen und Warnhinweise: Bei Langzeitbeh.: Nierenfunktion, Calcium-Serumkonzentrationen regelmäßig prüfen; wenn Harncalciumkonzentr. über 7,5 mmol/24h, Dosis reduzieren oder absetzen. Osteoplus® enthält von Osteoplus® bei Verschreibung anderer Vit. D- oder Vit. D-Derivat-haltigen Arzneimittel beachten; Zusatzstoffe anderer Präparate nur unter Beacht. Dosisw. mit wöchentl. Kontrolle d. Serum- u. Urincalciumspiegels. Wp. des erhöhten Metabolismus von Vit. D zu einer sauren Form bes. Vorsicht bei Pat. mit Sarkoidose. Bei solchen Pat. Vorsicht bei Serum- und Urincalciumspiegel sorgfältig und regelm. geprüft werden. Vors. bei Pat. mit Knochenbrüchen wg. des Risikos einer Hypercalcämie. Nebenwirkungen: Seltener: Gastritis, Beschw., Selten: Nierensteinen. Bei längerer Einnahme von Osteoplus® Hypercalciurie möglich. Verschleim: Bei Dauerbeh. mit hohen Dosen Hypercalcämie möglich. Apothekenpflichtig Stand: Dezember 2001
Merckle GmbH 50143 Blutheim



Hier ist Platz für Ihre Meinung ...

Redaktion Medical Tribune
Postfach 42 40
65032 Wiesbaden

Fax (06 11) 97 46-304
E-Mail: kontakt@medical-tribune.de



Hep
Se

Zum B
aus de
Hepat
S. 16

An
We
positi
Ag ab
asen
der P
onsph
eine
Diese
eine
sen.
über
trollie
könn

Zu

K

Zum
Wiede
Franz

An
Zu
nur
imm
dung
von
hen
niedr
Milli
wied