


**219 Für Sie notiert**

- 219 Asthmasprays führen zu keiner Verbesserung der Ausdauerleistung
- 220 Asthma – Doping mit Beta-2-Antagonisten – Formoterol außer Verdacht
- 222 Chronisch persistierendes Asthma – Keine Verbesserung durch zusätzliche Gabe von Montelukast
- 224 Allergica bietet Sonderkonditionen für Kongressteilnahme
- 224 Screening auf Schlafapnoe-Syndrom
- 226 Aktuelle Empfehlungen der DGAI zur Heuschnupfensaison



Doping bei Ausdauersportlern: Asthmamedikamente außer Verdacht

**227 Brennpunkt**

- 227 Herzschrittmacher als Allheilmittel bei schlafbezogenen Atemstörungen?  
*K. H. Rühle*

**229 Editorial**

- 229 Kindergefährdende Tabakwerbung  
*U. Costabel*

**230 Originalarbeiten**

***Klinische Pneumologie***

- 230 Validität inhalativer Provokationstest zur Bestimmung der unspezifischen bronchialen Reaktivität – Vergleich verschiedener Methoden  
*A. Dierkes-Globisch, A. Globisch, M. Schmitz, C. Schirpke, J. Schlegel, D. Koehler, K. Strassburger, R. Merget*
- 235 Die Akzeptanz der Peak-Flow-Messung in der Praxis  
*Th. Hausen*

**227 Focus**

- 227 Cardiac Pacing as Universal Remedy in Sleep Related Breathing Disorders?  
*K. H. Rühle*

**229 Editorial**

- 229 Tobacco Advertising that Endangers Children  
*U. Costabel*

**230 Original Papers**

***Clinical Pneumology***

- 230 Validity of Nonspecific Bronchial Provocation Tests for the Diagnosis of Airway Hyperresponsiveness – A Comparison of Different Methods  
*A. Dierkes-Globisch, A. Globisch, M. Schmitz, C. Schirpke, J. Schlegel, D. Koehler, K. Strassburger, R. Merget*
- 235 Acceptance of Peak-Flow Measurement in Out-Patients  
*Th. Hausen*