

- Die Methadonsubstitution im Urteil der Patienten
Methadone Maintenance Treatment: The patients' View
Norbert Scherbaum, Michael Specka, Stefan Roloff-Stachel, Carsten Meiering, Ramin Nazemi 117

PRAXIS / IN PRACTISE

- Mehrfachbeeinträchtigte Abhängigkeitskranke: Reduktion stationärer Aufenthalte in der Psychiatrie durch eine ambulante Betreuung
Multiple Impaired Addiction Patients: Reduction of Inpatient Psychiatric Treatment by Outpatient Care
Reinhard Dübgen, Petra Andreas-Siller, Gabriel Siller, Matthias Ziethen 124

FORUM / COMMENTARIES

- Kommentare zur »International Scientific Conference on Cannabis«, Brüssel, 25. Februar 2002
Commentaries on »International Scientific Conference on Cannabis«, Brussels, February 25th, 2002
Hinweis der Redaktion / Editorial Note
Gerhard Bühringer 130
- Außer Spesen nichts gewesen?
All Loss and no Gain
Rolf Hüllinghorst 130
- International Scientific Conference on Cannabis – Hat der Berg eine Maus geboren?
International Scientific Conference on Cannabis – Lots of Smoke with no Fire ?
Richard Müller 131
- Noch ein weiter Weg zu evidenzbasierter Gesundheitspolitik im Bereich Substanzmissbrauch ...
Still a Long Way to Evidence Based Health Policy in the Area of Substance Abuse ...
Jürgen Rehm 133
- Cannabis – ein Stiefkind europäischer Drogenforschung
Cannabis – Step-Child of European Drug Research
Peter Tossmann 134
- #### BUCH- UND TAGUNGSBESPRECHUNGEN / BOOK AND CONFERENCE REVIEWS
- Bericht über die 12. Tagung des Suchtausschusses der Bundesdirektorenkonferenz vom 24. bis 25.01.2002 an der Klinik für Sucht- und Psychotherapeutische Medizin Erlangen 136
- #### NACHRICHTEN / NEWS AND NOTES
- Nachrichten 139
Nachrichten aus dem Norddeutschen Suchtforschungsverbund 139
Neue Literatur 141
Kongresse & Fachtagungen 141

Heroingestützte schwer Indikation

Medical Practice from the Dutch

Wim van den Brink

Anfang Februar wurde eine niederländische Studie zur heroingestützten Behandlung von heroingestützten Patienten am vergangenen Tag wurden die Ergebnisse der Untersuchung (Samkeit einer hohen Erfolgsrate (van den Brink et al., 2002) und der Studie (van den Brink et al., 2002) von Opioinderivaten (Naltrexon) antagonistischen Naltrexon (van den Brink et al., 2002) präsentiert. Auf einer heroingestützten Therapie von Drogenabhängigen (van den Brink et al., 2002) schaffliche Basis beruht. Die Studie zu Naltrexon (van den Brink et al., 2002) enten, die definitiv die heroingestützte Behandlung, mittels Naltrexon (van den Brink et al., 2002) len, mittels Naltrexon (van den Brink et al., 2002) Behandlung der heroingestützten Patienten (van den Brink et al., 2002) humane Weise entzogen (van den Brink et al., 2002) liche Narkose hat keine heroingestützte (van den Brink et al., 2002) stellt ein medizinisches (van den Brink et al., 2002) Entzugsbehandlung (van den Brink et al., 2002) nahe zwei mal so (van den Brink et al., 2002) Anästhesie.

Die Studie zur heroingestützten (van den Brink et al., 2002) (>80 mg per diem) (van den Brink et al., 2002) Angebot günstiger (van den Brink et al., 2002) brauch von illegalen (van den Brink et al., 2002) chen und psychischen (van den Brink et al., 2002) Heroinabhängigen (van den Brink et al., 2002) doch keinen Effekt auf (van den Brink et al., 2002) auf die soziale Integration (van den Brink et al., 2002)

Für die Studie zur heroingestützten (van den Brink et al., 2002) zinischer Indikation (van den Brink et al., 2002) zugelassen, die nicht (van den Brink et al., 2002) sum aufzugeben, um (van den Brink et al., 2002) einer hohen Methadon (van den Brink et al., 2002) in der Vergangenheit (van den Brink et al., 2002) genden Effekt gehabt (van den Brink et al., 2002) chronischen, therapie (van den Brink et al., 2002) zeigt die 6- bis 12-m (van den Brink et al., 2002) eine erstaunliche Ver (van den Brink et al., 2002) psychischen Funktionen (van den Brink et al., 2002)