

Gerade Zulassungsbehörden tun sich schwer, von der puristischen Linie der plazebokontrollierten Studie abzugehen [5]. Sicherlich mag es auch in Zukunft wissenschaftlich interessant sein, den spezifischen Effekt separat zu quantifizieren, für den behandelnden Arzt ist aber in aller Regel der Gesamtnutzen von vorrangiger Bedeutung. Und für die Hersteller von Medikamenten könnte sich ein neues, hochinteressantes Entwicklungsgebiet auf tun. Wieso sollte man denn die Bemühungen ausschließlich auf die Optimierung des spezifischen Effektes beschränken, warum nicht parallel die Optimierung des unspezifischen Effektes anstreben: ASS mit grünen Punkten, roten Streifen oder als leuchtend gelbe Kapsel, je nachdem, was bzw. wer behandelt werden soll...

K.-L. Resch,  
Bad Elster

#### Quellen

- 1 Beecher HK. The powerful placebo. JAMA 1955;159:1602-1606
- 2 Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment. N Engl J Med 2001; 344:1594-1602
- 3 Walsh BT, Seidman SN, Sysko R, Gould M. Placebo response in studies of major depression. JAMA 2002;287:1840-1847
- 4 World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principals for medical research involving human subjects. JAMA 2000;284:3043-3045 ([www.wma.net/e/policy/17-c\\_e.html](http://www.wma.net/e/policy/17-c_e.html))
- 5 Lewis JA, Jonsson B, Kreutz G, Sampaio C, van Zwieten-Boot B. Placebo-controlled trials and the Declaration of Helsinki. Lancet 2002;359:1337-1340

# FÜR PHARMAKOLOGIE UND THERAPIE Journal

JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPY

## ORIGINALARBEIT

- Einfluss der Infektion mit CAG-A-positiven Helocobacter-pylori-Stämmen auf die Lumenreduktion von Koronararterien nach perkutaner transluminaler Koronarangioplastie (PTCA) mit Stentimplantation** 71  
M. Kowalski, R. Grove, W. Kranig, N. Franz, W. Rees, P. C. Konturek, J. W. Konturek, S. J. Konturek, T. Scheffold, E. G. Hahn, J. Thale, H. Warnecke

## HIGHLIGHTS AUS DER INTERNATIONALEN FACHPRESSE

- B-Vitamine statt Alzheimer** 77

## NEUE UND BEWAHRTE ARZNEIMITTEL

- Neue Behandlungsoptionen mit Imatinib** 79

- Caelyx – die pegylierte liposomale Formulierung von Doxorubicin** 81

- Telithromycin – der erste Vertreter einer neuen Klasse von Antibiotika** 83

## AKTUELLE THERAPIEKONZEPTE FÜR DIE PRAXIS

- Welches Potenzmittel für welchen Mann?** 84

- Ulzera und Magenkarzinom – gute Gründe für eine Keimeradikation** 85

- Präoperative chemoendokrine Therapie des Mammakarzinoms mit Exemestan plus Epirubicin bzw. Taxane** 87

- Venenwirkstoff Diosmin: Erste Hilfe beim Prämenstruellen Syndrom** 89

## RUBRIKEN

- Wissenswertes** 88, 99  
**Kongresse** 90