

Inhalt



Aktuell

- 276**
Patienten- und Anwenderschutz durch sichere Medizinprodukte
- 277**
10 Jahre „Institut für angewandte Hygiene“ in Graz
- 277**
Regelungen für die Beförderung von ansteckungsgefährlichen Stoffen
- 278**
Mitteilungen der Desinfektionsmittel-Kommission der DGHM 2/2002
- 280**
Qualität im Gesundheitswesen
I. Füssener Tagung, 26.6.2002
- 280**
Hygiene-Preis der Rudolph Schülke Stiftung
- 284**
Flächendesinfektion mit Aktivchlor-Handelsprodukten

Kubriken

- 313**
Leserbriefe
- 315**
Buchbesprechungen
- 316**
Stellenangebote
- 319**
Fragen aus der Praxis
- 321**
Termine
- 325**
Industrie
- 326**
Mitteilungen der DGKH:
Bericht über die Mitgliederversammlung der DGKH; Aus dem Rechenschaftsbericht der Schatzmeisterin
- 329**
Impressum

Übersicht

- 285**
O. Leiß
Infektionsrisiken in der Endoskopie: Die Rolle der Endoskopaufbereitung und -überprüfung

Empfehlungen

- 297**
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI)
Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums
- 310**
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI)
Anforderungen der Hygiene an die baulich-funktionelle Gestaltung und apparative Ausstattung von Endoskopieeinheiten
- 327**
AG Ver- und Entsorgung der DGKH
Leitlinienentwurf: Hygienisches Management bei Wasserentbindungen