

RETTUNGS DIENST

RETTUNGSDIENST

14 Cuffdruckmessung im RD: „Unter Druck geraten ...“

In der präklinischen Notfallmedizin hat sich die Überwachung des Drucks im Blockercuff des Endotrachealtubus bisher nicht durchgesetzt und gehört daher nicht zum Routinemonitoring des Rettungsdienstes. Unser Praxistest geht der Frage nach, ob eine Cuffdruckmessung im RD relevant ist.

Th. Castner

17 Programm 22. Bundeskongress Rettungsdienst und 3. BK Leitstelle Köln

24 Teamwork in Baden-Württemberg: Bedarfsgerechte Kopplung von LST Einsatzleit-, Funk- und Notrufabfragesysteme sowie Subsysteme benachbarter Leitstellen lassen sich nach dem Anforderungskatalog des Sozialministeriums Baden-Württemberg über neue Kommunikationsstrukturen miteinander koppeln. Über die Funktionsweise und die Architektur dieser Technik sowie die damit erzielten Erfahrungen berichtet unser Beitrag.

L. Vetter, K. Heer

30 Ausschuss „Rettungswesen“: Ausbildungsrahmen für LST-Personal festgelegt

P. Hennes

FORTBILDUNG

34 Narkose im Kindesalter: Die pharmakologische Sicht

Im Hinblick auf die Technik und die Auswahl der Medikamente unterscheidet sich die Durchführung einer Narkose im Kindesalter nicht grundlegend von der bei einem erwachsenen Notfallpatienten. Der Faktor „Mensch“ darf dabei jedoch keinesfalls vernachlässigt werden ...

M. Bastigkeit



40 Akute Rhythmusstörungen: Fallbeispiel 11

In der 11. Folge unserer Serie über „Akute Rhythmusstörungen“ geht es um die Auswirkungen eines defekten Herzschrittmachers. Auch diesmal werden wieder Behandlungsvorschläge durch das Rettungsteam und den Notarzt aufgezeigt.

P. Rupp

42 Notfälle im alpinen Gelände: Versorgung des Polytraumas Teil 2

Im ersten Teil des Beitrages wurden die Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten des RTH und des Notarztes sowie die strategische Planung bei alpinen Notfalleinsätzen in den Mittelpunkt gerückt. Der aktuelle Beitrag widmet sich der notfallmedizinischen Primärtherapie im alpinen Gelände.

F. Ploner

FORTBILDUNG

46 Propofol als Hypnotikum im Rettungsdienst?

Ein Erfahrungsbericht
D. Barthlomé

48 Intraabdominelle Verletzungen im Kindesalter Teil 1

J. Tsokas, G.H. Willital


52 Das akute Skrotum: Spätestens nach vier Stunden wird's kritisch

Das akute Skrotum ist ein Sammelbegriff von Erkrankungen im Bereich des Hodens, die aufgrund des hohen Dringlichkeitscharakter im Hinblick auf Diagnostik und Therapie haben.

H. Stenchly, G.H. Willital

56 Das Kompartment-Syndrom bei Kindern und Jugendlichen

I. Groszek-Terweij, G.H. Willital



60 Das posttraumatische Atemnotsyndrom bei Kindern

Kinder und Jugendliche können nach Unfällen, speziell nach Verkehrsunfällen oder Stürzen, akut auftretende Atemstörungen aufweisen. Ein solches posttraumatisches Atemnotsyndrom kann prinzipiell durch sieben Hauptursachen ausgelöst werden.

G.H. Willital, J. Tsokas

*Titelbild: „Kinderchirurgie“
(Foto: P. Knacke)*