

cherer die volle Schadenssumme laut Vollkaskovertrag tragen.

## HINTERGRUND

### Neue Argumente für Brusterhalt

Eine brusterhaltende Operation ist nicht nur für Mammakarzinom-Patientinnen mit guter Prognose geeignet. **2**

## GESUNDHEITSPOLITIK

### Viel Kritik aus Südwürttemberg



Professor Dr. Wolfgang Brech, Chef der KV Südwürttemberg, mahnt die Ärzte, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. **6**

### Patienten wünschen Information

Das EU-Parlament debattiert heute darüber, ob Hersteller Patienten besser über Arzneien informieren dürfen. **7**

## MEDIZIN

### Bei Toxoplasmose nützt Bluttest



Wichtig vor der Sterilitätstherapie: Ein spezieller Toxoplasma-Antikörper-Test gibt an, ob eine frische Infektion vorliegt. **10**

### Bald EU-Zulassung für Valdecocix

Der hochselektive orale COX-2-Hemmer ist eine Option für die Schmerztherapie etwa bei Arthrose, rheumatoider Arthritis und Dysmenorrhoe. **13**

## WIRTSCHAFT

### Höhere Erbschaftsteuer

Wer Praxisvermögen oder Immobilien zu vererben hat, sollte sich die geplanten Änderungen genau ansehen. **15**

## PANORAMA

### Trauma von Scheidungskindern

Ein Psychiater warnt vor den seelischen Folgen des Syndroms der Entfremdung von einem Elternteil. **20**

## ÄRZTE & ZEITUNG

### Leser-Service:

Tel.: (06102) 5060

Fax: (06102) 506177

### Redaktion:

Tel.: (06102) 5060

Fax: (06102) 58870

(06102) 58740

### Verlag:

Tel.: (06102) 5

Fax: (06102)

### Internet:

E-mail: info@a

Web: www.ae

Paßwort: arzton!

28  
2609/K  
ZB MED

# Richter bekräftigen: Leitlinien dienen nur der Orientierung

Eine verbindliche Handlungsanleitung ist aus Leitlinien nicht zu

KÖLN (iss). Leitlinien dienen in erster Linie der ärztlichen Information und sind keine verbindliche Handlungsanleitung. Das hat das Oberlandesgericht Naumburg (OLG) in einem rechtskräftigen Urteil entschieden.

Nach Einschätzung des Gerichts sind Leitlinien „wegen ihres abstrakten Regelungsgehalts“ nicht geeignet, ein auf den individuellen Behandlungsfall gerichtetes Sachverständigengutachten zu ersetzen. Grundsätzlich haben Leitlinien der Fachgesellschaften nach Einschätzung des OLG „unbeschadet

der ihrer wissenschaftlichen Fundierung“ lediglich Informationscharakter für Ärzte. „Einer weitergehenden Bedeutung, etwa als verbindlicher Handlungsanleitung für praktizierende Ärzte, steht zumindest derzeit die anhaltende Diskussion um ihre Legitimität als auch um ihre unterschiedliche Qualität und Aktualität entgegen“, so die Richter.

Die operative Entfernung eines zerebralen Tumors führte bei einer Patientin zu einer linksseitigen Parese. Die Frau verklagte ihre Neurologin, weil sie nicht bereits 1994 eine Magnetresonanztomographie

veranlaßt hat, wies ihre Klage vor dem OLG ab.

Daß evidente bei einem in oft nicht w schon häufig Und wie vor rologen-Kon hören war, schaftlichen denz-basier dividuelle T als nicht au Medicine ab

**S** Oberlandesgericht Naumburg, Aktenzeichen

## Votum für mehr Hilfe bei Krebs

NIZZA (eb). Zusätzliche palliative Therapien bei Krebs, etwa gegen Angst und Depressionen, befürworten 92 Prozent der Onkologen. Aber nur weniger als 50 Prozent ermöglichen ihren Patienten diese Therapien. Das hat eine Umfrage bei 900 Onkologen ergeben, die auf einem Krebskongreß in Nizza vorgestellt wurde.

## Montgomery kritisiert Kassen

BERLIN (eb). Kritik an den Krankenkassen hat der Vorsitzende des Marburger Bundes Dr. Frank Ulrich Montgomery geäußert: „Mit Rekord-Verwaltungsausgaben in Höhe von 7,6 Mrd. Euro im Jahr 2001 belegen die Krankenkassen, daß sie zu den schlimmsten Preistreibern im Gesundheitssystem gehören“, sagte der mb-Chef.

## Haustage Visite

NEU-ISENBUCH (eb). Ein neues Krankheitsbild, die bende Patiente-Sint-Jan-Hofen Patiententakt zu ihr berichtet die nova. Sie hat Wirkung auf

# Weniger Demenzkranke bei

Langzeitdaten der Syst-Eur-Studie zur systolischen Hypertonie lassen

LEUVEN (Rö). Die antihypertensive Therapie von älteren Patienten mit alleiniger systolischer Hypertonie geht mit einer verminderten Rate an Demenz-Erkrankungen einher. Dies gilt offenbar auch für Morbus Alzheimer.

Hypertension in Europe-Studie (Syst-Eur). Grundlage der Medikation war Nitrendipin.

Werden 1000 ältere Patienten mit alleiniger systolischer Hypertonie fünf Jahre therapiert, wird bei 20 eine Demenz-Erkrankung verhindert, hat Dr. Jan A. Staessen von der Universität Leuven in Belgien aus den Langzeitdaten der Syst-Eur-Studie errechnet (Arch In-

tern Med neue Auswe Verlängerun zwei Jahre kontrollierte enende wur gen Teilneh angeboten: pin pro Tag bis 20 mg E 25 mg Hydr

in Hinweis darauf gibt eine gzeitbeobachtung von Patienten aus der ehemaligen Systolic