

**Liebe Leserinnen, liebe Leser,**

Weihnachten steht vor der Tür - die Zeit zur Besinnung und der Rückschau. Wenn Sie die Höhepunkte Ihrer Facharztzeitschrift *Revue* passieren lassen möchten, hilft Ihnen unser Volltextarchiv im Internet unter [www.DerAnaesthesist.de](http://www.DerAnaesthesist.de). Hier haben Sie unter dem Stichwort „Archiv“ Zugang zu allen Inhalten der letzten Jahrgänge. Einzelheiten hierzu sowie Informationen zu weiteren Online-Services des Springer-Verlags finden Sie in der Broschüre, die dieser Ausgabe Ihrer Facharztzeitschrift beiliegt.

Bei der gezielten Recherche nach Publikationen, Stichworten oder Autoren steht Ihnen unter dem Stichwort „Suche“ eine komfortable elektronische Suchfunktion zur Verfügung. Im Gegensatz zum bisher abgedruckten Sachregister und Bandinhaltsverzeichnis können Sie nun umfassender und noch bequemer über verschiedene Jahrgänge und Zeitschriftentitel hinweg suchen.

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an die Redaktion „Der Anaesthesist“: Werner Rößling, [roessling@springer.de](mailto:roessling@springer.de)

Viel Spaß beim Stöbern und ein erfolgreiches und gesundes Neues Jahr 2003 wünscht Ihnen

Ihre Redaktion

Fehlt die Broschüre in Ihrem Heft?  
Hier können Sie ein Exemplar kostenlos anfordern: [stegmueller@springer.de](mailto:stegmueller@springer.de)

**Editorials**

- M. Rehm  
**Analgesie unter der Geburt.**  
Geschichten aus tausendundeiner Nacht von Schritten zurück zum Garten Eden 955  
Analgesia during birth.  
Tales from 1001 nights over the way back the Garden of Eden
- W. F. Dick  
**Ärztlich geführte Notfallmedizin?** 956  
Professionally directed emergency medicine?
- G. Prause  
**Notfallmedizin - quo vadis?!** 957  
Emergency medicine - quo vadis?!

**Leitthema**

- M. C. Schneider  
**Analgesie unter der Geburt. Vom Tabu zur Evidence based medicine** 959  
Analgesia during labour: from tabu to evidence-based medicine

**Originalien**

- M. St. Pierre · K. Kessebohm · M. Schmid · H. J. Kundt · W. Hering  
**Aufwacherhalten sowie Übelkeit und Erbrechen nach einer totalen intravenösen Anästhesie mit S-(+)-Ketamin-Propofol.**  
Ein Vergleich mit Alfentanil-Propofol 973  
Recovery from anaesthesia and incidence and intensity of postoperative nausea and vomiting following a total intravenous anaesthesia (TIVA) with S-(+)-ketamine/propofol compared to alfentanil/propofol
- W. Wilhelm · S. Kreuer · R. Larsen und die Narcotrend-Studiengruppe  
**Narcotrend-EEG-Monitoring bei total intravenöser Anästhesie.**  
Klinische Erfahrungen bei 4.630 Patienten 980  
Narcotrend EEG monitoring during total intravenous anaesthesia

**Kasuistiken**

- B. Bang-Vojdanovski · H. Hannibal · M. Eberhardt  
**Vorübergehende neurologische Symptome nach einer Spinalanästhesie mit 4%igem hyperbarem Scandicain® (Mepivacain)** 989  
Transient neurologic symptoms after spinal anesthesia with 4% hyperbaric mepivacaine
- S. Kampe · H. Nori · S. M. Kasper · C. Diefenbach  
**Spinalanästhesie zur Sectio caesarea. Unzureichende Ausbreitung einer Spinalanästhesie mit Bupivacain 0,5%/5% Glukose hyperbar im Vergleich zu einem Präparat von Bupivacain 0,5%/8% Glukose hyperbar?** 993  
Caesarian section and local anaesthesia: insufficient spread of spinal anaesthesia with hyperbaric bupivacaine 0.5%/5% glucose compared to hyperbaric bupivacaine 0.5%/8% glucose?

**Klinische Pharmakologie**

- S. Grond · T. Meuser · C. Pietruck · A. Sablotzki  
**Nociceptin und der ORL1-Rezeptor. Pharmakologie eines neuen Opioidrezeptors** 996  
Nociceptin and the ORL1 receptor: pharmacology of a new opioid receptor