

Gruppe wohl mehr Kinder der nebenwirkungsreichen Therapie unterzogen wurden als notwendig. Letzteres ist die Kehrseite jedes Screenings. Gerne wird zugunsten des Nutzens das Risiko vernachlässigt. Dabei hat jede Intervention, die als Konsequenz eines Screenings durchgeführt wird, ihr eigenes Risiko. Ebenso wie eine Screening-Maßnahme ihr eigenes Risiko haben kann. Beispiel Dickdarmkrebs. Hier ist gut belegt, dass die Screening-Methoden der Testung des Stuhles auf okkultes Blut wie die Sigmoidoskopie unter dem Strich für den Untersuchten einen Nutzen bringen, während ein solcher Nachweis für die weiterhin propagierte Koloskopie noch aussteht. Immerhin kommt es bei etwa 0,06–0,2 % der Koloskopien zu einer Wandperforation, bei Polypektomien sogar bei etwa 0,5 %. Ein Gefährdungspotential, das immer mehr ins Gewicht fällt, je weniger konkret der Verdacht ist.

Damit soll nicht pauschal gegen die Krebsfrüherkennung polemisiert, jedoch für eine klare Evidenzlage als Basis für die flächendeckende Einführung geworben werden. Und die scheint mir, häufiger als gemeinhin vermutet, so eindeutig nicht – übrigens auch beim Mammographie-Screening, das den Frauen in unserem Lande nun »angeboten« werden soll.

K.-L. Resch, Bad Elster
Quelle

1 Sozialmedizinisches Forum des MDS: Je früher desto besser? Screening, Früherkennung, Vorsorge. Berlin, 5. Dezember 2002

FÜR PHARMAKOLOGIE UND THERAPIE
Journal
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPY

Taigawurzel (Eleutherococcus senticosus) – das pflanzliche Adaptogen zur Steigerung der psychomomorischen, mentalen und physischen Leistungsfähigkeit 167

G. Betti

Lipidsenkung – praktisch nicht existent 179

Olmesartan: Sicherheit durch spezielle Pharmakokinetik 181

Symptom- und Struktur-modifizierende Arthrose-Therapie mit Glucosaminsulfat 182

Oxaprozin – eine neue Option in der Therapie der Osteoarthrose und rheumatoiden Arthritis 185

COX-2-Hemmer Meloxicam: Hohe Wirksamkeit und kardiovaskuläre Sicherheit 187

Hormonersatztherapie: Sind Cimifuga-Extrakte eine gute Alternative? 189

Rekombinantes TSH erhält Lebensqualität bei der Schilddrüsenkarzinom-Nachsorge 190

Neue Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der COPD 192

Candesartan schützt betagte Hypertoniepatienten besser vor Schlaganfall als die konventionelle Therapie 194

Kongresse Wissenswertes 195 203