




**UNSER TITELBILD**

*Trotz enormer Bemühungen auf dem Gebiet der Therapie und Einführung neuer, besser wirksamerer zytostatischer Substanzklassen bleibt die Prognose beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom mit einer Fünfjahresüberlebensrate von 30 Prozent immer noch sehr schlecht.*

Seite 16



*Etwa zwei Drittel aller Extremitätenamputationen werden bei Diabetikern durchgeführt.*

Seite 10



*Die zunehmende Anwendung der 18F-FDG-PET hat in den vergangenen Jahren die Rezidivdiagnostik beim kolorektalen Karzinom entscheidend verbessert.*

Seite 32

chirurgie ..... 10

**Der diabetische Fuß (DFS)**

**Plastisch-Rekonstruktive Therapiemöglichkeiten im Rahmen interdisziplinärer Kooperation**

Dr. Christine Schuler, Dr. Günter Schmid, Feldkirch

onkologie ..... 16

**Aktuelle Therapiekonzepte beim Ovarialkarzinom**

Univ. Prof. Dr. Alain G. Zeimet, Innsbruck

**Sinnvolle Tumornachsorge beim Mammakarzinom** ..... 24

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Michlmayr und Dr. Gertraud Tschurtschenthaler, Linz

palliativmedizin ..... 26

**Erhaltung der Lebensqualität bis zuletzt**

**Symptomerfassung an einer Palliativstation als Instrument zur Qualitätssicherung**

OA Dr. Michaela Werni, Dr. Bernhard Hammerl, Dr. Sonja Franta, Dr. Stephanie Groz, Dr. Hans Dirk Reinartz, Dr. Ulrike Sucher, Univ.-Prof. Dr. Sylvia Schwarz, Wien

nuklearmedizin ..... 32

**Zur Verbesserung der Rezidiverkennung**

**18F-FDG-PET beim Restaging des kolorektalen Karzinoms**

Dr. Martin Wenger, Linz

reportage ..... 36

**Die Brücke wird erneuert**

**1. Iranisch-Österreichischer medizinischer Kongress**

panorama ..... 6

buch ..... 31

aktuell ..... 40

produkte ..... 42

veranstaltungen ..... 47

impresum ..... 46