

RöFo

- 89 Darstellung von Pulmonalvenenstenosen nach Radiofrequenzablation zur Behandlung von Vorhofflimmern unter Verwendung der Multidetektor Computertomographie mit retrospektivem Gating
T. Trabold, A. Küttner, M. Heuschmid, C. Burgstahler, C. Mewis, A. F. Kopp, S. Schröder, V. Köhlikamp, C. D. Claussen

Mamma

- 94 Sonographisch gezielte Stanzbiopsie: Wie viele Biopsiezylinder sind notwendig?
R. Schulz-Wendtland, U. Aichinger, S. Krämer, M. Tartsch, I. Kuchar, A. Magener, W. Bautz
- 99 Stereotaktische Vakuumbiopsie mammographisch detektierter Läsionen – Erfolg, histologische Sicherheit, Patientenzufriedenheit und BI-RADS™-korrelierte Indikationsoptimierung
K. C. Siegmann, A. Wersebe, A. Fischmann, N. Fersis, U. Vogel, C. D. Claussen, M. Müller-Schimpfle

Skelett

- 105 Multislice CT (MSCT) in der Detektion und Klassifikation von Becken- und Acetabulumfrakturen
U. Wedegärtner, C. Gatzka, J. M. Rueger, G. Adam
- 112 Dosisreduktion bei Röntgenaufnahmen des kindlichen Beckenskelettes zur Diagnostik der Hüftgelenkdysplasie unter Verwendung eines digitalen Flachdetektorsystems
K. Ludwig, K. Ahlers, C. Sandmann, G. Gosheger, S. Kloska, V. Vieth, N. Meier, W. Handel

Der interessante Fall

- 118 Minimal-invasive Therapie eines Osteoidosteoms
119 Das gastrointestinale Angioödem als Differenzialdiagnose des akuten Abdomens

- 89 Visualization of Pulmonary Vein Stenosis After Radio Frequency Ablation for Treatment of Atrial Fibrillation Using Multidetector Computed Tomography with Retrospective Gating
T. Trabold, A. Küttner, M. Heuschmid, C. Burgstahler, C. Mewis, A. F. Kopp, S. Schröder, V. Köhlikamp, C. D. Claussen

Mamma

- 94 Sonographical Breast Biopsy: How Many Core Biopsy Specimens Are Needed?
R. Schulz-Wendtland, U. Aichinger, S. Krämer, M. Tartsch, I. Kuchar, A. Magener, W. Bautz
- 99 Stereotactic Vacuum-Assisted Breast Biopsy – Success, Histologic Accuracy, Patient Acceptance and Optimizing the BI-RADS™-Correlated Indication
K. C. Siegmann, A. Wersebe, A. Fischmann, N. Fersis, U. Vogel, C. D. Claussen, M. Müller-Schimpfle

Skelett

- 105 Multislice CT (MSCT) in the Detection and Classification of Pelvic and Acetabular Fractures
U. Wedegärtner, C. Gatzka, J. M. Rueger, G. Adam
- 112 Dose Reduction of Radiographs of the Pediatric Pelvis for Diagnosing Hip Dysplasia Using a Digital Flat-Panel Detector System
K. Ludwig, K. Ahlers, C. Sandmann, G. Gosheger, S. Kloska, V. Vieth, N. Meier, W. Handel

121 Mitteilungen der Deutschen Röntgengesellschaft mit Veranstaltungskalender



- 121 Einladung zur Nennung von Kandidaten für den Vorstand 2003 – 2005
121 Radiologie und Recht
124 Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Mammadiagnostik der DRG und BDR zum Stellenwert der digitalen Mammographie

- 127 Einladung zum 84. Deutschen Röntgenkongress
127 Wir gratulieren im Februar zum Geburtstag!

1591 Mitteilungen der Österreichischen Röntgengesellschaft



- 133 Protokoll: Jahreshauptversammlung der ÖRG im Rahmen des Symposiums „Bildgebung mit Herz“