

F. Daschner	Desinfektionsautomat für die gynäkologische Facharztpraxis <i>Disinfection machine for the gynecological practice</i>	80	O. Gansser
H. Kuhl	Tibolon zur Hormonsubstitutionstherapie bei Mammakarzinom <i>Tibolone for hormone replacement therapy in breast cancer</i>	98	
F. Daschner	Hygieneplan und Fußbodenreinigung <i>Hygiene plan and floor cleaning</i>	169	
F. Daschner; E. Petri	Vor dem Abstöpseln eines Dauerkatheters wird dringend gewarnt! <i>Urgent warning against closing an indwelling catheter with a plug!</i>	177	
F. Daschner und J. Mutter	Belastung durch Formaldehyd nur schwer nachzuweisen <i>Exposure to formaldehyde difficult to prove</i>	188	
E. C. Reisinger	Trinkwasserdesinfektion durch Silberionen – ein Risiko? <i>Disinfection of drinking water with silver ions – a risk?</i>	200	

C. Katzenmeier

Arzneimittelnebenwirkungen aktuell

G. Roth-Ganter und U. Fischer

**Desloratadin (Aerius); Ginkgo-biloba-haltige
Extrakte; Hochaktive antiretrovirale Therapie;
Lepirudin (Refludan); Mefloquin (Lariam);
Parecoxib (Dynastat); Telithromycin (Ketek)**

141

L. Tabar und P. B. Dean

R. Ratzel und H.-D. Lippert

Leserbriefe

V. Martin und J. Martin	Aufdringlich ... <i>Pushing ...</i>	139	H. Schmidt-Matthiesen, G. Bastert und D. Wallwiener
R. Kiene	Frech und dreist <i>Audacious and cheeky</i>	140	H. Otto W. Künzel
M. C. Eschholz	Pharmawerbung. Raffiniert, geschmacklos, dämlich <i>Pharmaceutical advertising. Clever, tasteless, stupid</i>	144	H. G. Bender