

Foto: Archiv

Stufentherapie bei Diabetes

30

Wie gefährdet ist Ihr Typ 2 Diabetiker? Mit der Glukotrias können Sie das Risiko einschätzen und mit unserem Stufenplan minimieren.

Hartnäckiger Hypertonus

37




Abb.: M. Reincke

Hypertonie hat häufiger als vermutet eine behandelbare Ursache: das Conn-Syndrom.

Dramatischer Kindernotfall

44

Wenn Kinder krampfen, sind die Eltern mit Recht meist äußerst beunruhigt. Lesen Sie, was Sie als Hausarzt bei Verdacht auf Fieberkrampf tun müssen.

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

- 50 — **IGeL für die Hausarztpraxis**
Schon mal Beinwellness angeboten?
- 51 — **Ärzte-Aktionen zeigen Wirkung**
- 53 — **Entschädigung fürs Ehrenamt**
Wie viel bleibt steuerfrei?
- 53 — **Neue Verbündete, Kammer gibt nach**
Internisten doch verschont?
- 53 — **Standpunkt**
Wir brauchen ein Qualitätsinstitut für die Politik!

RUBRIKEN

- 14 — Meldungen
- 48 — Impressum
- 54 — Pharmaforum

TEIL-(BEILAGEN)

Therapie Report: Hochdosistherapie mit Johanniskraut
Sonderheft des Originalien-Ergänzungsbands „Fortschritte der Medizin“:
Die Hydra-Studie (Teilbeilage im Rahmen des bezahlten Abonnements)

CONTENTS IN ENGLISH


MMW-Fortschritte der Medizin
Articles in German – Abstracts in German and English
Vol. 145 · No. 9 · February 27 2003
M. REINCKE
Diabetes, Conn's Syndrome and Osteoporosis. What's new in Diagnosis and Treatment? 110
M. HANEFELD
Drug Treatment of Type 2 Diabetes 111
M. FAUST
Statin Treatment in Diabetes Mellitus 116

M. REINCKE
Primary Aldosteronism: New Aspects of an Old Disease 118
J. PFEILSCHIFTER, L. PIENKA, CH. SCHEIDT-NAVE
Osteoporosis in Germany 2003 – a Stocktaking 123
B. RIEDL
A Common Emergency in Childhood: Febrile Convulsion – What to Do 125
G. HAITZER
Diagnose Sudeck's Disease in Good Time and Save your Patient Martyrdom 127



Hypertriglyceridämie beim Typ 2-Diabetiker.

Frühzeitig die Weichen richtig stellen.



Lipo-Merz® retard

Etofibrat. Von Beginn an.
Weitere Informationen unter www.merz.de

