

841 Zu diesem Heft

Aktuelles – kurz berichtet

- 847 Prävention reduziert kardiovaskuläre Erkrankungen
- 847 TIPS verbessert nicht die Überlebensrate beim therapierefraktären Aszites
- 848 Fluorochinolonresistenz gramnegativer Keime steigt
- 848 Alkoholabhängigkeit: Einstiegsalter entscheidet über späteres Suchtverhalten
- 850 Fortgesetzte Therapie mit Antidepressiva erfolgreich bei der Rückfallprävention
- 850 Niedrigere Digoxinkonzentrationen wirken am besten

Referiert – kommentiert

- 852 Hypervitaminose A erhöht Frakturrisiko

Kongressberichte

- 853 47. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Köln: Den Volkskrankheiten Paroli bieten

Serie | Infektionskrankheiten

- 855 MRSA-Infektionen in USA breiten sich aus

856 Personalia

Editorial

- 857 Nicht nur beobachten, auch publizieren. Neues Potenzial für die alte AWB
M. Middeke

Kommentare

- 859 Die Anwendungsbeobachtung – eine Beobachtung der Anwendung
W. Meister

Originalien

- 863 Klinischer Stellenwert des intraduktalen Ultraschalls zur Klärung unklarer ERCP-Befunde
T. Wehrmann, K. Martchenko, D. Menke, P. Lange, N. Stergiou

Editorial


- 857 To observe is good, to publish is better

Commentary

- 859 The observational post-marketing study – an observational study of a drug's usage

Original articles

- 863 Clinical value of intraductal ultrasonography for evaluation of unclear ERCP



Transjugulär implantierter portosystemischer Shunt (TIPS)



Kuppenreflex mit dorsaler Schallauslösung