Aus dem Inhalt

■ Medizin

Drüse	an	aih	Мэ	da	ı
Druse	an	ule	Nd	ue	

Euthyreote Schilddrüsenknoten müssen zur Feinnadelbiopsie. .. 4

Im Wechsel oder nicht?

Zeichen, an denen man die Perimenopause sicher erkennt. 8

Schallende Nierenkolik

Wie fit sind Sie in Sachen Ultraschall?10

Studierte Globuli

Was bietet die Homöopathie bei Atemwegsinfekten?.....11

Wie gefährlich sind Polypen?

Kann Kampfgeist Krebs besiegen?

Humor und Stoppuhr gegen Nervensägen

So führen Sie schwierige Patienten besser.21

Beste Karten für schlechte Stimmung

Junge depressive Männer mit Trick 17 ins Therapieboot holen. 24

Politik und Perspektiven

Finanzströme im Gesundheitswesen

Der Privatanteil steigt.27

Wir Ärzte sind privilegiert!

Ärzten braucht man nichts zahlen

Versicherung spei Magnetband ab!

An MEDICAL TRIBUNE

Das sind ja dicke Ostereier – auch noch nach Ostern: Eine Versicherung schreibt mir, dass die Entschädigung des Diebstahls meiner Arzttasche auf mein Konto erfolgt sei, und nur durch Zufall genauester Überprüfung stelle ich im Jahresrückblick fest, dass dieses zwar mir zugeschickt wurde als Info, aber nicht als Geld.

Die Entschuldigung der Versicherung: Leider erfolgte bei der "Übertragung des Magnetbandes aus technischen Gründen keine Buchung." Oder ein zweiter Fall: Die Stadtwerke in H. wollen statt 552 m³ Jahreswasserverbrauch 5520 m³ Jahreswasserbrauch abbuchen. Nachprüfung ergab, dass nach Umbau der Zähler von mechanischer Ziffernfolge in jetzt elektronische Anzeige die letzte Ziffer "als Nachkomma-Stelle zu sehen sei, wir hoffen Ihnen damit gedient zu haben."

Dres. Gabriele und Dieter Jung Allgemeinärzte, Heidelberg

Bro

Zum E

Betre

Putzfi MT 5

Ich tikel i

schen

lesen.

die v "HIV

tiente

merk Kame über

HIV-

Die fi

nisati

entsta

Unter

Initià

HIV/



Euthyrox®. Wirkstoff: Levothyroxin-Natrium. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzug: 1 Tablette (rund mit Kreuzbruchrille) Euthyrox 25/50/75/100/125/150/175/200 µg enthält 25/50/75/100/125/150/175/200 µg Levothyroxin-Natrium. Sonstige Bestandteile: Maisstärke, Croscarmellose Natrium, Gelatine, Lactosemonohydrat, Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Euthyrox 25-200 µg: Benigne Struma m. euthyroeter Funktionslage, Rezidivprophylaxe nach Strumaresektion, Hyporycos, Suppressionstherapie b.