



Foto: Reiser/Bilderberg

29 Diabetes in Sicht

Zu Typ 2 Diabetikern „im besten Alter“ sollten Sie besonders streng sein. Es lohnt sich!

Akute gastrointestinale Blutung 40

Manchmal hat der Patient mehr Blut verloren, als sein Zustand vermuten lässt. Mit unserem Notfallseminar meistern Sie die Krise.

43 Irritationen rund ums Stoma



Foto: S. Fischer, München

Dieses Stoma sah richtig schlimm aus. Woran lag's, und wie wurde behandelt?

CONTENTS IN ENGLISH

MMW-Fortschritte der Medizin
Articles in German – Abstracts in German and English
Vol. 145 · No. 21 · May 22 2003
U. JANKA
How to Defuse the Diabetes mellitus Time Bomb: Identify Early Signs and Vascular Injuries, Minimize Risk Factors 409
H. OTTO
Type 2 Diabetes in the Middle Aged 410
O. SCHNELL, W. OTTER
Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Diabetes Mellitus 415

C. ROSAK, R. HÖVELMANN, J. MARTIN
Type 2 Diabetes – Higher Doses of Metformin Improve Metabolic Control 419
M. HARLOFF
Acute Gastrointestinal Bleeding – Initial Non-endoscopic Measures 420
S. FISCHER, B. KIRCHDORFER, J. RING, F.-M. KÖHN
Peristomal Dermatitis – A Common Condition and a Differential Diagnostic Challenge 423
P. SOSTAK, A. STRAUBE
New Diagnostic Approach to Patients with Daily Headache. Can you Recognize Chronic Migraine? 428

MMW
Fortschritte der Medizin

39 Praxistest zu neuer Metformin-Formulierung
Originalie von C. Rosak, Frankfurt/M.

MMW-Notfall-Seminar
40 Akute gastrointestinale Blutung
Von M. Harloff, Saarlouis

43 Hautprobleme rund ums Stoma
Übersicht von S. Fischer, München

47 Diagnose-Quiz
Leberrundherd mit Juckreiz

MMW-Seminar Schmerztherapie
49 Erkennen Sie die chronische Migräne?
Von P. Sostak, A. Straube, München

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

52 Erster offizieller Gesetzentwurf liegt vor

53 Standpunkt
Sollen Hausärzte Patienten ausnutzen?

54 Europa-Richter machen den Weg endgültig frei
Neue budgetfreie Patienten im Anmarsch!

55 Jeder zehnte arbeitet im Gesundheitswesen

RUBRIKEN

47 Impressum
58 Pharmaforum

BEIHEFTER/BEILAGE


Sonderbericht: Osteoporose ohne Verzug wirksam behandeln (S. 56)

Medizin Forum: Hypertensive Typ 2 Diabetiker – Irbesartan schützt Herz und Nieren



Hypertriglyzeridämie beim Typ 2-Diabetiker.

Frühzeitig die Weichen richtig stellen.



Lipo-Merz® retard

Etofibrat. Von Beginn an.
Weitere Informationen unter www.merz.de

