

1143 Zu diesem Heft

**Aktuelles – kurz berichtet**

- 1149 Epstein-Barr-Virus und Multiple Sklerose: Zusammenhang bestätigt?
- 1149 Medikamenten-Interaktionen oft Grund für stationäre Behandlung älterer Patienten
- 1150 Enalapril senkt Risiko eines gefährlichen Gewichtsverlustes
- 1150 Fernsehen erhöht das Risiko für Übergewicht und Typ 2-Diabetes
- 1151 Frühe inhalative Kortikoidtherapie verhindert Exazerbation bei mildem Asthma bronchiale
- 1152 Aciclovir reduziert Herpes-Infekte in der Spätschwangerschaft
- 1152 Gewichtsreduktion kann kardiovaskuläres Risiko bei Frauen senken

**Referiert – kommentiert**

- 1153 Schlaganfall: Wie bekannt sind die Warnzeichen in der Bevölkerung?  
*Kommentar: Die Bevölkerung muss konsequent über die Symptome aufgeklärt werden*

**Kongressberichte**

- 1154 12th International AEK Cancer Congress, Würzburg  
Neuer Schwung für die Krebstherapie und -diagnostik

**Hinterfragt – nachgehakt**

- 1156 Medikamente aus dem Gewächshaus?

**Editorial**

- 1159 Versorgung von Menschen mit Diabetes in Deutschland – wo stehen wir heute?  
*W.A. Scherbaum, H. Hauner*

**Originalien**

- 1161 Verbesserung der Versorgung von Diabetikern durch das sächsische Betreuungsmodell  
*J. Schulze, U. Rothe, G. Müller, H. Kunath, Fachkommission Diabetes Sachsen*
- 1167 DMP Diabetes mellitus: Simulation der Behandlungsergebnisse verschiedener Leitlinien. Ein neues Diabetes mellitus Modell (DMM)  
*H. Hauner, S. Maxion-Bergemann, E. Müller, M. Schulz, E. Huppertz, R. Bergemann*

**Editorial**

- 1159 Care provision of persons with diabetes in Germany: what is the present position?

**Original articles**

- 1161 Better care for diabetics with the care model used in Saxony
- 1167 Disease management program (DMP) diabetes mellitus: simulation of therapeutic results of different guidelines. A new diabetes mellitus model (DMM)



Viele Arzneimittelinteraktionen könnten vermieden werden (Bild: Photodisc).