

Warum schlucken
für den Sex? 49

Politik und Perspektiven

Prof. Kossow warnt vor Positivliste

Weil sie Hausärzte gängelt und
Patienten gefährdet! 21

KHK-DMP derzeit kein Thema ...

Chronikerprogramme verhed-
dern sich im Datensalat. 23

Praxisführung und Geld

Stadtplan für Praxis- Homepage gemopst

Das wird teuer! 38

Impressum 40

Helferin zerdeppert Leihgerät

Wer kommt für die
Kosten auf? 47

Mit dem Passwort doc
finden Sie in
www.medical-tribune.de
spezielle Informationen
für Ärzte.

- in der Kognition
 - in den Alltagsfunktionen
 - im klinischen Gesamturteil
- und Axura® reduziert nachgewiesen den
Pflegeaufwand³⁾.

- 1) Winblad and Poritis 1999 Int.J. Geriatr. Psychiatrie 14, 135-146
- 2) Reisberg et al. 2000 Neurobiol. Aging 21 (1S), 275
- 3) Wimo et al. 2002, 8th Int. Conference on Alz. Dis. and Related Disorders, Stockholm

AXURA® Filmtabletten bzw. Tropfen. Wirkstoff: Memantinhydrochlorid. **Zusammensetzung:** Arzn. wirks. Bestandteil: Eine Filmtbl. od. 1g Tropfen enth. 10 mg Memantinhydrochlorid (entspr. 8,31 mg Memantin). Sonst. Bestandteile: Filmtbl.: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Magnesiumstearat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdodecylsulfat, Polysorbit 80, Triacetin, Simethicon-Emulsion. Tropfen: Kaliumsorbat, Sorbitol, destill. Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandl. v. mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit. **Gegenanzeigen:** Kontraind. bei Überempf. gegenüber Memantin od. einem der sonst. Bestandteile. **Besond. Warnhinweise:** Die Anwend. ist nicht empf. bei schwerer Nierenfunkt.stör., Epilepsie sowie bei Kindern und Jugendl. unter 18 Jahren. Die gleichz. Anwend. zusam. mit NMDA-Antagonisten wie Amantadin, Ketamin od. Dextromethorphan sollte vermieden werden. Eine bes. sorgfält. Überwachung ist erforderlich bei Anstieg d. pH-Wertes im Urin, z.B. durch Ernähr.umstell. (z.B. veget. Kost), massive Einnahme von Antazida, bei bekannter ren. tubul. Azidose (RIA) od. bei schwerer Infektion d. Harntrakts. Darüber hinaus engmaschige Überwach. bei kürzlich zurücklieg. Myokardinf., dekomp. Herzinsuff. od. unkontroll. Blutdruck. **Schwangersch.:** Es liegen keine klin. Daten über d. Anwend. von Memantin während d. Schwangersch. vor, daher ist das potenz. Risiko für d. Menschen unbekannt. Memantin darf nicht während d. Schwangersch. angewendet werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich. **Stillz.:** Da nicht bekannt ist, ob Memantin in d. Muttermilch übergeht, sollten Frauen nach Memantingabe nicht stillen. **Nebenwirkungen:** In klin. Stud. im Anwend.gebiet unterschiedlich die Ges.häufigkeit der Nebenwirk. nicht von der unter Behandl. mit Placebo. Nebenwirk. waren gewöhnlich schwach bis mittelschwer ausgeprägt. Häufige Nebenwirk. (1 - 10% u. häufiger als bei Placebo) bei Pat. unter Memantin- bzw. Placebo-Behandl. waren: Halluzinat. (2,0 vgl. mit 0,7%), Verwirrth. (1,3 vgl. mit 0,3%), Schwindel (1,7 vgl. mit 1,0%), Kopfschmerzen (1,7 vgl. mit 1,4%) u. Müdigk. (1,0 vgl. mit 0,3%). Als gelegentl. Nebenwirk. (0,1 - 1% u. häufiger als bei Placebo) traten Angstzustände, Hypertonus (erhöht. Muskeltonus), Erbrechen, Blasenentz. u. gesteig. Libido auf. **Verschreibungspflichtig:** verschreibungspflichtig. **Stand:** Nov. 2002. Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, D-60318 Frankfurt/Main, Deutschland.



Neue Spielregeln?

Bei ICSI geht's doch nur ums Geschäft!

Zum Beitrag „Politik ignoriert
medizinische Erkenntnisse –
Reproduktionsmediziner fordern
neue „Spielregeln“ bei IVF“,
MT 16/03, S. 26

An MEDICAL TRIBUNE

Geht es nicht vielmehr um den
Geldbeutel der Reproduktionsme-
diziner, die heute schon im GKV
den Rahm abschöpfen? Man spricht
mancherorts schon von 10 % der
gesamten Ausgaben für ambulante

gynäkologische Betreuung! So groß
wird der Kinderwunsch schon
nicht sein, oder wollen die Damen
(gibt's die?)/Herren Repro-Medizi-
ner jetzt alle erst ab 38 Jahren zur
Schwangerschaft zulassen, dann si-
cher mit ICSI, PID und weiterer
Prüfung auf beste Implantations-
kompetenz und anschließender
Wunschsektio ...

Dr. Klaus Krumbacher
Frauenarzt
Chefarzt i.R., Bad Abbach

Abrechnun
und der t
stohlene u

Selbs

Bet

Op.

Zum Beitr
Leukämie
Gesundhe

An MED

Natürlic

Bereich de

der techni

nicht erset

im Bereich

Psycho-Ne

transperso

gende Erke

menhänge

heit und H

von Körpe

könnten A

seitiger Erg

im Bereich

rapeutische

Menschen

Transzende

Ein ame

gen seiner

heiler galt,

heimnis ge

mit einem

upeln