


**127 Referiert und kommentiert**

- 127 Risikofaktoren für Analinkontinenz: Frauen mit Harninkontinenz haben hohe Prävalenz
- 130 Strahlentherapie nach radikaler Prostatektomie: Nutzen für Risikopatienten
- 132 <sup>18</sup>F-FDG-PET beim metastasierten Prostatakarzinom
- 134 Prostatakarzinom: Sichere Diagnose erst nach wiederholter systematischer Biopsie
- 136 Therapie von distal gelegenen kleinen Harnleitersteinen: ESWL als erste Maßnahme empfehlenswert
- 136 Buchbesprechungen
- 138 Tipps und Tricks
- 142 Klassische Arbeiten
- 144 Online aktuell
- 146 Aus der Rechtsprechung
- 147 Fragen für den Facharzt
- 151 Qualitätsmanagement
- 155 Kongresskalender



Bei wiederholter Prostatabiopsie sollten mindestens 8 Stellen punktiert werden: Seite 134.

**157 Klinische Originalarbeiten**

- 157 Sakrale Neuromodulation bei nichtobstruktiver, chronischer Harnretention: Die Wertigkeit des Carbacholtests und der Einfluss der assoziierten Nervenläsion  
*S. Bross, P. M. Braun, J. Weiß, F. J. Martinez Portillo, T. Knoll, C. Seif, K. P. Jünemann, P. Alken*
- 162 Klinische Ergebnisse nach 70 bilateralen peripheren Nerven-Evaluationstests (PNE-Test) bei Patienten mit Harnblasendysfunktionen  
*P. M. Braun, J. Eckermann, S. Bross, F. J. Martinez-Portillo, K.-P. Jünemann, C. Seif*
- 166 Bringt die Kombination einer Faszienzügelplastik mit der Kolposuspension nach Burch in der Therapie der weiblichen Stressinkontinenz Vorteile gegenüber der alleinigen Faszienzügelplastik?  
*J. Pfitzenmaier, C. Gilfrich, A. Faldum, M. Müller, M. Hohenfellner, J. W. Thüroff*

**157 Clinical Original Paper**

- 157 Sacral Neuromodulation in Patients with Nonobstructive, Chronic Urinary Retention: Relevance of the Carbachol Test and Influence of Associated Nerve Lesions  
*S. Bross, P. M. Braun, J. Weiß, F. J. Martinez Portillo, T. Knoll, C. Seif, K. P. Jünemann, P. Alken*
- 162 Clinical Results of PNE Tests in 70 Patients with Different Bladder Dysfunctions  
*P. M. Braun, J. Eckermann, S. Bross, F. J. Martinez-Portillo, K.-P. Jünemann, C. Seif*
- 166 Does a Combined Fascial Sling–Burch Colposuspension Display Advantages over a Fascial Sling alone for Treatment of Urinary Stress Incontinence in Females?  
*J. Pfitzenmaier, C. Gilfrich, A. Faldum, M. Müller, M. Hohenfellner, J. W. Thüroff*