

Editorial	217
Beiträge zum Schwerpunktthema	
J. Brandt, J. Sieper, J. Braun (Berlin/Herne) Die Therapie der ankylosierenden Spondylitis und der undifferenzierten Spondyloarthritis mit TNF α -Antagonisten	218
A. Gause, O. Arbach, P. Lamprecht (Lübeck/Berlin) Der Einsatz von TNF α -Antagonisten bei primär systemischen Vaskulitiden . .	228
C. Antoni, B. Manger (Erlangen) Die Therapie der Psoriasisarthritis mit TNF α -Antagonisten	235
K. Manger, B. Manger (Erlangen) Gibt es eine Indikation für TNF α -Antagonisten bei Kollagenosen?	240
Originalarbeiten	
A. A. Shahin, H. Mostafa, H. Sami, H. A. Shahin (Giza, Egypt) Symptomatische Thrombose-Ereignisse bei ägyptischen Patienten mit systemischem Lupus Erythematosus: besondere Überlegungen zur renalen Venenthrombose	246
A. Bönisch, I. Ehlebracht-König (Bad Eilsen) Der BASDAI-D – ein Fragebogen zur Erfassung der Krankheitsaktivität bei Spondylitis ankylosans und verwandten Erkrankungen	251
J. Brandt, G. Westhoff, M. Rudwaleit, J. Listing, A. Zink, J. Braun, J. Sieper (Berlin/Herne) Validierung einer deutschen Version des Fragebogens BASDAI zur Messung der Krankheitsaktivität bei ankylosierender Spondylitis	264
Qualitätssicherung	
B. Ostendorf, A. Scherer, M. Backhaus, E. Edelmann, H. Kellner, J. Schalm, R. Rau (Ratingen) Bildgebende Verfahren in der Rheumatologie: Magnetresonanztomographie bei Rheumatoider Arthritis	274
Kasuistik	
E. Deixler (München) Adultes Still-Syndrom als Manifestation einer schweren Hypophosphatämie. Morbus Still – eine Störung des Energiestoffwechsels? . .	287
Prima Vista	
M. Wenger, R. Gasser, E. Donnemiller, A. Klauser, R. Moncayo, M. Schirmer (Innsbruck) Lymphknotentuberculose bei Polymyalgie-ähnlichem Syndrom: Wert der ¹⁸ F-Fluorodeoxyglucose Positron Emissions Tomographie (¹⁸ F-FDG-PET)	294
Klinische Studien kurzgefasst	
K. Krüger (München) Kontrollierte Studie zur Kombinationstherapie Leflunomid und Methotrexat	296
Leserbriefe	299
Nachruf	
E.-M. Lemmel (Bühl) Martin Franke †	301
Mitteilungen der Gesellschaften	302

