


INFEKTIONEN



Noch sind Antibiotika scharfe Waffen gegen viele Infektionen der Haut. Damit Resistenzen nicht noch weiter zunehmen, dürfen sie nur gezielt eingesetzt werden. Wichtige Kriterien der Antibiose und weitere interessante Artikel zum Thema Infektionen lesen Sie

ab Seite **24**

**Antibiotika**  
Nur gezielt einsetzen .....24


**Papilloma-Viren**  
Low-Risk, High-Risk oder Intermediate?.....26

**HIV-assoziierte Dermatosen**  
Im Angesicht der Immunschwäche .....28

**Reisemedizin**  
Der Dermatologe als Urlaubsberater .....31

**Marketing**  
Bieten Sie Ihren Patienten doch eine Aknesprechstunde an.....32

**ÄP-Service**  
Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen .....33



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Dermatologie finden Sie auf unserer Homepage unter [www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

Fotos: Bilderbox(2), Rocom, KES/Dr. Reinbacher Titelbild: Transglobe

# Vor dem Pflaster Octenisept® Wund-Desinfektion



+++ schmerzfrei +++ farblos +++ aus der Apotheke +++ schmerzfrei +++ farblos +++  
+++++ www.octenisept.de +++++

**+++ Die Erfolgsstory hält an +++**  
Juli 2000 +++ Testsieger bei „ÖKO-TEST“ im Bereich der Wundbehandlung +++  
Juli 2001 +++ Präparat des Jahres – gewählt von deutschen Apothekern +++  
August 2002 +++ Lt. BfArM keine Einschränkung bei der Anwendung an Kindern  
September 2002 +++ Erneut Testsieger bei „ÖKO-TEST“ im Bereich Wundbehandlung



Schülke & Mayr

**Octenisept® Wunddesinfektion** ■ **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthält: Arzneistoffe: Octenid natriumchlorid 0,1 g; Phenoxylethanol 2,0 g; Sonstige Bestandteile: (3-Cococysteinsäureamidopropylid methylammoniumacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser) ■ **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten, unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung ■ **Gegenanzeigen:** Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Octenisept Wunddesinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden ■ **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. ■ **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Octenisept Wunddesinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Bei Säuglingen sollte Octenisept Wunddesinfektion nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.  
Pharmazeutischer Unternehmer: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

**Zum Kennenlernen einfach 50-ml-Muster anfordern!**  
– Nur eine Anforderung pro Jahr möglich –  
Schülke & Mayr GmbH • 22840 Norderstedt  
Telefon 040-521 00 666 • [www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)

Praxisstempel ÄPD-C-8/03

C O U P O N

Unterschrift