

Orthopädie international

Osteoporose
 Typ-2-Diabetiker und Hypertoniker
 haben festere Knochen 4

Sportverletzungen
 Neuromuskuläres Training
 senkt das Verletzungsrisiko 4

Rheumatoide Arthritis der MCP-Gelenke
 Synovitis und Erosionen vor allem
 an den radialen Seiten 6

Schmerzmessung
 Frauen haben eine niedrigere
 Druckschmerzschwelle 7

Originalia

Das Fibromyalgie-Syndrom
 Faktum oder Fiktion? 8

Rheumatoide Arthritis
 Zelluläre Basis und moderne
 Behandlungsstrategien 14

Kongressbericht

Therapie von Rheuma-Erkrankungen
 Coxibe und NSAR im Kostenvergleich 25

Prisma

Sportmedizin
 Akutschmerz verlangt nach sofortiger Analgesie ... 26

Frakturschutz von Risedronat
 Gleiche Wirksamkeit bei täglichem und
 einmal wöchentlichem Dosisregime 27

**Osteoanaboler Ansatz bei schwerer
 Osteoporose**
 Teriparatid – Frakturschutz
 durch Knochenaufbau 28

Blickpunkt Praxis

GEK-Studien zu Fallpauschalen
 DRG beschleunigen Drehtür-Effekt 31

Assistenten in der Praxis
 Kaum Spielraum zur Expansion 31

Kurz notiert 27

extracta special 32

Impressum 34

