

ANGIOLOGIE

Diagnostik der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit

Unter besonderer Berücksichtigung der Praxisbelange

Rund 2 % der 35- bis 44-jährigen und 6 % der 45- bis 54-jährigen Männer haben eine pAVK. Die Prävalenzdaten für die zerebralen und koronaren Gefäßerkrankungen sind etwa entsprechend. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit über 40 % die weitaus häufigste Ursache einer Frühinvalidität. Die Lebenserwartung bei pAVK ist um zehn Jahre vermindert, die Fünf-Jahres-Mortalität beträgt 28 %.

Es wird auf die Diagnostik der pAVK besonders unter den Bedingungen der Praxis eingegangen, klinisch oder wissenschaftlich bedeutsame angiologische Methoden werden kurz erläutert.

M. Marshall, F. X. Breu **176**

Paraneoplastische akrale Durchblutungsstörungen – eine diagnostische Herausforderung

Paraneoplastische Akrosyndrome kommen bei einer Vielzahl von Malignomen vor. Wie venöse Thromboembolien können akrale Durchblutungsstörungen Frühsymptom einer malignen Erkrankung sein und Rezidive nach Remission anzeigen. Sie bieten somit die Möglichkeit einer früheren Diagnose des Tumorleidens und Verbesserung der Prognose. Paraneoplastische Akrosyndrome bessern sich in der Regel unter einer erfolgreichen Tumorbehandlung.

P. Klein-Weigel **184**

Gefäßchirurgische Möglichkeiten bei diabetischem Fußsyndrom

Das Ziel einer arteriellen Rekonstruktion des ischämischen diabetischen Fußes besteht in der Verhinderung einer hohen Gliedmaßenamputation. In einer Übersicht werden die klinischen und angiomorphologischen Besonderheiten der diabetischen unteren Extremität dargestellt. Operationstechnische Details und Ergebnisse favorisieren die popliteopodale Rekonstruktion mit V. saphena magna. Mit diesem Verfahren kommt es bei zwei Drittel der Patienten zur Ausheilung der akralen Gewebsnekrose und zum langfristigen funktionstüchtigen Beinerhalt.

B. Luther, M. Pillny, W. Sandmann, E. Chantelau **187**

PHLEBOLOGIE

Die endoluminale Lasertherapie der Stamm- und Seitenastvarikose – bereits ein neuer Standard?

T. M. Proebstle **193**

AUS DER LITERATUR

Roskastaniensamenextrakt bei chronischer venöser Insuffizienz

M.H. Pittler, E. Ernst **194**

PRAXIS

Qualitäts-Management-System in der Arztpraxis – Pflicht oder Kür?

Der Zugang zu modernem Qualitäts-Management in der Arztpraxis über einen pragmatischen Ansatz

H. Nüllen, T. Noppene **197**

KONGRESS

XIX. International Congress of Lymphology

Komplexe physikalische Entstauungstherapie ist erste Option bei Lymphödem

200

Neuer Vorstand und Beirat der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie

200

MOSAIK / PRODUKTPROFILE

Intermittierende Unterdrucktherapie

Neue Perspektiven bei Gefäßerkrankungen

201

INFORMATION

Neues aus der Industrie

202

Impressum

203

Bücher

204

Termine

205