

# ZPA

INHALT 5/2003

## AKTUELL

**BVA diskutiert Strukturreform  
Bessere Repräsentanz  
der Kliniker angestrebt**

R. Kaden 169

**BDOC als Zankapfel**

R. Kaden 171

## AUGENÄRZTLICHE FORTBILDUNG

**H. J. Merté zum Gedenken**

R. Kaden 175

**Warum Auge und Rheuma?**

H. Brewitt 176

**Rheuma – Ein Sammelbegriff  
für mehr als 100 Krankheiten**

A. Burk 177

**Rheumatische Erkrankungen  
und äußeres Auge –  
Ein kurzer Überblick**

K. W. Ruprecht 185

**Rheumatische Hornhautulzera:  
Operative Optionen**

R. Winter, A. Meyer 187

**Physiologie und Patho-  
physiologie des Tränenfilms**

K. S. Kunert, U. Pleyer 191

**Differentialdiagnostische und  
Therapieaspekte bei Sjögren-  
Syndrom aus rheuma-  
tologischer Sicht**

Th. Dörner 199

**Rheumatologische Therapie  
unter besonderer Berücksich-  
tigung des trockenen Auges**

J. Wollenhaupt 204

**Augenärztliche Therapie  
beim Sicca-Syndrom und  
rheumatischen Erkrankungen**

M. Zierhut, C. Deuter,  
N. Stübiger, K. Siepmann 207

## KONGRESSE

**Behandlung der Uveitis bei  
juvener idiopathischer  
Arthritis – Therapieempfeh-  
lung der Studiengruppe  
Uveitis im Kindesalter**

A. Burk 211

## NACHRICHTEN & NOTIZEN

Laseroperationen  
in Deutschland vor 169

Statistik: Gesundheits-  
ausgaben in Deutschland 173

Kongreßankündigung 173

Sonnenfinsternis 174

Recht: Verjährungspflicht 174

Rodenstock: Serviceadressen 174

## RUBRIKEN

Referate

Pharmanachrichten nach: 184, 206

Kongreßkalender nach: 210

Kleinanzeigen nach: 210

Impressum 176, 190

Dieses Papier wurde  
chlorfrei hergestellt.



# Max macht's!

Diagnose:

bakterielle Augeninfektion

Therapie erfolgreich abgeschlossen



**Isopto®-Max**  
Worauf Sie sich verlassen können.

**Isopto-Max** Augentropfensuspension / Augensalbe, Verschreibungspflichtig  
**Zusammensetzung:** 1 ml / 1 g enthält: 1 mg Dexamethason, 3500 I.E. Neomycinsulfat, 6000 I.E. Polymyxin-B-Sulfat. **Sonst. Bestandteile:** Augentropfensuspension: Benzalkoniumchlorid, Natriumchlorid, Polysorbat 20, Hypromellose, Wasser für Injektionszwecke. Augensalbe: Wollwachs, weißes Vaselin. **Anwendungsgebiete:** Entzündungen des vorderen Augenabschnittes, die der Behandlung mit einem Kortikoid bedürfen und bei denen gleichzeitig eine durch Polymyxin-B- und/oder Neomycinempfindliche Erreger verursachte Infektion des äußeren Auges vorliegt oder die Gefahr einer bakteriellen Infektion besteht, z. B. postoperativ, periphere Keratitis, Blepharitis, Verätzungen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. Virus-, pilz- und bakterienbedingte Augenerkrankungen, verursacht durch Erreger, die nicht auf Neomycin und Polymyxin-B ansprechen; bei Verletzungen und geschwürigen Erkrankungen der Hornhaut sowie bei Glaukom. **Nebenwirkungen:** Allergische Reaktion auf Polymyxin-B und/oder Neomycin; Infektionsverschleierung / -verstärkung durch Dexamethason bei nicht Polymyxin-B- und/oder Neomycinempfindlichen Erregern; Glaukom; Katarakt; Ptosis und Mydriasis. Perforation der Hornhaut bei Erkrankungen, die eine Verdünnung der Hornhaut und der Lederhaut des Auges verursachen. **Packungsgrößen:** 1 x 5 ml Augentropfensuspension, 1 x 3,5 g Augensalbe, 1 x 5 ml + 1 x 3,5 g Kombipack. ALCON Pharma GmbH, 79108 Freiburg. Stand: April 2001

**Alcon®**  
www.Augen-Forum.de