

RöFo

Skelett

- 1500 Wertigkeit der dreidimensionalen Rekonstruktion in der CT-Diagnostik traumatischer Wirbelsäulenfrakturen
R.-J. Schröder, M. Albus, F. Kandziora, H. Herzog, R. Röttgen, J. Mäurer, R. Felix

- 1508 Indirekte MR-Arthrographie der Schulter-Wertigkeit im Nachweis von SLAP-Läsionen
T. Herold, R. Hente, N. Zorger, T. Finkenzeller, S. Feuerbach, M. Lenhart, C. Paetzel

- 1515 Direkte MR-Arthrographie des Handgelenkes – Wertigkeit im Nachweis von Komplet- und Partialdefekten der intrinsischen Ligamente und des TFCC im Vergleich zur Arthroskopie
H. Braun, W. Kenn, S. Schneider, M. Graf, J. Sandstede, D. Hahn

Interventionelle Radiologie

- 1525 Radiofrequenzablation von Lebertumoren mittels 4 cm Schirmelektrode
M. B. Pitton, S. Herber, P. Raab, C. Mönch, M. Wunsch, J. Schneider, F. Schweden, G. Otto, M. Thelen

- 1532 Verfeinerung der zytologischen Diagnostik von CT-gesteuerten Feinnadelaspirationsbiopsien durch histologische Zusatzuntersuchung Formalin-fixierter Blutkoagel
J. E. Wildberger, S. Biesterfeld, G. B. Adam, L. Hülsmeier, T. Schmitz-Rode, R. W. Günther

- 1539 Die transjuguläre Implantation venöser Portkathetersysteme
H.-J. Wagner, U. Teichgräber, B. Gebauer, M. Kalinowski

Dosimetrie

- 1545 Die Normierung beruflicher Untersucher-Körperdosen auf das Patienten-DFP erlaubt eine verlässliche Bewertung von Strahlenschutzvorrichtungen in der invasiven Kardiologie
E. Kuon, M. Günther, O. Gefeller, J. B. Dahm

- 1551 Organdosen und Konversionsfaktoren für Gonaden und Uterus bei der standardisierten Doppelkontrastuntersuchung des Dünndarms (Enteroklysma nach Sellink)
G. M. Weiner, B. Köhler, W. Golder

Skeleton

- 1500 Diagnostic Value of Three-Dimensional Reconstruction in CT of Traumatic Spinal Fractures
R.-J. Schröder, M. Albus, F. Kandziora, H. Herzog, R. Röttgen, J. Mäurer, R. Felix

- 1508 Indirect MR-Arthrography of the Shoulder-Value in the Detection of SLAP-Lesions
T. Herold, R. Hente, N. Zorger, T. Finkenzeller, S. Feuerbach, M. Lenhart, C. Paetzel

- 1515 Direct MR Arthrography of the Wrist-Value in Detecting Complete and Partial Defects of Intrinsic Ligaments and the TFCC in Comparison with Arthroscopy
H. Braun, W. Kenn, S. Schneider, M. Graf, J. Sandstede, D. Hahn

Interventionale radiology

- 1525 Percutaneous Radiofrequency Ablation of Liver Tumors Using the LeVein 4 cm Array Probe
M. B. Pitton, S. Herber, P. Raab, C. Mönch, M. Wunsch, J. Schneider, F. Schweden, G. Otto, M. Thelen

- 1532 Refinement of Cytopathology of CT-guided Fine Needle Aspiration Biopsies with Additional Histologic Examination of Formalin-fixed Blood-Clots
J. E. Wildberger, S. Biesterfeld, G. B. Adam, L. Hülsmeier, T. Schmitz-Rode, R. W. Günther

- 1539 Transjugular Implantation of Venous Port Catheter Systems
H.-J. Wagner, U. Teichgräber, B. Gebauer, M. Kalinowski

Dosimetry

- 1545 Standardization of Occupational Dose to Patient DAP Enables Reliable Assessment of Radiation-Protection Devices in Invasive Cardiology
E. Kuon, M. Günther, O. Gefeller, J. B. Dahm

- 1551 Organ Dose and Conversion Coefficients Applied to Gonads and Uterus in Enteroclysis with Double Contrast Technique
G. M. Weiner, B. Köhler, W. Golder