

Epidemiologisches Bulletin

26. November 2003 / Nr. 48

AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN ZU INFEKTIONSKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH

Zum Welt-AIDS-Tag 2003:

Zur Entwicklung der HIV-Epidemie in Deutschland

Zum Welt-AIDS-Tag fokussiert sich die Aufmerksamkeit wieder auf das besondere Problem der HIV-Infektionen. Aktuelle Schätzungen aus dem RKI sollen die Situation verdeutlichen und – als Schlussfolgerung – präventive Maßnahmen fördern. In Deutschland leben derzeit 40.000 bis 45.000 Menschen mit einer HIV-Infektion. Die Zahl der mit einer HIV-Infektion Lebenden ist bei etwa gleichbleibenden Neuinfektionen aufgrund der therapiebedingten Verminderung der Sterberate jährlich um etwa 1.000 bis 1.300 Personen gestiegen. Die Zahl der AIDS-Todesfälle ist auf etwa 600 bis 700 pro Jahr gesunken, in der ersten Hälfte der 90er Jahre starben noch jährlich etwa 2.000 Patienten an AIDS.

Entwicklung der HIV-Neuinfektionsraten in verschiedenen Gruppen

HIV-Neuinfektionsraten sind methodisch nur mit hohem Aufwand zu bestimmen. Die Bestimmung der Zahl der HIV-Erstdiagnosen ist demgegenüber einfacher und stellt gegenwärtig den wichtigsten Baustein zur Beurteilung der aktuellen Entwicklung der HIV-Epidemie dar. Neben der Entwicklung der HIV-Neuinfektionen beeinflussen aber auch das Testangebot und -verhalten die Zahl der HIV-Erstdiagnosen, was bei der Interpretation der Zahlen zu berücksichtigen ist.

HIV/AIDS in Deutschland - Eckdaten und Trends, Ende 2003

They Alba in Deutschland – Eckdaten und Trends, Ende 2003	
► Menschen, die Ende 2003 mit einer HIV-Infektion leben:	~43.000
Männer:	~33.500
Frauen:	~9.500
Kinder :	< 400
darunter Menschen, die mit AIDS leben:	~5.000
➤ Zahl der Neuinfektionen im Jahr 2003:	~ 2.000
Männer:	~1.500
Frauen:	~500
Kinder :	< 20
Infektionswege:	
Homosexuelle Kontakte bei Männern:	~50%
Herkunft aus Hochprävalenzgebieten:	~23%
Heterosexuelle Kontakte:	~18%
i.v. Drogengebrauch:	~9%
► Neue AIDS-Erkrankungen im Jahr 2003:	~ 700
Männer:	~ 550
Frauen:	~150
Kinder:	< 5
► HIV/AIDS-Todesfälle im Jahr 2003:	~ 600
► Gesamtzahl der HIV-Infizierten seit Beginn der Epidemie:	~65.000
► Gesamtzahl der AIDS-Erkrankungen seit Beginn der Epidemie:	~27.000
Männer:	~23.500
Frauen:	~3.500
Kinder:	< 150
► Gesamtzahl der HIV/AIDS-Todesfälle seit Beginn der Epidemie:	~22.000

Diese Woche

48/2003

HIV-Infektionen/AIDS: Welt-AIDS-Tag 2003

- Zur Situation in Deutschland und zu Erfordernissen der Prävention
- Zur Resistenzsituation bei HIV
 - Serokonverterstudie des RKI
 - Europäisches Projekt SPREAD

Infektionsschutzgesetz:

Abfragen zu Meldedaten im Netz möglich

In eigener Sache

- Zum Ausscheiden des verantwortlichen Redakteurs
- ► Anlage: Persönlicher Abschied

Meldepflichtige Infektionskrankheiten:

- Aktuelle Statistik45. Woche(Stand: 25. November 2003)
- Hinweise zu aktuellen Infektionsgeschehen
 - Gelbfieber in Südamerika
 - Dengue-Fieber in Indien

Z5A 4496 ZB MED

