

Inhaltsverzeichnis



Aus der Arbeit der Gesellschaft

J. Steinmann, R. Haeckel, Bremen

Zur Aufbewahrungsfrist von Laboratoriumsbefunden 87



Aus dem Mitgliederkreis

A. Fratermann, Dortmund

ISO 18812 – Weltweiter Standard für Online-Anschlüsse von Labor-Analysengeräten an Labor-Informationssysteme 89

Jessika Wetzel, W. Menning, Erfurt

Ermittlung des cut off-Wertes für Troponin I bei gesunden Erwachsenen im Alter von 19 - 80 Jahren im Vergleich zu 1400 Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen, Medikamenten und Nikotin- und Alkoholabusus..... 94

P. Schmid, München

Mitochondriale Kreatinkinase im Plasma von Kindern nach kardiovaskulären Operationen..... 96

Birgit Stefanie Appel

Selbstmanagement der oralen Antikoagulation bei Kindern und Jugendlichen..... 97



Nachrichten

Themenhefte „Klinische Chemie und molekulare Diagnostik“..... 99

Prüfungstermine für die Abschlussprüfung zur Klinischen Chemikerin / zum Klinischen Chemiker 2004 99



Tagungs- und Kursankündigungen

17. Kolloquium des Instituts für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik (ILM), Leipzig, Donnerstag, 13. November 2003 100

188. Kolloquium des Instituts für Klinische Chemie, Klinikum Großhadern der LMU-München, Dienstag, 20. Januar 2004 100

tienten



... die freie Wahl
... Je nach den
... verhältnissen
... den Sie zwischen
... Vakuum-Prinzip -
... Techniken.

... wie der Schraub-
... ung des Aerosol-
... g als optische
... die hohe Trans-
... eit des Kunst-
... tliche Merkmale